Auto Partner

Wybrany asortyment
całosezonowy

Katalog produktów
Auto Partner SA

Spis treści

Oferta warsztatowa

04 Środki do czyszczenia
07 Środki do konserwacji
08 Kleje do śrub
08 Silikony uszczelniające
09 Mycie i ochrona rąk

Kosmetyka samochodowa

11 Zapachy samochodowe
11 Środki do mycia, czyszczenia i konserwacji
13 Środki do usuwania insektów
13 Ściereczki
13 Środki do karoserii

Akumulatory

16 Akumulatory
17 Oferta akumulatorów MaXgear
18 Klemy

Sposób wyszukiwania produktów

19 katalogczesci.pl
20 katalog-czesci.com.pl

Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia

22 Oleje do układów hydraulicznych
23 Płyny do układów chłodzenia

Oleje silnikowe i przekładniowe

26 Oleje silnikowe
31 Oleje przekładniowe
35 Inne

Oświetlenie

Oferta zimowa

40 Odmrażacze
40 Akcesoria do czyszczenia szyb
41 Dodatki do paliw
41 Środki wspomagające rozruch silnika
41 Płyny do spryskiwaczy

03 | Oferta warsztatowa

Środki do czyszczenia

Środek do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych

Pojemność: 200 ml

MAXGEAR

Środek oczyszczający powierzchnie z takich substancji jak: smoła, smar, żywica itp.

36-0079

Środek do czyszczenia tarcz hamulcowych

Pojemność: 500 ml

TEXTAR

Oczyszczacz hamulcowy Textar doskonale usuwa oleje, smary i zabrudzenia, nie pozostawiając żadnych śladów.

98504-0001

Środek do czyszczenia hamulców

Pojemność: 536 ml

PERMATEX

Szybkoschnący środek do odtłuszczania tarcz hamulcowych, sprzęgłowych oraz innych metalowych części. Skutecznie usuwa smar, olej, płyn hamulcowy oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych. Szybko odparowuje, nie pozostawiając nalotów.

AMT60-090

Środek do czyszczenia hamulców

Pojemność: 500 ml

RAVENOL

Czyści i odtłuszcza układ hamulcowy.

RAV/SPRAY/HAMULEC

Środek do czyszczenia hamulców

Pojemność: 600 ml

MA PROFESSIONAL

Szybkoschnący środek do odtłuszczania tarcz hamulcowych oraz innych metalowych części.

AMT20-A26

Zmywacz do hamulców i sprzęgieł ZHS

Pojemność: 750 ml

WESCO

Doskonale czyści i odtłuszcza elementy układu hamulcowego i sprzęgła. Usuwa zanieczyszczenia z płynu hamulcowego, olejów i smarów, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Zapobiega powstawaniu pisków podczas hamowania. Obojętny dla lakieru samochodowego.

010108D

Lakier akrylowy do zacisków hamulcowych

Pojemność: 400 ml

WESCO

Lakier akrylowy do zacisków i bębnów hamulcowych, odporny na działanie wysokich temperatur i zewnętrzne warunki atmosferyczne.

131001E - żółty
131002E - czerwony
131003E - niebieski
131004E - czarny
131005E - miedziany
131006E - złoty
131007E - srebrny
131008E - zielony
131009E - FLAT BLACK
131010E - czerwony mat

Środek do czyszczenia klimatyzacji

Pojemność: 200 ml

MAXGEAR

Dociera do każdego miejsca układu wentylacyjnego. Oczyszcza z pleśni, bakterii i grzybów. Pozostawia cytrynowy zapach.

36-0080

Środek do czyszczenia klimatyzacji CleanAir

Pojemność: 150 ml

MOJE AUTO

Skuteczny preparat odświeżający i oczyszczający nawiewy oraz system wentylacji w pojazdach. Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane zaleganiem zanieczyszczeń i wilgocią, zapewniając świeży zapach we wnętrzu samochodu.

AMT19-092/8

Środek do czyszczenia klimatyzacji

Pojemność: 300 ml

PULSAR

Bardzo dobrze rozprowadza się po kanałach wentylacyjnych, starannie oczyszcza, zabija wszelkiego rodzaju mikroorganizmy i pozostawia delikatny, przyjemny cytrynowy zapach.

KAACF300

Środek do czyszczenia klimatyzacji

Pojemność: 400 ml

WESCO

Skuteczny i trwały preparat do utrzymania higieny układów wentylacyjnych, do stosowania we wszystkich typach i modelach aut oraz wszelkich innych urządzeniach klimatyzacyjnych. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

010322E

Spray do czyszczenia gaźnika

Pojemność: 354 g

GUNK

Natychmiastowo czyści dysze, przepustnice, regulatory wtrysku, gaźnika i inne. Trawi osady z ołowiu, węgla, wszelkie plamy z olejów i smarów. Rozpuszcza i usuwa nagary, szlamy, skrzepy i plamy oleju.

GUM48-14

Spray do czyszczenia gaźnika

Pojemność: 500 ml

STP

Przeznaczony do szybkiego i skutecznego mycia zewnętrznego gaźnika i złączy napędu. Usuwa z przewodów ssących, gardzieli i przepustnic osady żywiczne i laki powstałe w czasie eksploatacji.

AMT30-013

Środek do czyszczenia EGR i Turbo

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Dzięki unikalnej mieszance rozpuszczalników bardzo szybko i skutecznie usuwa nagromadzone na powierzchni i we wnętrzu czyszczonych elementów nagary i naloty, zapewniając przy tym prawidłowy przepływ mieszanki paliwowo-powietrznej.

AMT20-A22

Środek do czyszczenia gaźnika

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Środek czyszczący i odtłuszczający gaźniki w samochodach.

AMT20-A05

Dodatek do paliwa do ochrony filtra DPF

Pojemność: 250 ml

LIQUI MOLY

Dodatek do ochrony filtra DPF zapobiega powstawaniu sadzy, wydłuża żywotność filtra cząstek stałych. Wystarcza na 50-70 l paliwa.

LM2650

Środek smarujący pompę wtryskową w silniku Diesla

Pojemność: 150 ml

LIQUI MOLY

Chroni rozdzielacze pompy paliwowej przed zużyciem. Wystarcza na 80 l paliwa (ON).

LM5122

Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla

Pojemność: 200 ml

STP

Czyści zabrudzone wtryskiwacze. Przywraca wydajność i skuteczność silnika. Pomaga wyrównać obroty biegu jałowego. Wystarcza na 50-60 l, stosować co 4800 km.

AMT30-039

Środek do czyszczenia filtra DPF

Pojemność: 400 ml

BOLL

Bezinwazyjnie czyści oraz regeneruje filtr cząstek stałych DPF.

00140198

Środek do uszczelnia-nia chłodnic

Pojemność: 400 ml

MOJE AUTO PROFESSIONAL

Środek do likwidacji wycieków w układzie chłodzenia oraz nagrzewnicy.

AMT20-A41

Odkamieniacz chłodnicy

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Szybko oczyszcza układ chło-dzenia. Zapobiega przegrzaniu silnika. Wystarczający do ukła-dów chłodzenia o pojemności do 20 litrów.

AMT20-A31

Środek do czyszczenia chłodnic

Pojemność: 300 ml

LIQUI MOLY

Oczyszcza cały układ chłodze-nia i ogrzewania pojazdu. Zabezpiecza przed korozją. Wystarcza na 10 l płynu chłodniczego.

LM2699

Środek do płukania układu chłodzenia

Pojemność: 325 ml

GUNK

Środek do płukania układu chłodniczego. Może być stoso-wany do wszystkich rodzajów chłodnic i wszystkich płynów chłodzących.

GUC14-12

Płyn do mycia silników (atomizer)

Pojemność: 1 L

MAXGEAR

Wydajny preparat do odtłusz-czania i mycia silników. Nie pozostawia nalotów i osadów.

36-0067

Środek do mycia silników

Pojemność: 5 L

MAXGEAR

Preparat do odtłuszczania i mycia silników w ekonomicz-nym opakowaniu.

36-0069

Środek do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni

Pojemność: 5 L

MAXGEAR

Skutecznie czyści zaolejone powierzchnie gładkie i chro-powate – glazurę, lamperię, kostkę brukową itp.

36-0068

Środki do konserwacji

Środek do konserwacji podwozia i progów Baranek

Pojemność: 600 ml
MA PROFESSIONAL
Zabezpiecza przed przenikaniem wody i soli, zapobiega powstawaniu korozji. Chroni progi samochodów przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia kamieniami. Produkt w sprayu.

AMT20-A09

Środek do konserwacji podwozia (UBS) kolor czarny

Pojemność: 1 l
BOLL
Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed solą, kamieniami i wodą. Środek do nanoszenia pistoletem.

001007

Środek do konserwacji podwozia

Pojemność: 1 kg
BOLL
Środek dający silną elastyczną powłokę odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie związków chemicznych występujących na drodze. Posiada doskonałe właściwości wygłuszające. Do nakładania za pomocą pędzla.

001032

Smar wysokotemp. na bazie miedzi

Pojemność: 400 ml
PULSAR
Zalecany jako pasta montażowa w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem i zapieczeniem elementów łączących, np. przy montażu samochodowych układów wydechowych, świec zapłonowych, elementów układu hamulcowego itp.

KAASMWT400

Smar miedziany 1000°C

Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Smar na bazie miedzi do zastosowań wysokotemperaturowych. Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieczeniem.

AMT20-A10

Smar miedziany

Pojemność: 500 g
MA PROFESSIONAL
Odporny na temp. 1100°C smar na bazie miedzi chroniący metalowe części pracujące pod dużym obciążeniem.

AMT20-A58

Preparat wielozadaniowy WS-50

Pojemność: 150 ml
Dostępny także w pojemnościach: 400 ml
WESCO
Poluzowuje zapieczone i skorodowane połączenia śrubowe, zamki, linki, zawiasy, mechanizmy precyzyjne, jednocześnie smarując je i zabezpieczając przed korozją. Poprawia kontakt elektryczny. Usuwa wodę z zawilgoconych instalacji elektrycznych, eliminuje zwarcia. Idealny do instalacji zapłonowych.

010201C

Odrdzewiacz z MoS_2

Pojemność: 400 ml
MA PROFESSIONAL
Preparat do usuwania tlenków powstających na powierzchni metalu. Ułatwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych. Dodatek MoS_2 powoduje, że powierzchnia metalu jest nasmarowana i trwale zabezpieczona.

AMT20-A07

Środek penetrujący (odrdzewiacz) L-1

Pojemność: 311 g
GUNK
Odrdzewiacz penetrujący do wszechstronnego zastosowania. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Jest mocną mieszaniną szybko działających substancji rozpuszczających zanieczyszczenia.

GUL1-12

Odrdzewiacz Rust Shock Spray

Pojemność: 400 ml
BOLL
Służy usuwaniu tlenków powstających na powierzchni metalu. Umożliwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych.

0010266

Odrdzewiacz z MoS_2

Pojemność: 300 ml
LIQUI MOLY
Środek ma doskonałe właściwości penetrujące i smarujące. Umożliwia odkręcanie skorodowanych połączeń gwintowych.

LM2694

Odrdzewiacz z MoS_2

Pojemność: 400 ml
WESCO
Rozpuszcza rdzę i pozostałości smarów, luzuje skorodowane połączenia śrubowe, likwiduje piski, usuwa smołę i inne zabrudzenia.

010107E

Kleje do śrub

Preparat do styków STYK 05

Pojemność: 400 ml
WESCO
Preparat przeznaczony do czyszczenia i ochrony przed korozją styków i elementów elektromechanicznych. Rozpuszcza nalot z tlenków i siarczków oraz zapobiega ich powstawaniu. Ma zastosowanie w telekomunikacji, elektryce i elektronice samochodowej, sprzęcie biurowym, automatyce przemysłowej, technice wojskowej.

010203E

PTFE-S suchy smar

Pojemność: 400 ml
WESCO
Suchy smar z PTFE nie zawiera silikonu. Zalecany do smarowania narzędzi do obróbki materiałów plastikowych, złącz gwintowych, zawiasów drzwi samochodowych, uszczelek i części poddanych działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury.

010110E

Klej do śrub średni niebieski MA243

Pojemność: 10 ml
MOJE AUTO PROFESSIONAL
Preparat do zabezpieczania gwintów przed niepożądanym poluzowaniem, osiągający średnią wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części poddawanym drganiom, takim jak: śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów itp.

AMT20-A14

Silikony uszczelniające

Klej do śrub silny czerwony MA262

Pojemność: 10 ml
MOJE AUTO PROFESSIONAL
Preparat do zabezpieczania gwintów przed niepożądanym poluzowaniem, osiągający dużą wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części poddawanym drganiom, takim jak: śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów itp.

AMT20-A15

Silikon uszczelniający czarny

Pojemność: 80 g
PRO SEAL
Produkt przeznaczony głównie dla przemysłu samochodowego. Doskonale zastępuje wszelkiego rodzaju uszczelki i uszczelniacze. Trwały i elastyczny w temperaturach od -62°C do +260°C.

AMT10-043

Silikon uszczelniający czarny

Pojemność: 20 ml
PULSAR
Silikon wysokotemperaturowy odporny na wodę, oleje i chemikalia w temp. od -60°C do +320°C. Nadaje się do wszelkich napraw i uszczelnień.

KPSIL020CZ

Mycie i ochrona rąk

Silikon uszczelniający szary

Pojemność: 85 g
MA PROFESSIONAL
Odporny na temp. od 54°C do +399°C, na stężenie, wpływy atmosferyczne oraz działanie oleju.

AMT20-A13

Pasta do mycia rąk

Pojemność: 500 ml
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Nieszkodliwy dla środowiska.

36-0061

Pasta do mycia rąk

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Nieszkodliwy dla środowiska.

36-0062

Pasta do mycia rąk

Pojemność: 10 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Nieszkodliwy dla środowiska.

36-0063

Pasta do mycia rąk

Pojemność: 12,5 l
LIQUI MOLY
Skutecznia i bardzo wydajna pasta do mycia rąk.

LM2187

Żel do mycia rąk

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Konsystencja żelu. Przyjemny zapach. Nieszkodliwy dla środowiska.

36-0066

Żel do mycia rąk

Pojemność: 500 ml
MAXGEAR
Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Konsystencja żelu. Przyjemny zapach. Nieszkodliwy dla środowiska.

36-0064

Nitrylowe rękawiczki robocze

Ilość: 100 sztuk
BEROGLOVE
Wytrzymałe, odporne na działanie olei rękawiczki nitrylowe.

000400 – rozmiar S
000500 – rozmiar M
001000 – rozmiar L
002000 – rozmiar XL

10 Kosmetyki samochodowe

Zapachy samochodowe

Zapach samochodowy - choinka

WUNDER-BAUM

Utrzymujący się do ośmiu tygodni aromat, skutecznie neutralizujący nieprzyjemne zapachy np. dymu tytoniowego oraz wilgoci.

AMT23-015 – Czarna klasyka
AMT23-006 – Nowy samochód
AMT23-013 – Wanilia
AMT23-137 – Arctic White
AMT23-002 – Zielone jabłuszko
AMT23-010 – Cytryna
AMT23-007 – Kokos
AMT23-055 – Skóra
AMT23-054 – Jabłko/cynamon
AMT23-008 – Sport
AMT23-005 – Świeży
AMT23-012 – Truskawka

Zapach samochodowy - Invisi

WUNDER-BAUM

Składa się ze specjalnie zaprojektowanych powłok, które regulują tempo uwalniania zapachu.

AMT23-145 – Wanilia
AMT23-146 – Sport
AMT23-147 – Nowy samochód
AMT23-148 – Zielona dolina

Środki do mycia, czyszczenia i konserwacji

Szampon samochodowy z woskiem

WESCO

Doskonale myje i nabłyszcza. Utworzona warstwa konserwuje i chroni lakier przed warunkami atmosferycznymi.

010805F – 400 ml
010806B – 1 l
010807L – 5 l

Szampon z woskiem Zip Wax

Pojemność: 500 ml

TURTLE WAX

Zip Wax jest najpopularniejszym na świecie szamponem samochodowym z woskiem. Jego unikalna szybkodziałająca formuła jednocześnie usuwa głęboko zalegający brud, nabłyszcza i woskuje powierzchnię, nadając lakierowi połysk.

AMT70-082

Szampon samochodowy z woskiem + 30% gratis

Pojemność: 1 l

MOJE AUTO

Promocyjne opakowanie szamponu do mycia samochodu z woskiem. Efektywnie zmywa wszelkie zabrudzenia i osady oraz nabłyszcza karoserię samochodu.

AMT19-027PROMO

Piana aktywna intensywnie czyszcząca

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 10 l, 20 l

WESCO

Alkaliczny dwufazowy koncentrat do profesjonalnego mycia nadwozi samochodów, plandek samochodów ciężarowych, cystern, posadzek w garażach, stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych, maszyn budowlanych, przemysłowych, urządzeń rolniczych oraz innych powierzchni twardych o wysokim stopniu zabrudzenia.

011210G

Spray do kokpitu błyszczący + 25% Gratis

Pojemność: 600 ml

MOJE AUTO

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Preparat antystatyczny, zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu.

AMT19-009 – Waniliowy
AMT19-010 – Cytrynowy
AMT19-012 – Świeży
AMT19-103 – Jabłko
AMT19-107 – Truskawka
AMT19-113 – Black
AMT19-576 – Arctic

Spray do kokpitu Cockpit Perfect

Pojemność: 600 ml

WESCO

Wodoodporny środek do czyszczenia desek rozdzielczych w pojazdach oraz wszelkich innych powierzchni plastikowych. Przywraca powierzchniom pierwotny wygląd.

010310Y – połysk sunny
010311Y – połysk escape
010312Y – połysk wanilia
010313Y – połysk kawa
010314Y – mat sunny
010315Y – mat escape
010316Y – mat kawa
010317Y – mat wanilia

Środek do mycia felg aluminiowych Alufel

Pojemność: 750 ml

WESCO

Preparat o kwaśnym odczynie do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z felg aluminiowych. Przywraca felgom naturalny kolor i nadaje połysk.

010714H

Płyn do mycia felg

Pojemność: 600 ml

TURTLE WAX

Niezwykle silny i szybko działający preparat, który skutecznie usuwa brud, kurz, naloty z klocków hamulcowych oraz oleje i smary. Nieszkodliwy dla opon i bezpieczny dla plastiku, metalu czy chromu.

AMT70-086

Środek do mycia felg

Pojemność: 650 ml

MOJE AUTO

Super silny, kwaśny preparat myjący przeznaczony do czyszczenia felg samochodowych. Skutecznie usuwa osady pochodzące z klocków hamulcowych oraz inne zabrudzenia drogowe.

AMT19-047

Środek do czyszczenia tapicerki - pianka Tuff Stuff

Pojemność: 500 ml

STP

Preparat idealnie czyści różnego rodzaju powierzchnie. Penetrujące działanie pianki pozwala na głębokie oczyszczenie powierzchni i przywrócenie pierwotnego koloru i wyglądu.

AMT30-034

Środek do czyszczenia tapicerki + odplamiacz 2w1

Pojemność: 650 ml

MOJE AUTO

Skutecznie usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny. Zapewnia doskonały efekt czyszczenia. Można używać jako odplamiacz. Nie używać do tapicerki skórzanej.

AMT19-051

Pianka do tapicerki Tapko

Pojemność: 750 ml

WESCO

Skutecznie usuwa brud z tkanin tapicerek samochodowych. Przywraca pierwotną barwę i świeżość.

010713H

Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 600 ml

MAXGEAR

Doskonale nabłyszcza i konserwuje gumę, długotrwale zabezpiecza przed pękaniem i wysuszeniem (promienie UV). Można stosować na mokrą oponę.

36-0084

Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 400 ml

MOJE AUTO

Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia gumy staje się bardziej elastyczna.

AMT19-022

Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Pojemność: 600 ml

WESCO

Środek przeznaczony do nabłyszczania i konserwacji opon, uszczelek i innych elementów gumowych.

010701Y

Środki do usuwania insektów

Środek do usuwania insektów

Pojemność: 650 ml
MOJE AUTO
Preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń organicznych z powierzchni szklanych, a także z elementów lakierowanych, gumowych i plastikowych.

AMT19-054

Płyn do usuwania insektów i smoły

Pojemność: 500 ml
TURTLE WAX
Usuwa z czyszczonych powierzchni pozostałości insektów, smoły, żywicy, tłuszczu, oleju i płaskich ekskrementów, zabezpieczając je jednocześnie woskową warstwą ochronną.

AMT70-087

Ściereczki

Ściereczki do szyb

MOJE AUTO
Nie pozostawia smug, łatwa w użyciu.

AMT19-057

Ściereczki do tapicerki i tkanin

MOJE AUTO
Ściereczki do ekspresowego czyszczenia tapicerki. Bezpiecznie dla wszystkich powierzchni w samochodzie.

AMT19-069

Ściereczki do kokpitu

Ilość: 24 szt.
MOJE AUTO
Antystatyczne. Wygodne w użyciu ściereczki do kokpitu. Usuwają kurz i pozostawiają powłokę ochronną.

AMT19-056 – błysk
AMT19-068 – mat

Środki do karoserii

Wosk koloryzujący + kredka gratis!

Pojemność: 500 ml
TURTLE WAX
Nadają się do każdego rodzaju lakieru włącznie z lakierami metalicznymi i akrylowymi. Maskują drobne rysy i zadrapania. Skutecznie czyszczą i nadają głęboki połysk powłoce lakierniczej.

AMT70-035 – czarny
AMT70-036 – granatowy
AMT70-037 – zielony
AMT70-038 – bordowy
AMT70-039 – czerwony
AMT70-040 – srebrny
AMT70-041 – biały

Mleczko nabłyszczające

Pojemność: 250 ml
BOLL
Służy do ostatecznego wykończenia i zabezpieczenia polerowanej powierzchni.

003508

Auto Renolak

Pojemność: 150 ml
Dostępny także w pojemnościach: 400 ml
WESCO
Emalie renowacyjne w aerozolu AUTO RENOLAK przeznaczone są do odnawiania elementów karoserii samochodowych, wykonywania drobnych zaprawek oraz innych prac lakierniczych.

020901C - czarny połysk
020902C - czarny mat

maXgear®

pewne **rozwiązanie**

dla Twojego samochodu!

Chemia i kosmetyka **samochodowa**

- oferta MaXgear

36-0085	Aktywna piana 1 kg – samochody osobowe
36-0057	Aktywna piana 5 kg – samochody osobowe
36-0087	Aktywna piana 20 kg – samochody ciężarowe
36-0086	Aktywna piana 5 kg – samochody ciężarowe
36-0081	Kokpit błyszczący waniliowy 600 ml
36-0082	Kokpit błyszczący lemon 600 ml
36-0083	Kokpit błyszczący fresh 600 ml
36-0072	Odmrażacz do szyb (atomizer) 700 ml
36-0092	Pasta do montażu opon (zielona) 4 kg
36-0061	Pasta do mycia rąk 500 ml
36-0062	Pasta do mycia rąk 5 l
36-0063	Pasta do mycia rąk 10 l
36-0073	Płyn do chłodnic 1 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF
36-0074	Płyn do chłodnic 1 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF
36-0054	Płyn do chłodnic 1 l konc. G13 (fioletowy)
36-0051	Płyn do chłodnic 2 l konc. (niebieski) na dodatkach BASF
36-0050	Płyn do chłodnic 2 l konc. (różowy) na dodatkach BASF
36-0075	Płyn do chłodnic 5 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF
36-0076	Płyn do chłodnic 5 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF
36-0053	Płyn do chłodnic 5 l -35°C (zielony) na dodatkach BASF
36-0077	Płyn do chłodnic 20 l -35°C (niebieski) G11 na dodatkach BASF
36-0078	Płyn do chłodnic 20 l -35°C (różowy) G12 na dodatkach BASF
36-0056	Płyn do chłodnic 20 l konc. (niebieski) na dodatkach BASF
36-0055	Płyn do chłodnic 20 l konc. (różowy) na dodatkach BASF
36-0089	Płyn do chłodnic 20 l konc. (zielony) na dodatkach BASF
36-0093	Płyn do czyszczenia filtrów DPF 5 l
36-0046	Płyn do spryskiwaczy 5 l letni
36-0052	Płyn do spryskiwaczy 5 l zimowy -20°C
36-0047	Płyn hamulcowy DOT4 0,5 l
36-0048	Płyn hamulcowy DOT4 1 l
36-0049	Płyn hamulcowy DOT4 3 l
36-0096	Sorbent mineralny universalny 30 l
36-0094	Środek do czyszczenia felg 1 l
36-0079	Środek do czyszczenia hamulców 500 ml
36-0088	Środek do czyszczenia hamulców 5 l
36-0080	Środek do czyszczenia klimatyzacji 300 ml
36-0084	Środek do konserwacji i nabłyszczania opon 600 ml
36-0068	Środek do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni 5 l
36-0067	Środek do mycia silnika (atomizer) 1 l
36-0069	Środek do mycia silnika 5 l
36-0091	Środek do mycia silnika 20 l
36-0095	Środek do mycia wysokociśnieniowego 5 l
36-0090	Środek wielofunkcyjny 400 ml smarująco-penetrujący
36-0064	Żel do mycia rąk 500 ml
36-0065	Żel do mycia rąk 4 l
36-0066	Żel do mycia rąk 5 l

www.maxgear.pl

15 Akumulatory

AKUMULATOR
12V 74Ah/680A L-

Wymiary (DSW):
278x175x190
MAXGEAR

85-0115

AKUMULATOR
12V 56Ah/480A L-

Wymiary (DSW):
242x175x190
MAXGEAR

85-0108

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A L-

Wymiary (DSW):
242x175x175
MAXGEAR

85-0112

AKUMULATOR
12V 45Ah/400A L-

Wymiary (DSW):
207x175x190
MAXGEAR

85-0107

AKUMULATOR
12V 74Ah/680A S4 L-

Wymiary (DSW):
278x175x190
BOSCH

0092S40080

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x190
BOSCH

0092S40050

AKUMULATOR
12V 52Ah/470A S4 L-

Wymiary (DSW):
207x175x190
BOSCH

0092S4002

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x175
BOSCH

0092S40040

Oferta akumulatorów MaXgear

Indeks	Nazwa	Wymiar (DSW)
85-0101	AKUMULATOR 12V 35AH/300A L+	187x127x227
85-0102	AKUMULATOR 12V 40AH/340A L-	175x175x190
85-0103	AKUMULATOR 12V 41AH/360A L-	207x175x175
85-0105	AKUMULATOR 12V 45AH/330A L-	238x129x227
85-0106	AKUMULATOR 12V 45AH/400A L+	207x175x190
85-0107	AKUMULATOR 12V 45AH/400A L-	207x175x190
85-0108	AKUMULATOR 12V 56AH/480A L-	242x175x190
85-0111	AKUMULATOR 12V 60AH/540A L+	242x175x190
85-0112	AKUMULATOR 12V 60AH/540A L-	242x175x175
85-0114	AKUMULATOR 12V 72AH/680A L-	278x175x175
85-0115	AKUMULATOR 12V 74AH/680A L-	278x175x190
85-0116	AKUMULATOR 12V 83AH/720A L-	353x175x175
85-0117	AKUMULATOR 12V 95AH/800A L-	353x175x190

Klemy

Klema USA minus „-" (K001)

1020001100

Klema USA plus „+" (K000)

1020002100

Klema Ford +/- KPL (K002)

1020001200

Klema Normal minus „-" (Mosiądz) (K017)

1020001900

Klema Normal plus „+" (Mosiądz) (K016)

1020002000

Klema Japan / Fiat minus „-" (K007)

1020001700

Klema Japan / Fiat plus „+" (K008)

1020001800

Klema Quick Power minus „-" (K009)

1020002200

Klema Quick Power plus „+" (K010)

1020002300

Klema Peugeot minus „-" (K011)

1020002400

Klema Peugeot plus „+" (K012)

1020002500

Sposób wyszukiwania produktów

Na przykładzie oleju silnikowego



katalogczesci.pl



1 Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.

2 Strzałki służą wyświetlaniu kolejnych, wysortowanych pozycji.

3 Możesz skorzystać z drzewa produktów, aby wyszukać wszystkie interesujące Cię produkty.



1 Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.

2 Wybór możesz zawęzić do interesującej Cię marki.



3 Wybierz towary aktualnie dostępne.

21 Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia

Oleje do układów hydraulicznych

Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do hydrauliki centralnej oraz wspomagania układu kierowniczego.

0140206100

Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do układów hydraulicznych i zawieszenia.

0140206200

Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
MEYLE
Olej do automatycznych skrzyń biegów oraz wspomagania.

0140206300

Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
FEBI
Olej syntetyczny do układów hydraulicznych, wspomagania układu kierowniczego i hydrauliki centralnej.

6161

Olej do układów hydraulicznych

Pojemność: 1 l
FEBI
Olej syntetyczny do układów hydraulicznych.

6162

Płyn do układu kierowniczego ze wspomaganiem

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Power Steering Fluid jest specjalnym płynem hydraulicznym do mechanizmów kierowniczych ze wspomaganiem, gwarantuje optymalne przenoszenie mocy.

RAV/PSF/HYDR.FLUID1

Płyny do układów chłodzenia

Płyn do chłodnic G12 PLUS (fioletowy)

Pojemność: 1,5 l

MEYLE

Koncentrat. Nie zawiera krzemianów, a do tego jest kompatybilny ze wszystkimi firmowymi płynami do chłodnic nie zawierającymi krzemianów oraz płynem G11 stosowanym w VW.

0140169200

Płyn do chłodnic G13

Pojemność: 1,5 l

MEYLE

Kompatybilny z płynami G11, G12, G12+, G12++.

0140169600

Płyn do układów chłodzenia

Pojemność: 1,5 l

FEBI

Płyn do układów chłodzenia G13, fioletowy.

38200

Płyn do chłodnic koncentrat czerwony G12 Inugel Optimal Ultra

Pojemność: 1 l

MOTUL

Opracowany dla nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych o lekkiej konstrukcji aluminiowej. Do rozcieńczania wodą destylowaną lub demineralizowaną.

MOTG12/1

Płyn do chłodnic konc. G13 fioletowy

Pojemność: 1 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodniczego G13.

36-0054

Płyn do chłodnic konc.

Pojemność: 2 l

Dostępny także w pojemnościach: 20 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor czerwony. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

36-0050

Płyn do chłodnic konc.

Pojemność: 2 l

Dostępny także w pojemnościach: 20 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

36-0051

Płyn do chłodnic

Pojemność: 5 l

MAXGEAR

Płyn do układu chłodzenia, o temp. zamarzania -35°C. Kolor zielony. Można go mieszać z płynem G11.

36-0053

Płyn do chłodnic różowy -35°C

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l

MAXGEAR

Gotowy do użycia płyn do chłodnic. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor różowy. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

36-0076

Płyn do chłodnic niebieski -35°C

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l

MAXGEAR

Gotowy do użycia płyn do chłodnic. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

36-0075

Płyn do chłodnic koncentrat czerwony

Pojemność: 1 l

GM

Płyn na bazie glikolu etylowego.

1940663

Płyn do chłodnic koncentrat czerwony Glacelf Autosupra G12

Pojemność: 1 l

TOTAL

Jest przeznaczony do układów chłodzenia silników spalinowych, miedzy innymi: w samochodach osobowych i ciężarowych, w sprzęcie budowlanym, w maszynach rolniczych.

AUTOSUPRAG12

Płyny i koncentraty do chłodnic

Pojemność: 30 l, 60 l, 200 l

SPECOL

Gotowe do użycia płyny do chłodnic oraz koncentraty.

GLIKOSPEC -35/60
GLIKOSPEC-35/60 G12
GLIKOSPECKONC/60G12
GLIKOSPEC-35/200
GLIKOSPEC-35/200 G12
GLIKOSPECKONC/60
GLIKOSPECKONC/60G11
GLIKOSPECKONC/200G11
GLIKOSPECKONC/200G12

25 Oleje silnikowe i przekładniowe

Oleje silnikowe

Olej 5W30 LL EDGE Titanium

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 5 l, 60 l, 208 l
CASTROL
Syntetyczny olej silnikowy dedykowany do najnowocześniejszych silników z grupy VW, zarówno benzynowych jak i Diesla.

CAS 5W30 LL 1L TIT

Olej 5W30 C3 EDGE Titanium

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 5 l, 60 l, 208 l
CASTROL
Syntetyczny olej silnikowy dedykowany do silników BMW, zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych z filtrem DPF.

CAS 5W30 C3 1L TIT

Olej 10W60 EDGE Sport Titanium FST

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l
CASTROL
Olej zapewniający najlepsze osiągi silników samochodów sportowych i wyścigowych, zbudowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii, działających w warunkach wysokiego ciśnienia, wymagających olejów o maksymalnej wytrzymałości i sprawdzonych, najwyższych parametrach.

CAS EDG 10W60 TIT/4

Olej 10W40 Magnatec Diesel A3/B4

Pojemność: l l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l
CASTROL
Doskonały wszędzie tam, gdzie producenci wymagają spełnienia specyfikacji ACEA A3/B4 lub API SL/CF o lepkości 10W-40.

9001606001959

Olej 0W30 EDGE Titanium FST

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 60 l
CASTROL
Olej zapewniający najlepsze osiągi dla nowoczesnych konstrukcji silników, które wymagają olejów o niskiej lepkości, zapewniając przy tym najwyższy poziom ochrony.

CAS EDG0W30 EDG TIT1

Olej 5W40 EDGE Turbo Diesel Titanium FST

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l
CASTROL
Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2; może być także użyty, gdy specyfikacje dopuszczają GM LL-A-025 lub LL-B-025.

CASEDGE5W40TD TIT/4

Olej 10W40 GTX A3/B4

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l
CASTROL
Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych wymagających spełniania norm ACEA A3/B4 lub API SL/CF w lepkości 10W-40.

C8-GTX10B4-4X4L

Olej 5W30 Evolution 900 DID

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 60 l, 208 l
ELF
Olej specjalnie opracowany dla silników benzynowych i wysokoprężnych grupy VOLKSWAGEN (VW, AUDI, SEAT, SKODA), również wyposażonych w pompowtryskiwacze.

ELF DID1/EX530

Olej 5W40 Evolution 900 NF

Pojemność: 4 l
Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l
ELF
Nowoczesny olej silnikowy, stworzony w Technologii Syntetycznej Elf. Jest całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i diesla (bez DPF, FAP) koncernów MB, VW, Porsche (benzynowe).

ELF MIN5/EX540

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 5W30 Evolution Full-Tech FE

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

ELF

Ultranowoczesny, paliwo-oszczędny olej silnikowy typu Low SAPS, całkowicie kompatybilny z najnowszymi systemami oczyszczania spalin.

ELF 5W30/FE/5

Olej 10w40 Evolution 700 STI

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

ELF

Zalecany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji.

ELF INT4/STI

Olej 5W30 9000 Future NFC

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l

TOTAL

Nowoczesny, paliwooszczędny olej, stworzony w Technologii Syntetycznej TOTAL. Przeznaczony do nowoczesnych benzynowych i wysokoprężnych silników samochodów osobowych.

TOT5W30FU/1

Olej 5W30 Ineo ECS

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Nowej generacji olej typu Low SAP, opracowany na scisłej współpracy z PEUGEOT i CITROEN. Produkowany w najnowszej technologii pozwalającej nie tylko na zmniejszenie zużycia paliwa, ale na stosowanie w pojazdach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin jak DPF.

TQINEO5W30/5

Olej 5W40 9000

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Olej stworzony w technologii syntetycznej, całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i diesla większości producentów silników na świecie.

TOTAL5W405

Olej 10W40 7000

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Półsyntetyczny olej do silników benzynowych, wysokoprężnych i zasilanych gazem.

TOTAL10W405

Olej 5W50 Peak Life

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 60 l, 208 l

MOBIL

W pełni syntetyczny olej ograniczający zużycie silnika poprzez zapobieganie powstawania szlamu i osadu, gromadzących się w miarę eksploatacji.

MOBIL 812910

Olej 5W30 ESP Formula

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l

MOBIL

Najwyższej jakości olej, posiadający wyjątkowe własciwosci czyszczące, zapewniający ochronę przed zużyciem oraz doskonałą sprawność pracy.

MOBIL 5W30/4

Olej 10W40 2000 X1

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 5 l, 60 l, 208 l

MOBIL

Półsyntetyczny olej zapewniający długą trwałość silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

MOBIL 813108

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Spełnia wymagania nowoczesnych silników Diesla z DPF i benzynowych z trójdrożnym katalizatorem. Specyfikacje: ACEA C3, API SN; BMW LL-04, MB 229.51, MB 229.31 GM dexos2, Chrysler MS-1106.

SHELL 5W30 ECT C3 4L

Olej Shell Helix Ultra 5W-40

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Syntetyczny olej o doskonałych parametrach użytkowych przeznaczony do wszystkich nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, także z turbodoładowaniem oraz zasilanych gazem LPG. Nie wpływa na katalizator, zapewnia zimny start w każdych warunkach. ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF, BMW LL-01; Chrysler MS 10725, MS 12991; Ferrari; MB 229.5; MB 226.5; VW 502.00/505.00, PSA B71 2296; Porsche A40; Renault RN 0700, RN0710; spełnia Fiat 9.55535-Z2.

SHELL 5W40/4

Shell Helix Ultra Diesel 5W-40

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 L, 55 L, 209 l

SHELL

Syntetyczny olej do silników Diesla w samochodach osobowych, zapewnia niezrównane parametry eksploatacyjne, także w ekstremalnych warunkach jazdy. ACEA A3/B3, A3/ B4, API CF, MB 229.5; MB 226.5; BMW LL-01, VW 505.00, Renault RN 0710, spełnia Fiat 9.55535-Z2.

SHELL 5W40/4 D

Olej Shell Helix HX7 10W-40

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Wielosezonowy olej na bazie syntetycznej zapewniający doskonałe smarowanie silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, także z turbodoładowaniem we wszystkich nowoczesnych samochodach. Olej można stosować w silnikach zasilanych gazem LPG i zaopatrzonych w katalizator. ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, spełnia - Fiat 9.55535 G2; Renault RN 0700, RN0710; JASO „SG+".

SHELL 10W40/4

Olej Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l

SHELL

Syntetyczny olej zapewniający najlepszą ochronę i znakomite osiągi silników benzynowych i Diesla, wykorzystywanych w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy w samochodach rajdowych i wyścigowych. API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari; Olej o klasie lepkości SAE zalecanej do Ferrari F 360 Modena oraz silników JTS i GTA firmy Alfa Romeo.

SHELL 10W60RAC/4

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 55 l, 209 l

SHELL

W pełni syntetyczny olej silnikowy low-SAPS. Posiada aprobaty: 504.00/507.00, VW TL 52545, MB 229.52, 229.51, 229.31, Porsche C30

SHELL 0W30 ECT 4L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 5W40 8100 X-Clean C3

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 2 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL

W 100% syntetyczny olej (Mid –SAPS) specjalnie opracowany, aby spełniać wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC).

MOT5W40C3/1

Olej 5W30 8100 X-Clean FE

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 60 l

MOTUL

Olej Mid SAPS C2&C3, opracowany specjalnie w celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz maksymalnej ochrony silnika.

MOTUL 5W30 8100 FE/1

Olej 5W30 8100 X-Clean+

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL

W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszej generacji silników BMW, Mercedes-Benz oraz grupy Volkswagena (VW, Audi, Skoda oraz Seat), wyposażonych w silniki Diesla oraz benzynowe spełniające wymagania EURO IV oraz EURO V.

MOT5W30XC/5

Olej 5W30 Specific 504.00/507.00

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL

W 100% syntetyczny olej specjalnie opracowany do najnowszych silników samochodów grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), spełniających normy emisji spalin EURO IV i EURO V wymagających oleju niskopopiołowego, wyposażonych w katalizator trójfunkcyjny lub filtr cząstek stałych. Wydłużone lub standardowe okresy między wymianami oleju dla wszystkich silników, w tym Diesla z pompowtryskiwaczami.

MOT5W30507/5

Olej 5W30 Specific 913D

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 5 l

MOTUL

W 100% syntetyczny, paliwooszczędny olej specjalnie opracowany do silników Diesla oraz niektórych silników benzynowych grupy Ford.

MOT5W30913C/1

Olej 10W40 Synergie 6100+

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 2 l, 4 l, 20 l, 60 l

MOTUL

Olej do wysilonych silników benzynowych i Diesla, z turbodoładowaniem lub bez, z bezpośrednim wtryskiem lub gaźnikiem, z katalizatorem lub bez. Gwarantuje zmniejszone zużycie oleju w silniku oraz doskonałą ochronę i czystość silnika nawet w samochodach o dużym przebiegu.

MOT10W40+/5

Olej 15W50 300V Competition

Pojemność: 2 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l

MOTUL

Olej syntetyczny przeznaczony do eksploatacji w samochodach wykorzystywanych w sporcie, wyposażonych w turbodoładowane lub wolnossące 4-suwowe silniki benzynowe lub wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem i katalizatorem.

MOT15W50V/2

Olej 5W30 Premium C3

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny olej przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

SPEC5W30 SM/CF C3/4

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 10W40 Extraspec SL/CF

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany w technologii półsyntetycznej. Przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych.

10W40SPEC/4

Olej 5W40 Premium C3

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny syntetyczny olej silnikowy do stosowania zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla.

SPEC 5W40 C3 4L

Olej 5W30 Spec Gold

Pojemność: 4 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny syntetyczny olej produkowany na bazie najlepszej jakości baz syntetycznych oraz specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.

5W40SPEC/4

Olej 5W40 Top Tec 4100

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 4 l, 60 l, 205 l

LIQUI MOLY

Nowoczesny olej silnikowy typu „lekki bieg" do całorocznego zastosowania. Kombinacja niekonwencjonalnej bazy olejowej opartej na technologii syntetycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi dodatkami gwarantuje olej silnikowy, który znakomicie chroni przed zużyciem współpracujące części.

LM9511

Olej 10W40 MoS_2 Leichtlauf Super

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 4 l, 20 l, 60 l

LIQUI MOLY

MoS_2 Leichtluf 10W40 to olej półsyntetyczny, zawiera formułę powodującą osadzanie się warstwy dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach podlegających procesowi tarcia. Zmniejsza zużycie paliwa oraz oleju.

LM2184

Olej 5W40 Top Tec 4600

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 20 l, 60 l, 205 l

LIQUI MOLY

Do silników benzynowych i Diesla również z turbodoładowaniem, spełniający normę EURO IV i wyposażony w filtr cząstek stałych DPF/FAP.

LM2316

Olej Mazda 5W30 Dexelia DPF

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l

MAZDA

Przeznaczony do stosowania w samochodach Mazda wyposażonych w silniki Diesel z filtrem cząstek stałych DPF.

MAZDA5W30DPF/5

Olej Mazda 5W30 Dexelia Ultra

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l

MAZDA

Najnowszej generacji olej przeznaczony do stosowania w samochodach Mazda.

MAZDA5W30/1

Olej Ford 5W30 FORMULA F

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 208 l

FORD

W pełni syntetyczny olej silnikowy o znakomitych parametrach technicznych. Wprowadzony do programu serwisowego Forda w 2009 r.

FORD 5W30/5L

Olej Opel GM 5W30 Dexos 2

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 205 l

OPEL

Olej Low SAPS opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej sprawności i ochronie silnika przy jednoczesnym zużyciu paliwa.

1942003

Olej Opel GM 10W40

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l, 60 l, 205 l

OPEL

Półsyntetyczny i wielosezonowy olej opracowany dla silników wysokoprężnych i benzynowych. Olej stosowany w autoryzowanych serwisach.

1942046

Olej Mercedes 5W30

Pojemność: 5 l

Dostępny także w pojemnościach: 1 l

MERCEDES-BENZ

Wysokiej jakości syntetyczny olej zmniejszający tarcie, zawierający dodatki zwiększające jego trwałość.

MER5W30/5

Oleje przekładniowe

Olej Multi DCTF

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 60 l

MOTUL

Olej do przekładni dwusprzęgłowych (DCT, DSG).

MOTMULTI DCTF/1

Olej Multi CVTF

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 60 l

MOTUL

Olej do bezstopniowych, automatycznych skrzyń biegów typu CVT – o ciągle zmiennym przełożeniu.

MOTATFCVTF/1

Olej 75W90 Motylgear

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 20 l, 60 l, 208 l

MOTUL

Olej do 5-biegowych skrzyń biegów i hipoidalnych mostów tylnych bez blokady mechanizmu różnicowego. Specjalne dodatki uszlachetniające redukują tarcie i chronią przed korozją.

MOT75W90/1

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 75W90
Spirax S4 G

Pojemność: 1 l

Dostępny także
w pojemnościach: 20 l

SHELL

Syntetyczny olej przekładniowy, opracowany do skrzyń biegów montowanych w samochodach osobowych i pojazdach grupy VAG, które pracują w lekkich warunkach.

SHELL 75W-90 G/1

Olej 75W80
Spirax S4 G

Pojemność: 1 l

SHELL

Specjalny olej do manualnych skrzyń biegów koncernu PSA.

SHELL 75W-80 G/1

Olej ATF
Spirax S4 HDX

Pojemność: 1 l

Dostępny także
w pojemnościach:
20 l, 209 l

SHELL

Olej przekładniowy klasy ATF DEXRON III, do automatycznych skrzyń biegów przeznaczony do mocno obciążonych układów stosowanych w pojazdach osobowych oraz drogowych.

SHELLHDX AFT/1

Olej 80W90
Spirax S3 AX

Pojemność: 1 l

Dostępny także
w pojemnościach:
20 l, 209 l

SHELL

Olej klasy GL5, zapewniający oszczędność paliwa, opracowany specjalnie pod kątem wymagań najnowszych konstrukcji układów przeniesienia napędu.

SHELL80W-90 AX/1

Olej 75W90
Hipospec GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także
w pojemnościach:
5 l, 60 l

SPECOL

Półsyntetyczny olej przekładniowy jest przeznaczony do smarowania przekładni szczególnie hipoidalnych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych maszyn i urządzeń pracujących w bardzo trudnych warunkach, w których producent zaleca stosowanie oleju tej klasy.

75W90GL51

Olej
Hipospec ATF VI

Pojemność: 1 l

SPECOL

Olej ten stosowany jest do przekładni automatycznych typu ATF o najwyższych osiągach typu „long life". Zalecany jest do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów wyprodukowanych w latach 2006 i później.

SPECOL ATF VI/1

Olej
80W90 Hiposec GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także
w pojemnościach:
5 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Otrzymywany z rafinowanych olejów mineralnych uzupełnianych pakietem dodatków uszlachetniających. Przeznaczony do smarowania przekładni mechanicznych hipoidalnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji w szerokim zakresie prędkości i momentu obrotowego.

80W90GL51

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 75W140 GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 20 l, 60 l, 208 l
SPECOL
Wysokiej klasy wielosezonowy olej syntetyczny przeznaczony do stosowania w przekładniach samochodowych osobowych, ciężarowych i autobusów.

75W140GL51

Olej 75W80 Transmission GEAR 8

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 60 l
TOTAL
Olej przeznaczony do stosowania we wszystkich manualnych skrzyniach biegów. Został stworzony w oparciu o w pełni syntetyczną technologię. Specjalne dodatki zapewniają doskonałą ochronę przed korozją, a także wpływają na obniżenie zużycia paliwa.

TOTAL75W80BV1

Olej Elfmatic G3 Dexron III

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 20 l, 60 l
ELF
Olej najnowszej generacji do przekładni automatycznych. Do stosowania wszędzie tam, gdzie zalecane jest stosowanie oleju klasy DEXRON III.

ELF MATICG3/1L

Olej 75W80 Tranself NFP GL4+

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 500 ml, 5 l, 20 l, 60 l
ELF
Olej przekładniowy dla potrzeb mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów. Jest oficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Pxx oraz NISSAN skrzynie typu P.

ELF 75W80 NFP/1

Olej 75W140 Syntrax Limited Slip GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l
CASTROL
Specjalny syntetyczny olej do przekładni głównych wyposażonych w układ ograniczonego poślizgu, szczególnie samochodów terenowych i sportowych.

EB-SYNS7-12X1L

Olej 80W90 Axle EPX GL5

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l, 208 l
CASTROL
Wielofunkcyjny olej do stosowania w mechanizmach różnicowych, przekładniach głównych i innych urządzeniach samochodów osobowych i pojazdów użytkowych wymagających specyfikacji GL-5.

EB-AXEPX89-12X1

Olej Transmax Dex III Multivehicle

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 20 l, 208 l
CASTROL
Został opracowany do automatycznych skrzyń biegów wyprodukowanych przez GM przed rokiem 2005.

EB-TRAD3M-12X1L

Olej ATF 8 HP Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej opracowany do zastosowania zarówno w najnowszych przekładniach firmy ZF serii 8HP, jak również do 6-biegowych przekładni automatycznych serii 6HP.

RAV/ATF/8HP/FLUID/1L

Olej ATF 6 HP Fluid

Pojemność: 1 l
Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l
RAVENOL
Olej opracowany do użytku w najnowszych przekładniach serii 6HP w ZF, jak również dla pięciobiegowych automatycznych skrzyń biegów serii 5HP.

RAV/ATF/6HP/FLUID/1L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej ATF 5/4 HP Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten nadaje się do zastosowania w przekładniach automatycznych firmy ZF serii 4HP. Po napełnieniu w normalnych warunkach eksploatacji nie wymaga dozoru.

RAVATF/5/4 HP/FLUID1

Olej CVT Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten został opracowany do zastosowania w bezstopniowych przekładniach typu CVT. Dba o stabilną lepkość również w warunkach najwyższego obciążenia mechanicznego.

RAV/CVT/FLUID/1L

Olej ATF T-IV Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten został opracowany do zastosowania w automatycznych skrzyniach biegów specjalnie dla Toyoty i Aisin AW, w każdym stanie eksploatacji gwarantuje maksymalną ochronę przed zużyciem.

RAV/ATF/T-IV/FLUID/1

Olej ATF+4 Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

RAVENOL ATF Fluid +4 jest syntetycznym olejem do automatycznych skrzyń biegów ATF do skrzyń takich marek, jak: Chrysler, Jeep i Dodge.

RAV/ATF+4FLUID /1

Olej DCT/DSG Getriebe Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

RAVENOL DCT/DSG jest częściowo syntetycznym olejem przekładniowym do przekładni dwusprzęgłowych.

RAV DCT/DSG FLUIDE/1

Olej SSF Spec. Servolenkung Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest specjalnym olejem hydraulicznym na bazie olejów syntetycznych i mineralnych z bezpopiołowymi dodatkami uszlachetniającymi.

RAV/SSF/FLUID1

Olej MTF-2 SAE 75W-80

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest pełnosyntetycznym olejem przekładniowym do przekładni manualnych.

RAV/MTF-2 75W80/1L

Olej MTF-3 SAE 75W

Pojemność: 1 l

Dostępny także w pojemnościach: 4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest pełnosyntetycznym olejem przekładniowym do przekładni manualnych.

RAV/MTF-3 SAE 75W/1L

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej ATF DEX VI

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do automatycznych skrzyń biegów Dexron VI.

0140192500

Olej ATF DEX IIIH

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do automatycznych skrzyń biegów (czerwony).

0140192300

Olej do automatycznych skrzyni biegów

Pojemność: 1 l

FEBI

Olej do 8 stopniowych nowoczesnych automatycznych przekładni ZF, Audi/BMW/Chrysler/Jaguar.

39095

Inne

Olej Outboard 2T

Pojemność: 1 l

CASTROL

Olej oparty o najlepsze bazy mineralne, najwyższej klasy olej do dwusuwowych silników łodziowych chłodzonych wodą.

OUTBOARD2T/1

Płyn do lubryfikacji

Pojemność: 1 l

LIQUI MOLY

Chroni zawory w silniku i zmniejsza temperaturę ich pracy. Specjalnie opracowany dla pojazdów zasilanych gazem (CNG/LPG).

LM4012

Płyn AdBlue

Pojemność: 20 l

Dostępny także w pojemnościach: 5 l, 10 l, 30 l

HICO

Ciecz przeznaczona do neutralizowania spalin, której celem jest zapewnienie zgodności pojazdów w zakresie emisji spalin z surowymi wymogami europejskich norm.

AD BLUE 20KG
AD BLUE 20 KG

Olej do kosiarek 10W40 4T

Pojemność: 2 l

MOTUL

Wzmocniony syntetycznymi bazami olejowymi olej do kosiarek spalinowych i innych urządzeń ogrodowych. Do czterosuwowych silników benzynowych i Diesla, wolnossących doładowanych.

MOTGARDEN 10W30 4T/2

Olej do kosiarek SAE 30 4T

Pojemność: 600 ml

SPECOL

Olej silnikowy produkowany na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych, uzupełnianych pakietem dodatków uszlachetniających. Przeznaczony do czterosuwowych silników urządzeń ogrodowych.

SPEC TRAWSO 600ML

36 | Oświetlenie

Żarówki Philips Vision

Emitują o 30% więcej światła jako standard. Jakość OE. Homologowana barwa światła 3200K. Przystępna cena!

Żarówka H1
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12258PRC1

Żarówka H4
12V/60/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12342PRC1

Żarówka H7
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12972PRC1

Żarówki Philips WhiteVision

Wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, o 40% bielszemu światłu o temperaturze barwowej 4300K WhiteVision stanowi doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa. Pełna homologacja!

Żarówka H1 12V/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS

PH12258WHVSM

Żarówka H4 12V/60/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS

PH12342WHVSM

Żarówka H7 12V/55W
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS

PH12972WHVSM

Żarówki Philips X-tremeVision

Najjaśniejsze żarówki samochodowe dostępne na rynku. Przewyższają osiągami inne żarówki samochodowe, zapewniając światło jaśniejsze o 130% oraz gwarantując widoczność na odległość 130 metrów. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej. Homologowana barwa światła 3700K

Żarówka H1
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12258PRC1

Żarówka H4
12V/60/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12342PRC1

Żarówka H7
12V/55W +30%
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

PH12972PRC1

Żarówki Philips LongerLife

Żarówki ksenonowe Philips LongerLife charakteryzują się najdłuższym okresem ekspoloatacji. Przedłużona gwarancja nawet do 7 lat!

Żarówka Xenonowa
D2S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS

PH85122SYC1

Żarówka Xenonowa
D2R 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS

PH85126SYC1

Żarówka Xenonowa
D1S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS

PH85415SYC1

39 Oferta zimowa

Odmrażacze

Odmrażacz do szyb (atomizer)

Pojemność: 700 ml
MAXGEAR
Skutecznie odmraża szyby, nie pozostawia smug. Może służyć jako odmrażacz do zamków samochodowych.

36-0072

Odmrażacz do zamków

Pojemność: 50 ml
MOJE AUTO
Błyskawicznie odmraża zamarznięte zamki samochodowe. Działa do -50°C.

AMT25-013

Akcesoria do czyszczenia szyb

Skrobaczka do szyb z rękawiczką

Długość: 30 cm
MAXGEAR
Skrobaczka do lodu. Dzięki wygodnej, miękkiej rączce nie wyślizguje się z dłoni.

83-0020

Zestaw 3 szt. skrobaczkek ze szczotką - długa (aluminiowa) + środek do ochony uszczelek

Długość: 75 cm
BRUMM
Lekka aluminiowa skrobaczka do lodu, zakończona szczotką z drugiej strony + środek do ochrony uszczelek gratis.

ACBRSS75F

Skrobaczka ze szczotką - krótka

Długość: 54 cm
BRUMM
Wykonana z trwałego materiału szczotko-skrobaczka do lodu i usuwania śniegu.

ACBRSS54F

Skrobaczka do szyb

Długość: 30 cm
BRUMM
Skrobaczka do lodu. Dzięki wygodnej, miękkiej rączce nie wyślizguje się z dłoni.

ACBRSK30F

Środek przeciw parowaniu szyb

Pojemność: 250 ml
MOJE AUTO
Środek ograniczający parowanie szyb, lusterek samochodowych i innych powierzchni szklanych.

AMT19-521

Dodatki do paliw

Depresator Diesel -40°C

Pojemność: 500 ml
MOJE AUTO
Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju napędowego w niskich temperaturach, ułatwia start silnika i poprawia jego pracę. Wystarcza na 500 l.

AMT25-014

Depresator Diesel -31°C

Pojemność: 150 ml
LIQUI MOLY
Preparat wytrącający parafinę w oleju napędowym do -31°C. Wystarcza na 11-12 l.

LM8344

Depresator Diesel koncentrat -31°C

Pojemność: 1 l
LIQUI MOLY
Produkt poprawia właściwości oleju napędowego do -31°C.

LM1878

Środki wspomagające rozruch silnika

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temteraturach - samostart

Pojemność: 400 ml
MOJE AUTO
Eterowy środek do rozruchu silnika, działa nawet do -50°C.

AMT19-553

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temteraturach - samostart

Pojemność: 200 ml
LIQUI MOLY
Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze.

LM1085

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temteraturach - samostart

Pojemność: 311 g
GUNK
Wspomaga rozruch silników benzynowych i diesla w niskich temperaturach (do -53°C).

GUM35-15

Płyny do spryskiwaczy

Środek ułatwiający rozruch silnika w niskich temteraturach - samostart

Pojemność: 200 ml
MA PROFESSIONAL
Eterowy środek do rozruchu silnika, działa nawet do -50°C.

AMT20-A20

Płyn do spryskiwaczy zimowy

Pojemność: 5 l
MAXGEAR
Zimowy płyn do spryskiwaczy o przyjemnym zapachu. Zabezpiecza spryskiwacze i zbiornik dzięki gwarancji niezamarzania do -20°C.

36-0052

Płyn do spryskiwaczy zimowy

Pojemność: 5 l
MOTUL
Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy. Usuwa zabrudzenia, sól i lód. Wysychając, nie pozostawia smug.

MOTVISION

Filia Bieruń
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Filia Białystok
ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Bielsk Podlaski
ul. Rejonowa 4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 888 02 00

Filia Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 53
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 28
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30

Filia Ciechanów
ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Częstochowa
ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Gdańsk
ul. Kartuska 391a
80-125 Gdańsk
tel. 58 888 20 24

Filia Gdańsk 2
ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Gdynia
ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Gliwice
ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Katowice
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 259 05 01

Filia Kielce
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Kłodzko
ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Konin
ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Koszalin
Stare Bielice 2
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Kraków
ul. Półłanki 29g
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Kraków Prądnik
al. 29 Listopada 165
31-236 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Krosno
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Leszno
ul. Geodetów 9
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Lubin
ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Lublin
ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Lubliniec
ul. Zwycięstwa 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Łomża
Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Łódź
ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Łódź 2
ul. Morgowa 12
91-231 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Łódź 3
ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 33 95 - 96

Filia Nowy Sącz
ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00

Filia Nowy Targ
ul. Szaflarska 164
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Olsztyn
ul. Lubelska 29
10-406 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Opole
ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Ostrów Wielkopolski
ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Piaseczno
ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Piła
al. Powstańców Wielkopolskich 163
64-920 Piła
tel. 67 342 02 00

Filia Płock
Kostrogaj 34
09-402 Boryszewo Nowe
tel. 24 360 20 00

Filia Poznań
ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Poznań 2
ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Racibórz
ul. Kochanowskiego 3
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Radom
ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Radomsko
ul. Brzeźnicka 454-458
97-500 Radomsko
tel. 44 747 00 22

Filia Rybnik
ul. Zebrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 422 59 48

Filia Rzeszów
ul. Sikorskiego 106
35-959 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Siedlce
ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Sochaczew
ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Szczecin
ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 466 77 20

Filia Szczecin 2
ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Tarnów
ul. Przemysłowa 8
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Toruń
ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Wałbrzych
ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Białołęka
ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Gocław
ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek
ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy
ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Wrocław
ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Centrum dystrybucyjne

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Perfekcja w każdej części

www.auto-partner.pl

firmaroku•2015
OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT