

2020

**katalog  
wyposażenia  
warsztatów**

**AP**  
**AUTOPARTNER**

# KLIMATYZACJA



Więcej na:

[www.autopartner.com](http://www.autopartner.com)



**ROCKS**<sup>®</sup>

**CLEAN  
AIR OZON  
MAKER**

[www.rooks.tools](http://www.rooks.tools)

## Generator ozonu **CLEAN AIR**



Made  
in  
Poland

**OK-03.5007**

Wydajność O<sub>3</sub>: 7 g/h



Made  
in  
Poland

**OK-03.5010**

Wydajność O<sub>3</sub>: 10 g/h

## Generator ozonu **FAST**



**OK-03.5005**

Wydajność O<sub>3</sub>: 5 g/h



**OK-03.5006**

Wydajność O<sub>3</sub>: 7 g/h

Wyłączny dystrybutor:

**Auto Partner SA**  
ul. Ekonomiczna 20  
Bieruń, Poland

## SPIIS TREŚCI

### URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

» <b>BOSCH</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A .....	3
OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF .....	6
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ .....	9
» <b>ROBINAIR</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF .....	12
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ .....	13
» <b>VALEO</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF .....	14
» <b>MAGNETI MARELLI</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A .....	16
OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF .....	18
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ .....	19
» <b>WERTHER</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF .....	22
» <b>ECOTECHNICS</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF .....	24
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ .....	26
» <b>TEXA</b>	
OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A .....	27
OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF .....	29
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ .....	31
<b>OBSŁUGA CZYNNIKA R744 (CO<sub>2</sub>) R-134A I R-1234YF .....</b>	<b>34</b>
<b>OLEJE I MATERIAŁY SERWISOWE URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI .....</b>	<b>36</b>
<b>SZYBKOZŁĄCZA .....</b>	<b>38</b>
<b>ADAPTERY .....</b>	<b>41</b>
<b>ANALIZA CZYNNIKA .....</b>	<b>44</b>
<b>IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI .....</b>	<b>45</b>
<b>PŁUKANIE UKŁADU .....</b>	<b>53</b>
<b>DEZYNFEKCJA .....</b>	<b>56</b>
<b>NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI</b>	
<b>NARZĘDZIA .....</b>	<b>60</b>
<b>AKCESORIA .....</b>	<b>72</b>
<b>NARZĘDZIA DO NAPRAWY PRZEWODÓW .....</b>	<b>79</b>
<b>AKCESORIA DO NAPRAWY PRZEWODÓW .....</b>	<b>80</b>



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

Inspiruje nas

# NIEZALEŻNOŚĆ

**AKCJA  
SPECJALNA**



### Pożyczka na zakup urządzenia do obsługi klimatyzacji Bosch i Robinair

- ▶ Wpłata własna 30%
- ▶ Czas kredytowania – 24 lub 36 miesięcy
- ▶ W racie kredytu zawarte jest ubezpieczenie

**Uwaga!** Ilość urządzeń w ofercie jest ograniczona.

Sprawdź na [www.leasingbosch.pl](http://www.leasingbosch.pl)

**Akcja specjalna ważna do 31.12.2020  
lub do wyczerpania zapasów.**

INDEKS: SP0000001

**ACS 511**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>70 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>8 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 12 400 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 240 ZŁ**

INDEKS: SP00000135

**ACS 653**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>19 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 16 500 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 319 ZŁ**

INDEKS: SP0000002

**ACS 611**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 14 400 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 279 ZŁ**

INDEKS: SP00000136

**ACS 653-P**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>19 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 17 300 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 335 ZŁ**

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A

INDEKS: SP00000110

## ACS 753

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-134a
Wydajność pompy	170 l/min
Waga czynnika	+
Waga oleju świeży	+
Waga oleju zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	16 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Automatyczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 19 200 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 371 ZŁ

INDEKS: SP00000003

## ACS 810 BUS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-134a
Wydajność pompy	230 l/min
Waga czynnika	+
Waga oleju świeży	—
Waga oleju zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	35 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 19 800 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 383 ZŁ

# AP

## AUTOPARTNER

**Do każdej zakupionej w Auto Partner SA stacji do obsługi klimatyzacji zapewniamy w cenie urządzenia pierwsze uruchomienie połączone z profesjonalnym szkoleniem z obsługi.**

Nasi technicy pomogą zarówno w zakresie doboru sprzętu według potrzeb klienta, jak i w kwestii okresowego serwisu urządzeń. Posiadamy pełne wsparcie techniczne producentów, odpowiednie szkolenia oraz certyfikaty.

### Wykonujemy:

- okresowe przeglądy serwisowe (wymiana filtrów, oleju, kalibracje, testy działania),
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz ocenę stanu technicznego urządzeń takich producentów jak np. Bosch, Magneti Marelli, Valeo oraz wielu innych.

**O szczegóły zapytaj swojego przedstawiciela handlowego Auto Partner SA.**





# BOSCH

Technologia bliżej nas



## Kup urządzenie do klimatyzacji Boscha i odbierz nagrodę!

Kup **urządzenie do klimatyzacji** od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r. u dystrybutorów biorących udział w promocji.

Zarejestruj się do Programu punktowego na [extra-program.pl](http://extra-program.pl) i prześlij do 10.09.2020 r. na [kontakt@extra-program.pl](mailto:kontakt@extra-program.pl) lub MMS-em na numer +48 661 000 385 skan faktury VAT lub skan umowy leasingowej i protokołu przekazania urządzenia.



Za zakup urządzenia z serii Andiamo odbierz **detektor wodoru FLG200**.



Za zakup innego urządzenia **biorącego udział w promocji** odbierz **kamerę inspekcyjną Boscha**.

Szczegóły na [www.extra-program.pl](http://www.extra-program.pl)

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

INDEKS: SP00000100

## ACS 561

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	72 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	—
Waga olej zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	8 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 15 600 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 302 ZŁ

INDEKS: SP00000071

## ACS 661

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	170 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	—
Waga olej zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	20 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA PROMOCYJNA NETTO: 15 925 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 308 ZŁ

INDEKS: SP00000113

## ACS 763

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	170 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	16 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	Opcja
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Automatyczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 23 000 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 445 ZŁ

INDEKS: SP00000112

## ACS 863

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	170 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	16 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	Opcja
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Automatyczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 28 200 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 545 ZŁ



INDEKS: SP00000132

**ACS 663**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>19 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 16 500 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 319 ZŁ**

INDEKS: SP00000134

**ACS 663-RI**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>19 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 23 400 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 453 ZŁ**

INDEKS: SP00000133

**ACS 663-P**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>19 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 17 300 ZŁ**


**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 335 ZŁ**

INDEKS: SP00101834

**AKTUALIZACJA BAZY DANYCH**

ACS 561 / 661

**CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ**



INDEKS: SP00101831

**AKTUALIZACJA BAZY DANYCH**

ACS 511 / 611 / 652 / 810

**CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ**

















**PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ STACJI BOSCH  
BANER REKLAMOWY  
W CENIE URZĄDZENIA!**

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

# CZĘŚCI DO UKŁADU KLIMATYZACJI

**DOSTĘPNE W OFERCIE AP**

	SPRZĘGŁA KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI
	CEWKI SPRZĘGŁA KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI
	TARCZE SPRZĘGŁA KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI
	ZAWORY STERUJĄCE KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI
	ŁOŻYSKA KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI
	USZCZELKI, ORINGI, PODKŁADKI
	ZESTAWY MONTAŻOWE
	DYSZE DŁAWIĄCE
	ZAWORY SERWISOWE
	OSŁONY ZAWORÓW SERWISOWYCH
	CZUJNIKI CIŚNIENIA KLIMATYZACJI
	STEROWNIKI KLIMATYZACJI
	PRZEWODY KLIMATYZACJI
	OLEJE DO KLIMATYZACJI
	CZYNNIK CHŁODNICZY (GAZ)

INDEKS: SP00101174



**ZESTAW DO PŁUKANIA  
R-134A Z PODSTAWOWYMI  
ADAPTERAMI**

ACS X11 / X52



INDEKS: SP00101176



**ZESTAW DO  
PŁUKANIA R-1234YF  
Z PODSTAWOWYMI  
ADAPTERAMI**

ACS X61 / ACS1234-X



INDEKS: SP00101173



**ZESTAW DO PŁUKANIA  
R-134A BEZ ADAPTERÓW**

ACS X11 / X52



INDEKS: SP00101175



**ZESTAW DO PŁUKANIA  
R-1234YF BEZ ADAPTERÓW**

ACS X61 / ACS1234-X



INDEKS: SP00100076



**POKROWIEC NA  
URZĄDZENIE**

ACS X11 / X52



INDEKS: SP00100087



**PAPIER DO DRUKARKI**

ACS X11 / X52 / 653 / 763 / 863 / 663



INDEKS: SP00100734



**WALIZKA NA ADAPTERY**



INDEKS: SP00101953



**DRUKARKA**

ACS 6X3

INDEKS: SP00101740



**ZESTAW PODŁĄCZENIOWY  
N2H2 DO ACS 663 / 753 /  
763 / 863**

DLA ACS 653 / 663 WYMAGANY DODATKOWY  
ZESTAW SP00101952



INDEKS: SP00101102



**POJEMNIK Z GAZEM N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>**



**ZESTAW ZAWIERA:** reduktor, uchwyt dedykowany + pas mocujący, przewód do połączenia z ACS. Nie zawiera pojemnika z gazem.

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO URZĄDZEŃ

INDEKS: SP00100060

**ZBIORNICZEK NA OLEJ  
ZUŻYTY**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00100059

**ZBIORNICZEK NA OLEJ  
ŚWIEŻY**

ACS 611 / 511



INDEKS: SP00100061

**ZBIORNICZEK NA PŁYN UV**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00101727

**ZBIORNICZEK NA OLEJ  
ZUŻYTY**

ACS 653 / 763 / 863



INDEKS: SP00100113

**ZBIORNICZEK NA OLEJ  
ZUŻYTY**

ACS 810



INDEKS: SP00100112

**ZBIORNICZEK NA OLEJ  
ŚWIEŻY**

ACS 810



INDEKS: SP00101914

**ZBIORNICZEK NA OLEJ PAG**

ACS 653 / 663



INDEKS: SP00101414

**ZBIORNICZEK NA OLEJ PAG**

ACS 763 / 863



INDEKS: SP00101913

**ZBIORNICZEK NA OLEJ POE**

ACS 653 / 663



INDEKS: SP00101412

**ZBIORNICZEK NA OLEJ POE**

ACS 763 / 863



INDEKS: SP00101915

**ZBIORNICZEK NA UV**

ACS 653 / 663



INDEKS: SP00101418

**ZBIORNICZEK NA UV**

ACS 763 / 863



INDEKS: SP00100075



**PRZEWODY PRZEDŁUŻAJĄCE  
244 CM**

ACS X11 / X52



INDEKS: F002DG1458



**WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE  
600 CM**

ACS X51



INDEKS: SP00101878



**PRZEWODY SERWISOWE  
500 CM R-134A**

ACS XX3



INDEKS: SP00101877



**PRZEWODY SERWISOWE  
500 CM R-1234YF**

ACS XX3



INDEKS: SP00100029



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
244 CM**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00100030



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
244 CM**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00100035



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
500 CM**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00100036



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
500 CM**

ACS 511 / 611



INDEKS: SP00101649



**PRZEWÓD SERWISOWY HP**

ACS 653



INDEKS: SP00101648



**PRZEWÓD SERWISOWY LP**

ACS 653



INDEKS: SP00101643



**PRZEWÓD SERWISOWY HP**

ACS 663 / 763 / 863



INDEKS: SP00101644



**PRZEWÓD SERWISOWY LP**

ACS 663 / 763 / 863



## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

INDEKS: SP01000001

## AC1234-3

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>72 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>8 kg</b>
Drukarka	—
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

ROBINAIR.



CENA KATALOGOWA NETTO: 13 500 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 261 ZŁ

INDEKS: SP01000002

## AC1234-3P

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>70 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>8 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

ROBINAIR.



CENA KATALOGOWA NETTO: 14 600 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 282 ZŁ

INDEKS: SP00000115

## AC1234-7I

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>16 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

ROBINAIR.



CENA KATALOGOWA NETTO: 23 000 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 445 ZŁ

INDEKS: SP00000114

## AC1234-8I

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>170 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>16 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

ROBINAIR.



CENA KATALOGOWA NETTO: 28 200 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 546 ZŁ

INDEKS: SP00101300

**ROBINAIR.**

**POKROWIEC NA  
URZĄDZENIE**

AC1234-X



INDEKS: SP00101834

**ROBINAIR.**

**AKTUALIZACJA BAZY  
DANYCH ROBINAIR**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ**

INDEKS: SP00101306

**ROBINAIR.**

**DRUKARKA**

AC1234-3

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ  
STACJI **ROBINAIR**  
**BANER REKLAMOWY**  
**W CENIE URZĄDZENIA!**

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.



**Każdy partner biznesowy Auto Partner SA  
(warsztat lub sklep) może sfinansować zakup  
za pośrednictwem:**

- **Leasingu**
- **Kredytu**
- **Umowy Wsparcia Auto Partner SA**

O szczegóły zapytaj swojego Przedstawiciela  
Handlowego lub skontaktuj się z dowolną filią AP.

**Auto Partner SA**  
**ul. Ekonomiczna 20**  
**43-150 Bieruń**

**tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15**  
**e-mail: kontakt@autopartner.com**

**www.autopartner.com**

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF

INDEKS: VAL625201

## CLIM FILL EASY

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>50 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

**CENA KATALOGOWA NETTO: 10 400 ZŁ****MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 201 ZŁ**

INDEKS: VAL625202

## CLIM FILL PRO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>18 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

**CENA KATALOGOWA NETTO: 14 900 ZŁ****MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 288 ZŁ**

## OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

INDEKS: VAL710297

## CLIM FILL EASY HFO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>50 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>9 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

**CENA KATALOGOWA NETTO: 13 400 ZŁ****MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 259 ZŁ**

INDEKS: VAL625295

## CLIM FILL PRO HFO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>16,3 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

**CENA KATALOGOWA NETTO: 16 600 ZŁ****MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 321 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



# Ozon Maker Ozonator MX-4000

Najwyższa wydajność ozonu potwierdzona  
wieloletnim doświadczeniem!

MAGNETI  
MARELLI

checkstar  
CERTIFIED SERVICE

[www.wyposazeniemm.pl](http://www.wyposazeniemm.pl)



2 LATA GWARANCJI

MADE IN EU

95 LAT  
TRADYCJI



430104018045

1000  
mg/h



007935210010

4000  
mg/h



## Ozon-Maker - urządzenie wytwarzające ozon

Urządzenie, jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O<sub>3</sub>. Ozon, jako bardzo silny utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach podłogowych i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy. W zależności od wielkości kabiny pojazdu i stopnia jej zanieczyszczenia, urządzenie posiada możliwość wyboru trybu i czasu pracy (5, 10, 15, 30, 60 minut). W przypadku autobusów, zaleca się wykorzystanie kilku urządzeń typu Ozon Maker. Ozon (O<sub>3</sub>) znajduje się w powietrzu atmosferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko ulega rozkładowi. Rozkład przyspiesza wzrost temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkem utleniającym, dużo silniejszym od tlenu. Rozpada się na cząsteczkę tlenu i tlen atomowy. Ze względu na swoje bardzo silne właściwości utleniające ma duże zastosowanie w przemyśle.

- Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
- Zasilanie: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
- Wydajność urządzenia: 3 l/min.
- Produkcja Ozonu: 1 g/h

Dzięki swojej kompaktowej budowie i długiemu przewodowi wyprowadzającemu ozon z urządzenia, usuwanie zanieczyszczeń jest wyjątkowo łatwe. Umieszczenie końcówki przewodu, zakończonego sondą, w pożądanym miejscu kabiny lub miejscu filtra przeciwpyłowego nie stwarza żadnych problemów.

- łatwy w obsłudze
- usuwa wszystkie zanieczyszczenia
- usuwa wilgoć
- eliminuje nieprzyjemne zapachy
- prosty i przyjazny dla środowiska sposób działania
- eliminuje koszt. y związane ze stosowaniem i użyciem środków chemicznych

## Ozonator MX4000

### - urządzenie wytwarzające ozon

Urządzenie MX4000 jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O<sub>3</sub>. Ozon, jako bardzo silny utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach podłogowych i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy oraz grzyby, bakterie i wirusy, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Urządzenie dzięki wysokiej wydajności – ponad 4000 mg/h sprawdza się doskonale w przypadku np: autobusów oraz większych kubaturowo kabin pojazdów, jak również pozwala na szybsze odkażanie kabin „osobówek”. Ozon (O<sub>3</sub>) znajduje się w powietrzu atmosferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko ulega rozkładowi. Rozkład przyspiesza wzrost temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkem utleniającym, dużo silniejszym od tlenu.

- Wydajność generatora ozonu: 4000 mg/h
- Wydajność pompy wewnętrznej: 10-15 l/min
- Programowalne stany licznika: 1-60 min
- Ciśnienie wytwarzane przez pompę: 17 Kpa
- Środowiska pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję
- Warunki atmosferyczne pracy: 100±4 Kpa
- Zakres temperatur środowiska pracy: 5-40°C
- Wilgotność względna środowiska pracy: ≤80%
- Metoda generowania ozonu: wyładowania koronowe
- Średnica przewodu wylotowego: 8mm
- Zasilanie: AC 220-240V 50Hz

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A

INDEKS: 007950015200

## ALASKA START

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-134a
Wydajność pompy	70 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	—
Waga olej zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	10 kg
Drukarka	Opcja
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 10 200 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 197 ZŁ

INDEKS: 007950015220

## ALASKA BUS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-134a
Wydajność pompy	226 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	25 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	Opcja
Przystawka do płukania	Opcja
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 14 700 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 284 ZŁ

INDEKS: 007950015230

## ALASKA PREMIUM

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	R-134a
Wydajność pompy	100 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	25 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	Opcja
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Automatyczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 15 300 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 295 ZŁ

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ STACJI ALASKA – **URZĄDZENIE DO ZAWORÓW PWM, BANER REKLAMOWY I POKROWIEC OCHRONNY W CENIE URZĄDZENIA!**

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

INDEKS: AP POKROWIEC KLIM

## POKROWIEC STACJI KLIMATYZACJI

- BOSCH ACS 511, 611, 652, 752,
- MAGNETI MARELLI TOP, TOP MAXI, PLUS, HD,
- VALEO CLIM FILL PRO.



# Nie mamy w ofercie wiertarek, za to na klimatyzacji znamy się jak nikt inny...

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES



[www.wyposazeniemm.pl](http://www.wyposazeniemm.pl)  
[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)



## Nowa gama stacji do klimatyzacji „Alaska”

STACJA DO KLIMATYZACJI **ALASKA START** - 007950015200  
STACJA DO KLIMATYZACJI **ALASKA START HFO** - 007950015210  
STACJA DO KLIMATYZACJI **ALASKA BUS** - 007950015220  
STACJA DO KLIMATYZACJI **ALASKA PREMIUM** - 007950015230  
STACJA DO KLIMATYZACJI **ALASKA PREMIUM HFO** - 007950015240

Urządzenia do obsługi instalacji klimatyzacji serii Alaska to wynik wieloletniego doświadczenia Magneti Marelli w zakresie badania i diagnostyki tychże układów jak również obecnego zapotrzebowania warsztatów w innowacyjne i ułatwiające pracę rozwiązania. Wbudowana baza danych, pas grzewczy, innowacyjny system ważenia czynnika, diagnostyka, złącze do azotu to tylko niektóre z zalet nowych modeli. 2 nowe urządzenia dedykowane do pracy z nowym czynnikiem HFO-R1234yf mogą być wyposażone w identyfikator czynnika, rozwiązanie niezbędne w obecnych realiach i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Większość stacji umożliwia również obsługę pojazdów hybrydowych. Zintegrowana baza danych zawiera pojazdy osobowe, ciężarowe, rolnicze oraz z czynnikiem R1234yf. Do każdej stacji Magneti Marelli oferuje bogaty pakiet wsparcia w postaci bezpłatnego szkolenia, pokrowca ochronnego, plakatu, baneru reklamowego oraz kompletu 100 szt rękawiczek nitylowych.

**YouTube**

**Kalibracja i instrukcje dostępne online**

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland,  
tel. +48 32 6036142, e-mail: [www.mmw.eu](http://www.mmw.eu), [www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)

**AP**  
**AUTOPARTNER**

## Tylko u nas ! Tester wysterowania zaworów PWM do każdej stacji GRATIS !



### Inne urządzenia Magneti Marelli



Super Flush - urządzenie do płukania układów klimatyzacji pneumatyczne z pulsacją (bez zestawu adsorbentów w komplecie)  
- 007936210770



Zestaw do badania nieszczelności azotu/wodór (hydrogen)  
- 007950025880



Elektroniczny wykrywacz nieszczelności czynnika HFC, R134A, R1234yf, Hydrogen  
- 007950025880



Ozonator MX4000  
- 007936210010



Ozon-Maker - urządzenie wytwarzające ozon  
- 430104018045



Zestaw zaworków do klimatyzacji z kluczem  
- 007936210050



BACTOBAN - ultradźwiękowy nebulizator  
- 00793621125



## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

INDEKS: 007950015210

## ALASKA START HFO

## DANE TECHNICZNE

Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	70 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	—
Waga olej zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	10 kg
Drukarka	Opcja
Analizator czynnika	Opcja
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Ręczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 12 200 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 235 ZŁ

INDEKS: 099994910040

## PRZEDŁUŻENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ O 12 MIESIĘCY

ALASKA START / START HFO / PREMIUM / PREMIUM HFO / BUS



CENA KATALOGOWA NETTO: 500 ZŁ

INDEKS: 007935090891

## AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

CLIMA TECH TOP NEXT / CLIMA TECH TOP MAXI / ALASKA PREMIUM



CENA KATALOGOWA NETTO: 99 ZŁ

INDEKS: 007935090890

## AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

CLIMA TECH TOP



CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ

INDEKS: 007950015240

## ALASKA PREMIUM HFO

## DANE TECHNICZNE

Obsługa czynnika	R-1234yf
Wydajność pompy	100 l/min
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	10 kg
Drukarka	+
Analizator czynnika	Opcja
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	Opcja
Test azotem	Opcja
Sterowanie zaworów LP/HP	Automatyczne



CENA KATALOGOWA NETTO: 15 800 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 305 ZŁ

INDEKS: 007935090880

## AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

CLIMA TECH PLUS / HD NEXT



CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ

INDEKS: 007935090870

## AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

CLIMA TECH MOBILE / EVOLUTION / ALASKA START



CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ

INDEKS: 007935090895

## BAZA DANYCH 2019 KSIĄŻKOWA



CENA KATALOGOWA NETTO: 95 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 007935096320



**DRUKARKA**

EVOLUTION PLUS / HD / NEXT / ALASKA START

INDEKS: 007950015510



**DRUKARKA**

ALASKA START HFO / ALASKA BUS

INDEKS: 007935090850



**ZŁĄCZE ZABEZPIEZAJĄCE  
DO AZOTU**

CLIMA TOP NEXT

INDEKS: 007935090835



**ZESTAW DO OBSŁUGI  
POJAZDÓW HYBRYDOWYCH**

CLIMA TOP PLUS / HD NEXT

INDEKS: 007950015045



**POKROWIEC**

CLIMA TECH / AIR CHECK / CLIMA TOP NEXT /  
SERIA ALASKA

INDEKS: 007935090860



**ZESTAW DO KONWERSJI  
STACJI NA CZYNNIK R134A  
Z CZYNNIKA R1234YF**

LINIA NEXT

INDEKS: 007935090865



**ZESTAW DO KONWERSJI  
STACJI NA CZYNNIK  
R1234YF Z CZYNNIKA R134A**

LINIA NEXT / ALASKA PREMIUM

INDEKS: 007950015580



**ZESTAW DO KONWERSJI  
STACJI NA CZYNNIK  
R1234YF Z CZYNNIKA R134A**

ALASKA START / ALASKA BUS

INDEKS: 007950024060



**ZESTAW DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI**

AIR CHECK / CLIMA TECH / ALASKA

INDEKS: 007950015690



**ANALIZATOR CZYNNIKA  
R-1234YF**

ALASKA START HFO / PREMIUM HFO

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO URZĄDZEŃ

INDEKS: 007936210780

**ZESTAW FILTRACYJNY  
Z WZIERNIKIEM**

INDEKS: 007950013570

**ZBIORNICZEK NA ŚWIEŻY/  
ZUŻYTY OLEJ**

MATIC PLUS / MOBILE



INDEKS: 007950013800

**FILTR DODATKOWY  
DO USUWANIA  
ZANIECZYSZCZEŃ**

INDEKS: 007950014140

**WTRYSKIWACZ PODAJĄCY  
OLEJ 1/4" FFL X 1/4" MFL**

INDEKS: 007935096230

**ZBIORNICZEK NA ŚWIEŻY  
OLEJ/KONTRAST**CLIMA TECH PLUS / HD / EVO / TOP / NEXT /  
ALASKA

INDEKS: 007935097100

**ZBIORNICZEK NA ZUŻYTY  
OLEJ**CLIMA TECH PLUS / HD / EVO  
(NIE PASUJE DO CLIMA TECH TOP NEXT)

INDEKS: 007935090915

**ZBIORNICZEK NA ZUŻYTY  
OLEJ**

CLIMA TECH TOP / PLUS / HD NEXT / ALASKA



INDEKS: 007950024040

**ŁĄCZNIK PRZEWODÓW 1/4"  
X 1/4" SAE**

INDEKS: 007935090760

**PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ  
12,5 L**CLIMA TECH PLUS / HD / EVO / TOP / NEXT /  
ALASKA

INDEKS: 007935090770

**PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ  
27,2 L**CLIMA TECH PLUS / HD / EVO / TOP / NEXT /  
ALASKA

INDEKS: 007950013760



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
250 CM**

Ø 1/4" SAE X Ø 1/4" SAE



INDEKS: 007950013770



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
250 CM**

Ø 1/4" SAE X Ø 1/4" SAE



INDEKS: 007950024960



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
250 CM R-1234YF**

Ø 1/4" SAE X 1234YF



INDEKS: 007950024950



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
250 CM R-1234YF**

Ø 1/4" SAE X 1234YF



INDEKS: 007950024730



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
400 CM**

Ø 1/4" SAE X Ø 1/4" SAE



INDEKS: 007950024720



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
400 CM**

Ø 1/4" SAE X Ø 1/4" SAE



INDEKS: 007950024965



**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
400 CM R-1234YF**

Ø 1/4" SAE X 1234YF



INDEKS: 007950024955



**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
400 CM R-1234YF**

Ø 1/4" SAE X 1234YF



# URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF

INDEKS: WE.AC900

## AC900

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>51 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	—
Waga olej zużyty	—
Zbiornik wewnętrzny	<b>6 kg</b>
Drukarka	—
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 6 980 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 135 ZŁ**

INDEKS: WE.AC930

## AC930

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>130 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	—
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	—
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 9 330 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 180 ZŁ**

INDEKS: WE.AC960

## AC960

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>130 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>22 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 12 120 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 234 ZŁ**

INDEKS: WE.AC1000

## AC1000

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>130 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP / HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 13 710 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 265 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.





NRF.EU

**NRF POLAND** 10,5 tys. metrów  
powierzchni magazynowej  
i 11,5 tys miejsc paletowych >

## OFERTA NRF - 8.000+ PRODUKTÓW

### KLIMATYZACJA

KONDENSATORY | KOMPRESORY | PAROWNIKI | NAGRZEWNICE |  
OSUSZACZE | DMUCHAWY WEWNĘTRZNE | ZAWORY ROZPRĘŻNE |  
PRZELĄCZNIKI CIŚNIENIOWE | CZĘŚCI ZAMIENNE AC | REZYSTORY  
SILNIKA DMUCHAWY | CZĘŚCI SPRZĘGŁA SPRĘŻARKI | OLEJ DO  
SPRĘŻAREK

### CHŁODZENIE SILNIKA

CHŁODNICE | INTERCOOLERY | CHŁODNICE OLEJU | SPRZĘGŁA  
WENTYLATORA | WENTYLATORY CHŁODNICY | ŁOPATKI DO  
WENTYLATORA | CHŁODNICE EGR | MODUŁY EGR | ZAWORY EGR |  
USZCZELKI



Zestaw **EASY FIT** dostępny w  
**2.219** produktach.

# URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-134A I R-1234YF

## INDEKS: ECK NEXT

### ECK NEXT

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>51 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 9 375 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 181 ZŁ**

## INDEKS: ECK FLAG

### ECK FLAG

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 14 650 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 284 ZŁ**

## OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

### INDEKS: ECK NEXT HFO

#### ECK NEXT HFO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>51 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>Opcja</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 11 125 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 215 ZŁ**

### INDEKS: ECK FLAG HFO

#### ECK FLAG HFO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 15 250 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 295 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Kup urządzenie do obsługi klimatyzacji **ECOTECHNICS**  
i otrzymaj **KLIMA STARTER PACK** za **399 zł!!!**



INDEKS: **ECK NEXT**

OBSŁUGA CZYNNIKA: **R-134A**

**CENA PROMOCYJNA NETTO:**

**8 400 zł**

INDEKS: **ECK NEXT HFO**

OBSŁUGA CZYNNIKA: **R-1234YF**

**CENA PROMOCYJNA NETTO:**

**8 900 zł**

OBSŁUGA POJAZDÓW HYBRYDOWYCH

**KLIMA STARTER PACK** | ZESTAW ZAWIERA:



**C-HF198**  
Generator ozonu 10 g/h



**AEK285-N**  
Uniwersalny olej dla elektrycznych i mechanicznych sprężarek w hermetycznym zbiorniku



**OK-03.3005** Lampa UV



**OK-09.0030** Okulary UV



**ECK IMB0011**  
Pokrowiec ochrony

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO URZĄDZEŃ

INDEKS: ECK TUB2147

ECOTECHNICS

**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
300 CM R-134A**

ECK NEXT / FLAG



INDEKS: ECK TUB2146

ECOTECHNICS

**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
300 CM R-134A**

ECK NEXT / FLAG



INDEKS: ECK TUB2132

ECOTECHNICS

**PRZEWÓD SERWISOWY LP  
300 CM R-1234YF**

ECK NEXT / FLAG



INDEKS: ECK TUB2122

ECOTECHNICS

**PRZEWÓD SERWISOWY HP  
300 CM R-1234YF**

ECK NEXT / FLAG



INDEKS: ECK KIT.GAS

ECOTECHNICS

**ANALIZATOR CZYNNIKA  
R-134A ORAZ R-1234YF**

ECK NEXT / FLAG



INDEKS: ECK KIT.GAS.R134

ECOTECHNICS

**ADAPTER CZYNNIKA R-134A  
DO ANALIZATORA KIT.GAS**

INDEKS: ECK AEK102-N14-5

ECOTECHNICS

**ZESTAW DO PŁUKANIA  
UKŁADU KLIMATYZACJI  
R-134A**

ECK NEXT / FLAG / TWIN PRO



INDEKS: ECK AEK102-N14-6

ECOTECHNICS

**ZESTAW DO PŁUKANIA  
UKŁADU KLIMATYZACJI  
R-1234YF**

ECK NEXT / FLAG / TWIN PRO



INDEKS: ECK KIT HYBRID

ECOTECHNICS

**ZESTAW DO HYBRID R-134A  
ORAZ R-1234YF**

ECK NEXT



INDEKS: ECK XAKTDAN

ECOTECHNICS

**AKTUALIZACJA BAZY  
DANYCH**

ECK NEXT



**INDEKS: TEXA Z10410**

**KONFORT 705R**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

TEXA



**INDEKS: TEXA Z10480**

**KONFORT 705 OFF ROAD**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 12 500 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 242 ZŁ**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 13 000 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 251 ZŁ**

**INDEKS: TEXA Z08510**

**KONFORT 710R**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

TEXA



**INDEKS: TEXA Z06610**

**KONFORT 720R**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 15 300 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 296 ZŁ**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 18 000 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 348 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06750

**KONFORT 760R**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 22 200 ZŁ**  
**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 429 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06752

**KONFORT 760R**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 28 700 ZŁ**  
**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 555 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06820

**KONFORT 760R BUS**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>146 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>30 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 25 400 ZŁ**  
**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 491 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06822

**KONFORT 760R BUS**

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a</b>
Wydajność pompy	<b>146 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>30 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>



**CENA KATALOGOWA NETTO: 31 900 ZŁ**  
**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 617 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: TEXA Z12110

### KONFORT 707R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 13 900 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 269 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06611

### KONFORT 720R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Ręczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 18 000 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 348 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z12111

### KONFORT 707R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>10 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	—
Test wodorem	—
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 20 400 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 394 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z10051

### KONFORT 770S

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	+
Analizator czynnika	—
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automa- tyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 34 200 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 661 ZŁ**

# URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / OBSŁUGA CZYNNIKA R-1234YF

**INDEKS: TEXA Z06751**

## KONFORT 760R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 22 200 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 429 ZŁ**

**INDEKS: TEXA Z06753**

## KONFORT 760R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>20 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 28 700 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 555 ZŁ**

**INDEKS: TEXA Z06821**

## KONFORT 760R BUS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>146 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>30 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 25 400 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 491 ZŁ**

**INDEKS: TEXA Z06823**

## KONFORT 760R BUS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>146 l/min</b>
Waga czynnika	+
Waga olej świeży	+
Waga olej zużyty	+
Zbiornik wewnętrzny	<b>30 kg</b>
Drukarka	<b>Opcja</b>
Analizator czynnika	+
Obsługa pojazdów hybrydowych	+
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 31 900 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 617 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



INDEKS: TEXA S07554

TEXA

**ZESTAW KONTROLI  
WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI**

KONFORT 720R / 760R / 780R

Modele stacji KONFORT wyposażone są w opcjonalny moduł ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI, który umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.



INDEKS: AIR2 SAN

TEXA

**GENERATOR OZONU**

Wydajność ozonu: do 10 g/h



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 450 ZŁ

**WIĘCEJ NARZĘDZI DO  
DEZYNFEKЦИИ UKŁADU  
KLIMATYZACJI  
NA STRONIE 54.**

INDEKS: TEXA S07550

TEXA

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA**

KONFORT 760R / 780R / 770S

Pozwala na wykrycie typu czynnika R134a lub R1234yf. Urządzenie TEXA nie tylko wykrywa te dwa gazy, ale i gwarantuje odpowiedni stopień ich czystości. Ponadto po zakończeniu analizy identyfikator nie uwalnia do atmosfery próbki analizowanego czynnika. Inną zaletą produktu TEXA jest fakt, że nie wymaga zastosowania wymiennych filtrów chemicznych.



INDEKS: TEXA S0755B

TEXA

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA**

KONFORT 707R

Pozwala na wykrycie typu czynnika R134a lub R1234yf. Urządzenie TEXA nie tylko wykrywa te dwa gazy, ale i gwarantuje odpowiedni stopień ich czystości. Ponadto po zakończeniu analizy identyfikator nie uwalnia do atmosfery próbki analizowanego czynnika. Inną zaletą produktu TEXA jest fakt, że nie wymaga zastosowania wymiennych filtrów chemicznych.



INDEKS: TEXA 3903066

TEXA

**ZBIORNICZEK DO OLEJU PAG  
/POE / UV**

KONFORT 705R / 707R / 710R / 720R



INDEKS: TEXA 3903069

TEXA

**ZBIORNICZEK NA ZUŻYTY  
OLEJ**

KONFORT 705R / 707R / 710R / 720R



## URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO URZĄDZEŃ

INDEKS: TEXA 3902460

TEXA

**ZBIORNICZEK NA OLEJ PAG**

KONFORT 760R / 760R BUS / 770S / 780R

INDEKS: TEXA 3903340

TEXA

**ZBIORNICZEK NA BARWNIK UV**

KONFORT 760R / 760R BUS / 770S / 780R

INDEKS: TEXA 3903341

TEXA

**ZBIORNICZEK NA OLEJ POE (HYBRYDA)**

KONFORT 760R / 760R BUS / 770S / 780R

INDEKS: TEXA 3902647

TEXA

**ZBIORNICZEK DEFORMACYJNY**

KONFORT 760R / 760R BUS / 770S / 780R

INDEKS: TEXA 74350900

TEXA

**PRZEWODY PRZEDŁUŻAJĄCE, 300 CM**

KONFORT 6XX / 7XX

INDEKS: TEXA 3903241

TEXA

**POKROWIEC**

KONFORT 705R / 707R / 710R / 720R / 760R / 780R

INDEKS: TEXA S0755L

TEXA

**WIFI KIT**

KONFORT 760R / 760R BUS / 780R

INDEKS: TEXA ACKS010

TEXA

**DRUKARKA**

KONFORT 705R / 707R / 710R / 720R / 760R

INDEKS: TEXA ACKF01

TEXA

**ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI**

KONFORT 710R / 720R / 760R / 780R / 770S

INDEKS: TEXA S0755A

TEXA

**PODSTAWOWY ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI**

KONFORT 710R / 720R / 760R / 780R / 770S

INDEKS: TEXA 3906758

TEXA

**PAS GRZEWCZY**  
KONFORT 705R / 705R OFF ROAD



INDEKS: TEXA S0755M

TEXA

**URZĄDZENIE DO ODZYSKU ZANIECZYSZCZONYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH REC+**



INDEKS: TEXA S07551

TEXA

**ZESTAW DOPOSAŻENIA / ROZBUDOWY R-134A DO R-1234YF, ZE ZBIORNIKIEM WEWNĘTRZNYM**  
KONFORT 720R / 760R

INDEKS: TEXA S07557

TEXA

**ZESTAW DOPOSAŻENIA / ROZBUDOWY R-134A DO R-1234YF BEZ ZBIORNIKA WEWNĘTRZNEGO**  
KONFORT 720R / 760R

INDEKS: TEXA S07555

TEXA

**ZESTAW MONTAŻOWY SZYBKOZŁĄCZY I KRÓĆCÓW DO R134A**  
KONFORT 705R / 707R / 710R / 720R / 760R / 780R

INDEKS: TEXA S07556

TEXA

**ZESTAW MONTAŻOWY SZYBKOZŁĄCZY I KRÓĆCÓW DO R1234YF**  
KONFORT 720R / 760R



**ROCKS®**  
HAND PROTECTION GLOVES

www.rocks.tools

Wyłączny dystrybutor:  
Auto Partner SA  
ul. Ekonomiczna 20  
Bieruń, Poland

Rękawice nitrylowe  
GARAGE BLACK



OK-09.0001 M

OK-09.0002 L

OK-09.0003 XL

Rękawice nitrylowe  
STRONG ORANGE



OK-09.0004 M

OK-09.0005 L

OK-09.0006 XL

OK-09.0007 XXL

Rękawiczki spełniają normy:  
Medyczne: 93/42/EEC PPE: 2016/425 Klasa I: EN 455 ; Kategoria III: EN 374, EN 420

INDEKS: TEXA Z11650

### KONFORT 744R

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R744 (CO<sub>2</sub>)</b>
Dwustopniowa pompa próżniowa	<b>100 l/min</b>
Przewody serwisowe	<b>2,5 m</b>
Precyzja przy podawaniu	<b>+/- 10 g</b>
Hermetyczne zbiorniki na olej	<b>+</b>
Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej	<b>+</b>
Obsługa serwisowa pojazdu w trybie automatycznym	<b>+</b>
System blokady wagi	<b>+</b>
Drukarka	<b>+</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 41 200 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 797 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06911

### KONFORT 780R BI-GAS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a i R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	<b>+</b>
Waga olej świeży	<b>+</b>
Waga olej zużyty	<b>+</b>
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg/12 kg</b>
Drukarka	<b>+</b>
Analizator czynnika	<b>+</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>+</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 37 500 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 725 ZŁ**

INDEKS: TEXA Z06910

### KONFORT 780R BI-GAS

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a i R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	<b>+</b>
Waga olej świeży	<b>+</b>
Waga olej zużyty	<b>+</b>
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg/12 kg</b>
Drukarka	<b>+</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>+</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test wodorem	<b>Opcja</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

TEXA



**CENA KATALOGOWA NETTO: 31 000 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 599 ZŁ**

INDEKS: ECK TWIN PRO

### ECK TWIN PRO

DANE TECHNICZNE	
Obsługa czynnika	<b>R-134a i R-1234yf</b>
Wydajność pompy	<b>100 l/min</b>
Waga czynnika	<b>+</b>
Waga olej świeży	<b>+</b>
Waga olej zużyty	<b>+</b>
Zbiornik wewnętrzny	<b>12 kg/12 kg</b>
Drukarka	<b>+</b>
Analizator czynnika	<b>Opcja</b>
Obsługa pojazdów hybrydowych	<b>+</b>
Przystawka do płukania	<b>Opcja</b>
Test azotem	<b>+</b>
Sterowanie zaworów LP/HP	<b>Automatyczne</b>

ECOTECHNICS



**CENA PROMOCYJNA NETTO: 19 500 ZŁ**

**MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 377 ZŁ**

# KOMPRESORY I SKRAPLACZE NRF



**32936**

OE1: 1K0820808A  
OE2: 1K0820808AX  
AUDI: A1 10-, A3 12-, Q3 11-,  
SKODA KODIAQ 16-, VW:  
T-CROSS 18-, T-ROC 17-



**32841**

OE: 1459711  
OE2: 1543949  
FORD: C-MAX 10-, FOCUS  
III, GALAXY 06-, MONDEO  
IV, S-MAX 06-



**32487**

OE1: 13232305  
OE2: 13262843  
OPEL: ASTRA J 09-,  
INSIGNIA 08-



**32840**

OE1: 6000618722  
OE2: 2763000Q3K  
FIAT TALENTO 16-, NISSAN NV 300 16-,  
OPEL MOVANO B 10-, VIVARO B 14-,



**320015**

OE: 926000217R,  
OE2: 926004183R  
RENAULT CAPTUR 13-,  
CLIO 14-



**350406**

OE1: 1785765  
OE2: 1886885  
FORD: FOCUS 10-,  
KUGA 12-, TRANSIT 13-



**350407**

OE1: 92100BA61A  
NISSAN: JUKE 10-,  
PULSAR 12-



**350410**

OE1: 64539271207  
BMW: 2 13-, X1 14-, X2 17-,



**350403**

OE1: 1886561  
OE2: 1930646  
FORD: GALAXY 15-,



**350421**

OE1: 80110TV0E01  
OE2: 80110TV1E01  
HONDA: CIVIC 12-

## OLEJE



NAZWA PRODUKTU	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
PAG 46 240 ml	—	—	8FX351213-031	—
PAG 46 250 ml	007935090710	NRF38814	—	—
PAG 46 250 ml + UV	007950025570	—	—	—
PAG 46 250 ml 1234YF	007950024920	NRF38837	—	—
PAG 46 1 L	007935090660	NRF38836	—	PAG 46 1 L
		NRF38832	—	—
PAG 46 1 L + UV	007950025580	—	—	PAG 46 UV 1 L
		—	—	PAG 46 UV PUSZKA 1 L
PAG 46 1 L 1234YF	—	NRF38838	8FX351213-121	—
PAG 46 5 L	007950024500	—	—	—
<b>PAG 68</b>				
PAG 68 250 ml	007950026370	—	—	—
PAG 68 250 ml + UV	007950026400	—	—	—
PAG 68 1 L	007950026380	—	—	PAG 68 1 L
PAG 68 1 L + UV	007950026410	—	8FX351214-211	PAG 68 UV 1 L
PAG 68 5 L + UV	007950026420	—	—	—
<b>PAG 100</b>				
PAG 100 240 ml	—	—	8FX351213-051	—
PAG 100 250 ml	007935090720	NRF38816	—	—
PAG 100 250 ml + UV	007950025590	—	—	—
PAG 100 250 ml 1234YF	007950024925	—	—	—
PAG 100 1 L	007935090670	—	—	PAG 100 UV 1 L
PAG 100 1 L + UV	007950025600	—	—	—
PAG 100 5 L	007950024510	—	—	—
<b>PAG 150</b>				
PAG 150 240 ml	—	—	8FX351213-041	—
PAG 150 250 ml	007935090730	—	—	—
PAG 150 250 ml + UV	007950025610	—	—	—
PAG 150 1 L	007935090680	—	—	—
PAG 150 1 L + UV	007950025620	—	—	—
PAG 150 5 L	007950024520	—	—	—
<b>PAO 46</b>				
PAO 46 1 L	—	—	—	PAO 46 1 L
<b>PAO 68</b>				
PAO 68 200 ml	007950024660	—	—	—
PAO 68 250 ml	007950024630	—	—	—
PAO 68 500 ml	—	—	8FX351214-031	—
PAO 68 500 ml + UV	007950024860	—	8FX351214-201	—
PAO 68 1 L	007950024640	—	8FX351214-021	PAO 68 1 L
PAO 68 1 L + UV	007950024850	—	8FX351214-211	PAO 68 1 L UV
PAO 68 5 L	007950024650	—	8FX351214-101	—
PAO 68 5 L + UV	—	—	8FX351214-221	—
<b>PAO 100</b>				
PAO 100 1 L	—	—	—	PAO 100 1 L
PAO 100 1 L + UV	—	—	8FX351214-281	PAO 100 UV 1 L
<b>POE 100</b>				
POE 100 250 ml	—	NRF38840	—	—
POE 100 1 L	007935090740	NRF38819	—	—
POE 1 L + UV	007935090650	—	—	POE 100 UV 1 L

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

# MATERIAŁY SERWISOWE URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

Producent	Seria	Ilość godzin pracy pompy próżniowej	Ilość odzyskanego czynnika	Opis	Ilość	Indeks producenta
	SERIA 650	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	150 kg	Filtr osuszacz z uszczelkami	1	F002DG1405
	SERIA 651 / 751	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	75 kg	Filtr osuszacz z filtrami szeregowymi	1	F002DG1534
	SERIA 511 / 561 / 661	50 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	50 kg	Filtr osuszacz	1	SP00101192
	SERIA 611 / 652 / 810	10 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	SP00100001
	SERIA 752	10 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	68 kg	Filtr osuszacz	1	SP01100355
	SERIA 653	30 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	68 kg	Filtr osuszacz	1	SP01100355
	SERIA 663 / 753 / 763 / 863	30 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	SP00100086
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	SP01100355
	CLIMFILL AUTO / ADVANCE	10 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	VAL699958
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	VAL699957
	CLIMFILL ONE	50 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	VAL699958
		—	45 kg	Filtr osuszacz	1	VAL710115
	CLIMFILL EASY	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	VAL710207
		—	68 kg	Filtr osuszacz	1	VAL710219
	CLIMFILL PRO / PRO HFO	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	VAL710207
		—	45 kg	Filtr osuszacz	1	VAL710218
	ALASKA START	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	007935090600
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	007950013050
		—	150 kg	Zestaw filtr + olej	1	007950024130
	ALASKA PREMIUM / PREMIUM HFO	60 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	007935090600
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	007950025055
		—	150 kg	Zestaw filtr + olej	1	007950024130
	SERIA 6XX / 7XX	90 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	TEXA 4800060
				Filtr oparów pompy próżniowej	1	
		—	150 kg	Filtr osuszacz	1	
				Filtr mechaniczny	1	
	HUSKY 100 / 150	50 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	007935090600
		—	60 kg	Filtr osuszacz	1	8PS179502-501
	ECK 5500K / ECK 6500K ECK NEXT / NEXT HFO ECK FLAG / FLAG HFO	30 h	—	Olej do pompy próżniowej	1	007935090600
		—	50 kg	Filtr osuszacz	1	DML162

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

## SZYBKOZŁĄCZA / R-134A

INDEKS: 007950013780

**SZYBKOZŁĄCZE LP**

1/4" SAE

**CENA KATALOGOWA NETTO: 92 ZŁ**

INDEKS: 007950025240

**SZYBKOZŁĄCZE LP**

M14 x 1,5, z konektorem na 1/4" SAE, męski

**CENA KATALOGOWA NETTO: 82 ZŁ**

INDEKS: 007935020080

**SZYBKOZŁĄCZE LP**

M14 x 1,5 mm

**CENA KATALOGOWA NETTO: 160 ZŁ**

INDEKS: 007935020100

**SZYBKOZŁĄCZE LP**

1/4" SAE

**CENA KATALOGOWA NETTO: 160 ZŁ**

INDEKS: SP00100082

**SZYBKOZŁĄCZE LP****CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ**

INDEKS: HCF3841

**SZYBKOZŁĄCZE LP****CENA KATALOGOWA NETTO: 71 ZŁ**

INDEKS: CON D.14301

**SZYBKOZŁĄCZE LP****CENA KATALOGOWA NETTO: 42 ZŁ**

INDEKS: 007950013790

**SZYBKOZŁĄCZE HP**

1/4" SAE

**CENA KATALOGOWA NETTO: 92 ZŁ**

INDEKS: 007950025230

**SZYBKOZŁĄCZE HP**

M14 x 1,5, z konektorem na 1/4" SAE, męski

**CENA KATALOGOWA NETTO: 82 ZŁ**

INDEKS: 007935020090

**SZYBKOZŁĄCZE HP**

M14 x 1,5 mm

**CENA KATALOGOWA NETTO: 160 ZŁ**

INDEKS: 007935020110

**SZYBKOZŁĄCZE HP**

1/4" SAE

**CENA KATALOGOWA NETTO: 160 ZŁ**

INDEKS: SP00100083

**SZYBKOZŁĄCZE HP****CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ**

INDEKS: HCF3842

**SZYBKOZŁĄCZE HP****CENA KATALOGOWA NETTO: 71 ZŁ**

INDEKS: CON D.14300

**SZYBKOZŁĄCZE HP****CENA KATALOGOWA NETTO: 42 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



INDEKS: 007950024940



SZYBKOSZŁĄCZE LP



CENA KATALOGOWA NETTO: 122 ZŁ

INDEKS: 007935020120



SZYBKOSZŁĄCZE LP



CENA KATALOGOWA NETTO: 166 ZŁ

INDEKS: SP01100506



SZYBKOSZŁĄCZE LP

NIEMIECKA SPECYFIKACJA OE



CENA KATALOGOWA NETTO: 460 ZŁ

INDEKS: SP00101062



SZYBKOSZŁĄCZE LP



CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ

INDEKS: CON D.53500



SZYBKOSZŁĄCZE LP



CENA KATALOGOWA NETTO: 96 ZŁ

INDEKS: 007950027370



SZYBKOSZŁĄCZE LP CO<sub>2</sub>



CENA KATALOGOWA NETTO: 350 ZŁ

INDEKS: 007950024930



SZYBKOSZŁĄCZE HP



CENA KATALOGOWA NETTO: 122 ZŁ

INDEKS: 007935020130



SZYBKOSZŁĄCZE HP



CENA KATALOGOWA NETTO: 166 ZŁ

INDEKS: SP01100507



SZYBKOSZŁĄCZE HP

NIEMIECKA SPECYFIKACJA OE



CENA KATALOGOWA NETTO: 460 ZŁ

INDEKS: SP00101063



SZYBKOSZŁĄCZE HP



CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ

INDEKS: CON D.53499



SZYBKOSZŁĄCZE HP



CENA KATALOGOWA NETTO: 96 ZŁ

INDEKS: 007950027380



SZYBKOSZŁĄCZE HP CO<sub>2</sub>



CENA KATALOGOWA NETTO: 350 ZŁ

## SZYBKOZŁĄCZA / SPECJALISTYCZNE

INDEKS: 007950024560



## SZYBKOZŁĄCZE HP R-134A

VOLVO / FORD / BMW



CENA KATALOGOWA NETTO: 151 ZŁ

INDEKS: 007936211119



## SZYBKOZŁĄCZE HP R-1234YF

BMW / FORD PRZEDŁUŻANA



CENA KATALOGOWA NETTO: 199 ZŁ

INDEKS: 007950025250



## SZYBKOZŁĄCZE HP-LP R-134A

RENAULT



CENA KATALOGOWA NETTO: 62 ZŁ

INDEKS: 007950024000



## SZYBKOZŁĄCZE 180° LP R-134A



CENA KATALOGOWA NETTO: 90 ZŁ

INDEKS: 007936211121



## SZYBKOZŁĄCZE 180° LP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 75 ZŁ

INDEKS: 007950027030



## SZYBKOZŁĄCZE 180° LP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 60 ZŁ

INDEKS: 007950027040



## PRZEDŁUŻKA NA PORT LP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 79 ZŁ

INDEKS: F002DG1432



## SZYBKOZŁĄCZE HP DO URZĄDZENIA ACS R-134A

BMW serii 5



CENA KATALOGOWA NETTO: 300 ZŁ

INDEKS: 007935021100



## PRZEDŁUŻKA NA PORT SERWISOWY HP R-134A

BMW / VOLVO / FORD



CENA KATALOGOWA NETTO: 249 ZŁ

INDEKS: SP00101700



## PRZEDŁUŻKA NA PORT SERWISOWY HP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 300 ZŁ

INDEKS: 007950024010



## SZYBKOZŁĄCZE 180° HP R-134A



CENA KATALOGOWA NETTO: 90 ZŁ

INDEKS: 007936211118



## SZYBKOZŁĄCZE 180° HP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 75 ZŁ

INDEKS: 007950027060



## SZYBKOZŁĄCZE 180° LP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 60 ZŁ

INDEKS: 007950027070



## PRZEDŁUŻKA NA PORT HP R-1234YF



CENA KATALOGOWA NETTO: 79 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

## ADAPTERY

INDEKS: 007950025800

**ADAPTER DUPONT DO BUTLI  
Z CZYNNIKIEM R-1234YF**

INDEKS: 007950025810

**ADAPTER HONEYWELL  
DO BUTLI Z CZYNNIKIEM  
R-1234YF**

INDEKS: 07950026650

**ADAPTER HP DO BUTLI  
DUPONT**

INDEKS: 007950026660

**ADAPTER HP DO BUTLI  
HONEYWELL**

INDEKS: 007950026670

**ADAPTER UNIWERSALNY LP DO  
BUTLI Z CZYNNIKIEM R-1234YF**

INDEKS: 007950026680

**ADAPTER UNIWERSALNY HP  
DO BUTLI Z CZYNNIKIEM  
R-1234YF**

INDEKS: 007950024100

**ADAPTER DO BUTLI R-134  
W 21,8 X 1/14" X 13 MM**

INDEKS: 007950026300

**ADAPTER NA BUTŁĘ W 21,8  
X 3/8" SAE**

INDEKS: 007950026305

**ADAPTER/KRÓCIEC ŻEŃSKI  
1/2" ACME X MĘSKI 1/4"**

INDEKS: 007950026275

**ADAPTER/KRÓCIEC ŻEŃSKI  
3/8" SAE X MĘSKI 1/4" NPT**

## ADAPTERY

INDEKS: 007950024810



**ADAPTER DO BUTLI R-134A  
W 21,8 X 1/14 X 13 MM PLUS  
PRZEJŚCIÓWKA 1/4" SAE (7/16")**



INDEKS: 007950024840



**ADAPTER WYSOKIEGO  
CIŚNIENIA 1/4" X 13 MM**



INDEKS: 007950027020



**ADAPTER LP DO CZYNNIKA  
R1234YF X 1/4" SAE**



INDEKS: 007950027050



**ADAPTER HP DO CZYNNIKA  
R1234YF X 1/4" SAE**



INDEKS: 007950026285



**ADAPTER/KRÓCIEC MĘSKI  
1/4" SAE X MĘSKI M14 X 1,5**



INDEKS: 007950025780



**ADAPTER 1/4" SAE X  
M1234YF**



INDEKS: 007950026290



**ADAPTER/KRÓCIEC MĘSKI  
1/4" SAE X MĘSKI 1/8" NPT  
(1 SZTUKA)**



INDEKS: 007950025790



**ADAPTER 3/8" SAE X  
M1234YF**



INDEKS: 007950026295



**ADAPTER/KRÓCIEC ŻEŃSKI  
1/4" SAE X ŻEŃSKI 1/4" SAE**



INDEKS: 007950026280



**ADAPTER/KRÓCIEC ŻEŃSKI  
1/4" SAE X MĘSKI 3/8" SAE**



## ADAPTERY

INDEKS: 007950024580



**PORT SERWISOWY HP  
15 X 1,0**



INDEKS: 007950024590



**PORT SERWISOWY LP 13 X 1**



INDEKS: 007950024800



**KRÓCIEC HP FORD M  
10 X 1,25**



INDEKS: 007950024600



**PORT SERWISOWY HP  
12 X 1,5**



INDEKS: C05/0022



**ADAPTER HP**



INDEKS: C05/0021



**ADAPTER HP**



**ROCKS®**

TAKE A  
**BOOSTER**  
DRIVE AGAIN

www.rocks.tools

## PROGRAM ULTRAWYDAJNYCH BOOSTERÓW ROCKS



**OK-03.0016**  
12 V, 850 A, 12 000 mAh  
Ładowanie indukcyjne



**OK-03.0013**  
12 V, 900 A, 20 000 mAh



**OK-03.0017**  
12 V, 600 A, 10 000 mAh  
Ładowanie indukcyjne

- Uruchomisz samochód osobowy i dostawczy
- Booster zabezpieczy Twój samochód i akumulator przed przepięciem i złym podłączeniem
- Naładujesz tablet, smartfon, laptop i kamerę
- Naładujesz jednocześnie dwa smartfony
- Możesz korzystać z ładowania indukcyjnego
- Możesz pracować po ciemku, booster oświetli miejsce pracy
- Masz do dyspozycji lampę ostrzegawczą
- Booster, kable rozruchowe i kable do ładowania umieszczone są w trwałym i praktycznym opakowaniu

Wyłączny dystrybutor:

**Auto Partner SA**  
ul. Ekonomiczna 20  
Bieruń, Poland

## ANALIZA CZYNNIKA

INDEKS: 007935021070

**ANALIZATOR CZYNNIKA  
REFPRO 4 BASIC****SPECYFIKACJA:**

- Obsługiwane czynniki chłodnicze: R1234yf, R134a, R12.
- Pomiar zanieczyszczeń: R22, węglowodory, nieznanne.
- Wyświetlanie % czynniki chłodnicze: R1234yf, R134a, R22, R12, HC, nieznanne, powietrze.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 9 900 ZŁ**

INDEKS: 007935090940

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA  
R-134A****CENA KATALOGOWA NETTO: 3 600 ZŁ**

INDEKS: SP00101103

**ANALIZATOR CZYNNIKA  
R-1234YF**BEZ DRUKARKI, MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ  
Z ACS661 I AC1234-7**CENA KATALOGOWA NETTO: 9 470 ZŁ**

INDEKS: WE.ZJ 134A

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA  
R-134A****CENA KATALOGOWA NETTO: 4 120 ZŁ**

INDEKS: 007935021090

**SPECYFIKACJA:**

- Obsługiwane czynniki chłodnicze: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, R427, HFC.
- Tolerancja: +/- 2%.

**ANALIZATOR CZYNNIKA  
RH-700 Z DRUKARKĄ****CENA KATALOGOWA NETTO: 21 000 ZŁ**

INDEKS: 007935021080

**ANALIZATOR CZYNNIKA  
REFPRO 4 Z DRUKARKĄ****SPECYFIKACJA:**

- Obsługiwane czynniki chłodnicze: R1234yf, R134a, R12.
- Pomiar zanieczyszczeń: R22, węglowodory, nieznanne.
- Wyświetlanie % czynniki chłodnicze: R1234yf, R134a, R22, R12, HC, nieznanne, powietrze.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 11 000 ZŁ**

INDEKS: 007935021060

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA  
R-1234YF****CENA KATALOGOWA NETTO: 3 600 ZŁ**

INDEKS: SP00101054

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA  
R-134A****CENA KATALOGOWA NETTO: 3 235 ZŁ**

INDEKS: WE.ZJ 1234YF

**IDENTYFIKATOR CZYNNIKA  
R-1234YF****CENA KATALOGOWA NETTO: 4 310 ZŁ**

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: 007950025830

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**

Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy sygnalizującej wyciek dźwiękowo lub wizualnie. Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, R-1234yf itp.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 200 ZŁ**

INDEKS: 007950013840

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**

Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy sygnalizującej wyciek dźwiękowo lub wizualnie. Wykrywa gazy: R-12, R-22, R-134A.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 850 ZŁ**

INDEKS: 007950027360

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**

Wykrywane gazy: CO<sub>2</sub>

**CENA KATALOGOWA NETTO: 2 300 ZŁ**

INDEKS: 007950025820

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN**

Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy sygnalizującej wyciek dźwiękowo lub wizualnie. Wykrywane gazy: mieszanka 5% wodór (H<sub>2</sub>) + 95% azot (N). Czułość: poniżej 5 ppm.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 199 ZŁ**

INDEKS: 007950027000

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**

Wykrywanie mieszanki 5% wodór (H<sub>2</sub>) + 95% azot (N). Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-22, R-1234yf itp.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 800 ZŁ**

INDEKS: 007950013850

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI Z LAMPĄ UV**

Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy lub lampy UV. Wykrywa gazy: R-12, R-22, R-134A.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 999 ZŁ**

INDEKS: 00793621110

**KAPTUREK OCHRONNY DO WYKRYWACZY NIESZCZELNOŚCI Z GWINTEM**

007950025830 / 007950027000 /  
007950025820

**CENA KATALOGOWA NETTO: 20 ZŁ**

INDEKS: 007936211340

**KAPTUREK OCHRONNY DO WYKRYWACZY NIESZCZELNOŚCI BEZ GWINTU**

007950025830 / 007950027000 /  
007950025820

**CENA KATALOGOWA NETTO: 20 ZŁ**

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: 007950014310

**CZUJNIK DO ELEKTRONICZNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI****CENA KATALOGOWA NETTO: 50 ZŁ**

INDEKS: 007936211110

**CZUJNIK DO ELEKTRONICZNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI 007950027000****CENA KATALOGOWA NETTO: 300 ZŁ**

INDEKS: SP0F210165

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI TIFRX-1A**

2 poziomy czułości. Wykrywane gazy: R-12, R-22, R-134A.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 525 ZŁ**

INDEKS: SP00100126

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI TIFXP-1A**

7 poziomów czułości. Wykrywane gazy: R-12, R-22, R-134A.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 705 ZŁ**

INDEKS: CON B.8557

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**

Wykrywane gazy: R-134a, R-12, R-11, R-500, R-503, R-22, R-123, R-124, R-502, R-404a, R-125, hp62, mp39.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 455 ZŁ**

INDEKS: 007950027010

**CZUJNIK DO ELEKTRONICZNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN 007950025820****CENA KATALOGOWA NETTO: 250 ZŁ**

INDEKS: 007936210740

**CZUJNIK DO ELEKTRONICZNEGO WYKRYWACZA NIESZCZELNOŚCI R-1234YF 007950025830****CENA KATALOGOWA NETTO: 200 ZŁ**

INDEKS: SP00101990

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI FLG 220**Wykrywane gazy: R-134a, R-1234yf, H<sub>2</sub>.**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 460 ZŁ**

INDEKS: TEXA S0755H

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI**Zakres pomiaru stężenia H<sub>2</sub> od 0 do 2000 ppm.  
Dokładność pomiaru: stężenie wodoru mierzone z dokładnością do 1 ppm.**CENA KATALOGOWA NETTO: 2 730 ZŁ**

INDEKS: CON B.3401

**ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN**Wykrywane gazy: mieszanka 5% wodór (H<sub>2</sub>) + 95% azot (N).**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 690 ZŁ**



## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: 007950025860

**MOBILNY ZESTAW DO TESTU SZCZELNOŚCI AZOTEM**

Zestaw do badania szczelności w samochodowych układach klimatyzacji za pomocą azotu.

**ZESTAW ZAWIERA:** walizkę, regulator ciśnienia dla butli o pojemności 5 litrów, manometr trójdrożny z wężykiem i zaworem, żółty przewód 1500 mm, butlę z azotem – 1 litr, redukcję dla butli o pojemności 1 litr.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 969 ZŁ**

INDEKS: 007950024980

**BUTLA Z AZOTEM 1 L****CENA KATALOGOWA NETTO: 105 ZŁ**

INDEKS: 007950024990

**REDUKTOR CIŚNIENIA DO BUTLI Z AZOTEM**

Zapewnia bezpieczne i precyzyjne podawanie gazu z butli do układu klimatyzacji pod ciśnieniem pozwalającym na kontrolę do 30 bar.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 370 ZŁ**

INDEKS: 007950025880

**ZESTAW DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN**

**ZESTAW ZAWIERA:** elektroniczny wykrywacz nieszczelności Hydrogen, manometr, reduktor ciśnienia 30 bar, przejściówkę do reduktora, butlę 1 L H<sub>2</sub>N (wystarcza na 10-15 pojazdów), manometr ze skalą do pomiaru, szybkozłączce HP do czynnika R-134a i R-1234yf, zasilacz do wykrywacza, zapasowy kapturek, walizkę.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 750 ZŁ**

INDEKS: 007950025890

**BUTLA HYDROGEN 1 L****CENA KATALOGOWA NETTO: 139 ZŁ**

INDEKS: 007936210760

**ZESTAW DO TESTU SZCZELNOŚCI AZOTEM**

**ZESTAW ZAWIERA:** reduktor 35 bar, przewód 2,5 m, szybkozłączce HP R134a, manometr testujący 40 bar, przewód połączeniowy 1 m żółty, walizkę.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 750 ZŁ**

INDEKS: 007950024970

**BUTLA Z AZOTEM 5 L****CENA KATALOGOWA NETTO: 700 ZŁ**

INDEKS: 007950025310

**REDUKTOR CIŚNIENIA DO BUTLI Z AZOTEM 1 L**

Zapewnia bezpieczne i precyzyjne podawanie gazu z butli do układu klimatyzacji pod ciśnieniem pozwalającym na kontrolę do 10 bar.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ**

INDEKS: SP00101993

**ZESTAW DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN FLG 720**

**ZESTAW ZAWIERA:** elektroniczny wykrywacz nieszczelności Hydrogen, reduktor ciśnienia do 100 bar, adapter do butli ACT-H<sub>2</sub>N i AZOIDRO, węże podłączeniowe 1/4 SAE 155 cm, manometr kontrolny, szybkozłączca HP do czynnika R-134a i R-1234yf.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 985 ZŁ**

INDEKS: SP00101102

**BUTLA HYDROGEN 1 L****CENA KATALOGOWA NETTO: 210 ZŁ**

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: 007950024710



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A



**MANOMETRY UMOŻLIWIĄ:** sprawdzenie ciśnienia poprzez diagnozę układu klimatyzacji, sprawdzenie szczelności azotem.

**ZESTAW ZAWIERA:** walizkę, manometry, 3 przewody (180 cm), szybkozłączki HP i LP.

CENA KATALOGOWA NETTO: 400 ZŁ

INDEKS: 007950024725



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-1234YF



**MANOMETRY UMOŻLIWIĄ:** sprawdzenie ciśnienia poprzez diagnozę układu klimatyzacji, sprawdzenie szczelności azotem.

**ZESTAW ZAWIERA:** manometry, 3 szt. przewodów 1,80 m, szybkozłączki HP i LP.

CENA KATALOGOWA NETTO: 915 ZŁ

INDEKS: 007950025870



## MANOMETR DO TESTU SZCZELNOŚCI

Z WĘŻEM 30 CM I ZAWOREM ODCINAJĄCYM, MAKSYMALNE CIŚNIENIE 40 BAR



CENA KATALOGOWA NETTO: 129 ZŁ

INDEKS: SPOF210038



## ZESTAW DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI HYDROGEN FLG 800



Zestaw do badania szczelności układu klimatyzacji azot / wodór.

**ZESTAW ZAWIERA:** elektroniczny wykrywacz nieszczelności, reduktor ciśnienia z manometrami, butla z gazem H2N oraz szybkozłączkami HP i LP dla R134a.

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 675 ZŁ

INDEKS: 007950014300



## MANOMETRY CYFROWE DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A

BEZ PRZEWODÓW



**MANOMETR UMOŻLIWIĄ:** sprawdzenie ciśnienia poprzez diagnozę układu klimatyzacji, sprawdzenie szczelności azotem.

**DANE TECHNICZNE:** wyświetlane parametry: strona LP - PSI, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup> oraz IN-Hg, strona HP: bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>, zakres wyświetlanych temperatur: -4°C do 93°C.

CENA KATALOGOWA NETTO: 750 ZŁ

INDEKS: 007950024715



## MANOMETRY DO TESTU SZCZELNOŚCI R-1234YF

BEZ PRZEWODÓW



**MANOMETRY UMOŻLIWIĄ:** sprawdzanie szczelności w samochodowych układach klimatyzacji napełnionych czynnikiem 1234yf.

**ZESTAW ZAWIERA:** dwa manometry osadzone na wspólnym kolektorze wyposażonym w króćce przyłączeniowe.

CENA KATALOGOWA NETTO: 366 ZŁ

INDEKS: 430104017091



## MANOMETRY DO TESTU SZCZELNOŚCI

BEZ PRZEWODÓW, 1/4", 63 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 130 ZŁ

INDEKS: WE.LX1004A



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A



**ZESTAW ZAWIERA:** manometry z zaworami, przewody, szybkozłączka LP i HP R-134A.

CENA KATALOGOWA NETTO: 530 ZŁ

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: SP01100360


ZESTAW DO TESTU  
SZCZELNOŚCI AZOT

**ZESTAW ZAWIERA:** wózek, reduktor ciśnienia do 30 bar, manometry, przewód serwisowy 2.5m z z szybkozłączem R-134A.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 620 ZŁ

INDEKS: TEXA S0755K


ZESTAW DO TESTU  
SZCZELNOŚCI FORMING GAS

NIE ZAWIERA BUTLI

Nadaje się do układów klimatyzacji: R134a, R1234yf, R744.

## ZESTAW ZAWIERA:

- przewody serwisowe: R134a (LP / HP) 3 m, R1234yf (LP / HP) 2,5 m, R744 (LP / HP) 2,5 m; do zbiornika gazu 2,5 m,
- walizkę Forming Gas,
- wózek na zbiornik,
- manometry maksymalne ciśnienie: 20 bar dla R134a i R1234yf, 100 bar dla R744. Maksymalne ciśnienie robocze wejściowe 300 bar.

CENA KATALOGOWA NETTO: 11 565 ZŁ

INDEKS: TEXA S0755G


ZESTAW DO TESTU  
SZCZELNOŚCI FORMING GAS

## ZESTAW ZAWIERA:

- reduktor – ciśnienie robocze na wejściu maks. 300 bar., na wyjściu maks. 100 bar,
- adaptery do butli,
- zestaw podłączenia do stacji KONFORT 744 760R, 760R BUS, 770S i 780R.

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 500 ZŁ

INDEKS: SP00101196


ZESTAW DO TESTU  
SZCZELNOŚCI HYDROGEN

**ZESTAW ZAWIERA:** wózek, reduktor ciśnienia do 10bar, manometry, przewód serwisowy 2.5m z z szybkozłączem R-134A.

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 430 ZŁ

INDEKS: TEXA S0755J


ZESTAW DO TESTU  
SZCZELNOŚCI FORMING GAS

NIE ZAWIERA BUTLI

Nadaje się do układów klimatyzacji: R134a, R1234yf, R744.

## ZESTAW ZAWIERA:

- wózek na zbiorniki z manometrem,
- przewody serwisowe i złączki do R134a, R1234yf, R744 CO<sub>2</sub>.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 015 ZŁ

INDEKS: TEXA 5400154



## BUTLA HYDROGEN 1 L

ZESTAW 6 SZT.



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 110 ZŁ

INDEKS: TEXA S0755N


ZESTAW DO WYKRYWANIA  
NIESZCZELNOŚCI  
HYDROGEN

Zestaw do wykrywania nieszczelności azot/wodór.

**ZESTAW ZAWIERA:** butle z hydrogenem, reduktor, manometr 40 bar, elektroniczny wykrywacz hydrogenu, złącze HP do R-134A i R-1234YF, przewód serwisowy 1,5 m.

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 240 ZŁ

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: KB04107

KBI GLOBAL



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A

**ZESTAW ZAWIERA:** manometry wysokiego i niskiego ciśnienia, trzy węże z króćcami 2 x 1/4" długość 100 cm, szybkozłącza LP i HP.

CENA KATALOGOWA NETTO: 245 ZŁ

INDEKS: HCF3802

KING TECH



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A

**ZESTAW ZAWIERA:** manometry wysokiego (0-500 psi) i niskiego ciśnienia (0-350 psi), trzy różnokolorowe węże 60", szybkozłącza LP i HP.

CENA KATALOGOWA NETTO: 390 ZŁ

INDEKS: 007935090120

MAGNETI WARELLI



## ZESTAW DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI Z LAMPĄ UV

**ZESTAW ZAWIERA:** lampę UV 50 W z obrotową końcówką, olej (PAG) z kontrastem, okulary ochronne, spray do usuwania czynnika.

CENA KATALOGOWA NETTO: 377 ZŁ

INDEKS: 007950025190

MAGNETI WARELLI



## LAMPA UV Z OKULARAMI

**ZESTAW ZAWIERA:** lampę UV 50 W, ładowarkę, okulary ochronne UV.

CENA KATALOGOWA NETTO: 508 ZŁ

INDEKS: CON D.53456

JBM



## ZESTAW MANOMETRÓW DO TESTU SZCZELNOŚCI R-134A

**MANOMETRY UMOŻLIWIĄ:** diagnozę układu klimatyzacji poprzez sprawdzenie ciśnienia, sprawdzenie szczelności azotem.  
**ZESTAW ZAWIERA:** manometry, szybkozłącza HP i LP, komplet 3 przewodów o długości 155 cm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 320 ZŁ

INDEKS: HCF3834

KING TECH



## ZESTAW ZŁĄCZY I REDUKCJI DO KLIMATYZACJI

**ZESTAW ZAWIERA:**

- 3 adaptory (1/4 x 1/4", 1/4 x 3/16", 1/4 x 1/8"),
- 2 przedłużane redukcje (1/4 x 1/4", 1/4" x 3/16").

CENA KATALOGOWA NETTO: 82 ZŁ

INDEKS: 007936210750

MAGNETI WARELLI



## ZESTAW DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI Z LAMPĄ UV

Do wykrywania nieszczelności dla klimatyzacji samochodowej na czynniki R-134a, R-1234yf oraz układów hybrydowych.

**ZESTAW ZAWIERA:** dozownik do kontrastu/oleju manualny, lampa UV 50 W, okulary UV.

CENA KATALOGOWA NETTO: 499 ZŁ

INDEKS: 007950024700

MAGNETI WARELLI



## LAMPA UV Z OKULARAMI

**ZESTAW ZAWIERA:** lampę UV 100 W, okulary ochronne.

CENA KATALOGOWA NETTO: 357 ZŁ

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: 007950025280



## OKULARY OCHRONNE UV



CENA KATALOGOWA NETTO: 30 ZŁ

INDEKS: 007935030130



## LAMPA WARSZTATOWA Z UV



COB LED przednia zapewnia 90-110 lumenów, górna dioda LED z UV, 395-410 nm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 92 ZŁ

INDEKS: SP0F210067



## ZESTAW UV DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI



Zestaw UV do wykrywania nieszczelności R-134a.  
**ZESTAW ZAWIERA:** lampę UV 12 V 60 W, okulary UV, pistolet UV na naboje UV z kroćcem na R-134a, 4 naboje UV 30 ml, walizkę.

CENA KATALOGOWA NETTO: 966 ZŁ

INDEKS: SP0F210069



## NABOJE UV R-134A ORAZ R-1234YF, 4 X 30 ML



CENA KATALOGOWA NETTO: 189 ZŁ

INDEKS: 007935030240



## LAMPA WARSZTATOWA Z UV



COB LED przednia zapewnia 150 lumenów, SMD LED zapewnia 65 lub 130 lumenów, UV zapewnia 395 nm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 128 ZŁ

INDEKS: 007935030020



## LAMPA WARSZTATOWA Z UV



COB LED przednia zapewnia 240 lumenów, górna dioda LED z UV, 395-410 nm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 185 ZŁ

INDEKS: SP0F210066



## LAMPA UV Z OKULARAMI



CENA KATALOGOWA NETTO: 483 ZŁ

INDEKS: SP0F210070



## NABOJE UV R-134A ORAZ R-1234YF, 6 X 7,5 ML



CENA KATALOGOWA NETTO: 147 ZŁ

## IDENTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI

INDEKS: YT-08581

YATO



## LATARKA UV Z OKULARAMI

Zasilanie 3x AA, źródło światła 51 LED UV, 395 lumenów, w zestawie z okularami ochronnymi.

CENA KATALOGOWA NETTO: 52 ZŁ

INDEKS: 9TQ03



## LATARKA UV Z OKULARAMI

ZESTAW ZAWIERA: lampka UV zasilanie 2x AA, okulary ochronne.

CENA KATALOGOWA NETTO: 187 ZŁ

INDEKS: OK-09.0033

ROCKS®



## OKULARY OCHRONNE UV

PRZYCIEMNIANE

CENA KATALOGOWA NETTO: 22 ZŁ

INDEKS: OK-09.0032

ROCKS®



## OKULARY OCHRONNE UV

BIAŁE

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 ZŁ

INDEKS: OK-09.0031

ROCKS®



## OKULARY OCHRONNE UV

ŻÓLTE

CENA KATALOGOWA NETTO: 16 ZŁ

INDEKS: VYT-82756

VOREL



## LATARKA UV Z OKULARAMI

Zasilanie 3x AA, źródło światła 21 LED UV, 255 lumenów, w zestawie z okularami ochronnymi.

CENA KATALOGOWA NETTO: 28 ZŁ

INDEKS: 9TQ31



## LATARKA UV

Lampka UV zasilanie 2x AA.

CENA KATALOGOWA NETTO: 182 ZŁ

INDEKS: OK-03.3005

ROCKS®



## LAMPKA WARSZTATOWA Z UV

COB LED 1000 lm, wykrywacz nieszczelności UV.

CENA KATALOGOWA NETTO: 142 ZŁ

INDEKS: A-DRL10

ASTA



## LAMPKA WARSZTATOWA Z UV

CENA KATALOGOWA NETTO: 298 ZŁ

INDEKS: LPL34UVX1

PHILIPS



## LAMPKA WARSZTATOWA Z UV

Lampa ze stacją dokującą, LED 350 lumenów / 150 lumenów tryb eko, wykrywacz nieszczelności UV.

CENA KATALOGOWA NETTO: 365 ZŁ

## PŁUKANIE UKŁADU

INDEKS: MS101P


**PNEUMATYCZNE  
URZĄDZENIE DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI**


Jest przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń elementów układu klimatyzacji. Całkowicie bezpieczne w pracy z płynami palnymi. Zalecane płyny do płukania: R141b, Super Flush, SUNAIR A/C FLUSH. Po zakończeniu procesu płukania, urządzenie umożliwia usunięcie pozostałego płynu myjącego z układu klimatyzacji za pomocą azotu.

**ZESTAW ZAWIERA:** 2 węże oraz złącza uniwersalne podłączone do węży.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 5 780 ZŁ**

INDEKS: 007950024620


**URZĄDZENIE DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
COOL WEATHER**


Urządzenie specjalnie przeznaczone do płukania elementów układu klimatyzacji. Dzięki zainstalowanej bardzo wydajnej pompie pneumatycznej urządzenie pozwala na kompleksowe wymycie wewnętrznej powierzchni poszczególnych elementów układu oraz osuszenie tych powierzchni.

**ZESTAW ZAWIERA:** zaciski do podłączenia elementów, zestaw końcówek 007950024740, filtr.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 4 600 ZŁ**

INDEKS: WE.FLUSH AC 5000


**PNEUMATYCZNE  
URZĄDZENIE DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
FLUSH AC 5000**


Zasilanie pochodzi z silnika pneumatycznego, urządzenie jest całkowicie bezpieczne w pracy z rozpuszczalnikami. Efekt oczyszczania jest wzmacniany przez dodatkową energię pulsacji ciśnienia.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 4 370 ZŁ**

INDEKS: 007935110700


**URZĄDZENIE DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
AC FLUSH PRO**


AC Flush Pro jest zasilane z akumulatora pojazdu (12 V), co umożliwia używanie go także na zewnątrz warsztatu. Z kolei niewielkie wymiary ułatwiają transport urządzenia oraz oszczędzają miejsce w warsztacie. Urządzenie jest przystosowane do pracy pod wysokim ciśnieniem, co sprawia, że możesz czuć się bezpiecznie nawet w sytuacjach nieprzewidywalnych. Urządzenie jako jedno z niewielu na rynku pozwala na wydruk z procesu płukania układu.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 4 700 ZŁ**

INDEKS: 007936210770


**PNEUMATYCZNE  
URZĄDZENIE DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
SUPER FLUSH**


Urządzenie jest całkowicie bezpieczne w pracy z rozpuszczalnikami, urządzenie nie posiada elementów iskrzących, napęd pochodzi z pompy pneumatycznej pulsacyjnej, urządzenie wyposażone w 2 filtry, dokładność 1 µm i 5 µm.

**ZESTAW ZAWIERA:** 2 przewody 2 m z gwintem 1/4", zapasowy filtr z mikrofibry, klucz do wymiany filtra, lejek.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 4 000 ZŁ**

INDEKS: 007936211000


**FILTR DO URZĄDZENIA DO PŁUKANIA SUPER  
FLUSH Z MIKROFIBRY**
**CENA KATALOGOWA NETTO: 25 ZŁ**

INDEKS: WE.59106-1


**FILTR WYMIENNY DO FLUSH AC 5000**
**CENA KATALOGOWA NETTO: 20 ZŁ**

## PŁUKANIE UKŁADU

INDEKS: 007950025850

**ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI**

Urządzenie do płukania układów o większej pojemności. Tylko do użytkowania z płynami niepalnymi.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 4 430 ZŁ**

INDEKS: 007950024750

**MANUALNY ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI**

Zestaw do płukania zasilany jest sprężonym powietrzem. Cylinder napełniony płynem umożliwi pulsacyjne, manualne płukanie układów.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 612 ZŁ**

INDEKS: 007950025390

**URZĄDZENIA DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI W AUTOBUSACH**

Urządzenie do płukania układów o większej pojemności. Tylko do użytkowania z płynami niepalnymi.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 3 500 ZŁ****WIĘCEJ NARZĘDZI ZNAJDZIESZ:**[WWW.APCAT.EU](http://WWW.APCAT.EU)[WWW.AP.INTEGRA.COM.PL](http://WWW.AP.INTEGRA.COM.PL)[WWW.AUTOPARTNER.NEXTIS.CZ](http://WWW.AUTOPARTNER.NEXTIS.CZ)

INDEKS: 007950024740

**ZESTAW ADAPTERÓW DO URZĄDZEŃ DO PŁUKANIA****CENA KATALOGOWA NETTO: 199 ZŁ**

INDEKS: 007936210730

**ZESTAW ADAPTERÓW DO URZĄDZEŃ DO PŁUKANIA****CENA KATALOGOWA NETTO: 1 300 ZŁ**

INDEKS: 007936210020

**ZESTAW ADAPTERÓW DO URZĄDZEŃ DO PŁUKANIA**

*DEDYKOWANY DO AUT EUROPEJSKICH I AMERYKAŃSKICH*

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 500 ZŁ**

INDEKS: WE.K0472

**ZESTAW ADAPTERÓW DO URZĄDZENIA FLUSH AC 5000 - JAPONIA / KOREA**

Dostosowany do samochodów Toyota, Honda, Nissan, Ford, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, KIA.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 070 ZŁ**

INDEKS: WE.K0473

**ZESTAW ADAPTERÓW DO URZĄDZENIA FLUSH AC 5000 - EUROPA / USA**

Dostosowany do samochodów BMW, Mercedes Benz, Audi, VW, Volvo, Opel, GM, Ford, Chrysler.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 070 ZŁ**



## PŁUKANIE UKŁADU

INDEKS: 007950024530



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
PALNY 1 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 28 ZŁ**

INDEKS: 007950026630



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
NIEPALNY 5 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 130 ZŁ**

INDEKS: 007950024540



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
PALNY 5 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 111 ZŁ**

INDEKS: 007950026640



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
NIEPALNY 20 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 503 ZŁ**

INDEKS: 007950024550



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
PALNY 20 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 415 ZŁ**

INDEKS: NRF38813



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 1 L**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 48 ZŁ**

INDEKS: 007950026620



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
NIEPALNY 1 L**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 32 ZŁ**

INDEKS: NRF38812



**PŁYN DO PŁUKANIA  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 5 L**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 173 ZŁ**



Wyłączny dystrybutor:  
Auto Partner SA  
ul. Ekonomiczna 20  
Bieruń, Poland

Kamera inspekcyjna  
do czyszczenia klimatyzacji  
OK-03.0103



Dezynfekcja parownika



Podgląd miejsca  
dezynfekcji

**ROCKS®**

## DEZYNFEKCJA

INDEKS: OK-03.5005

ROCKS®



## GENERATOR OZONU FAST 5 G

- Wydajność ozonu: do 5 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 480 ZŁ

INDEKS: OK-03.5007

ROCKS®



## GENERATOR OZONU CLEAN AIR 7 G

- Wydajność ozonu: do 7 g/h.
- Zastosowanie w kubaturach do 110 m<sup>3</sup>.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 390 ZŁ

INDEKS: 430104018045



## GENERATOR OZONU OZON MAKER

- Wydajność ozonu: do 1 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 300 ZŁ

INDEKS: WE.WO3600



## GENERATOR OZONU

- Wydajność ozonu: do 3.6 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 840 ZŁ

INDEKS: C-HF198



## GENERATOR OZONU

- Wydajność ozonu: do 10 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 999 ZŁ

INDEKS: OK-03.5006

ROCKS®



## GENERATOR OZONU FAST 7 G

- Wydajność ozonu: do 7 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 645 ZŁ

INDEKS: OK-03.5010

ROCKS®



## GENERATOR OZONU CLEAN AIR 10 G

- Wydajność ozonu: do 10 g/h.
- Zastosowanie w kubaturach do 200 m<sup>3</sup>.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 850 ZŁ

INDEKS: 007936210010



## GENERATOR OZONU MX4000

- Wydajność ozonu: do 4 g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 550 ZŁ

INDEKS: WE.WO7000



## GENERATOR OZONU

- Wydajność ozonu: do 7g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 230 ZŁ

INDEKS: AIR2 SAN



## GENERATOR OZONU

- Wydajność ozonu: do 10g/h.

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 450 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 007936211125



## ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIE DO ODGRZYBIANIA KLIMATYZACJI BACTOBAN



Innowacyjne urządzenia do czyszczenia klimatyzacji w autach osobowych, maszynach rolniczych, maszynach budowlanych i ciężarówkach przy pomocy substancji chemicznych.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 400 ZŁ**



INDEKS	NAZWA
007950026530	ZESTAW PŁYNÓW, DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIĘKOWEGO zestaw 3 zapachów / 12 sztuk (po 4 sztuki każdego zapachu).

**CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ**

007950025350	Płyn do urządzenia ultradźwiękowego sosna 250 ml - 12 sztuk.
--------------	--

**CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ**

007950025360	Płyn do urządzenia ultradźwiękowego lawenda 250 ml - 12 sztuk.
--------------	--

**CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ**

007950025370	Płyn do urządzenia ultradźwiękowego piżmowy 250 ml - 12 sztuk.
--------------	--

**CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ**

INDEKS: XS600.00



## ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIE DO ODGRZYBIANIA KLIMATYZACJI SANIFLUX



**CENA KATALOGOWA NETTO: 3 285 ZŁ**

INDEKS: AEK322



## PŁYN DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIĘKOWEGO SANIFLUX 1 L



**CENA KATALOGOWA NETTO: 319 ZŁ**



## SPRAY DO ODŚWIEŻANIA

Spray do odświeżania Magneti Marelli to gwarancja świeżego zapachu oraz higienicznej i czystej kabiny samochodu. Jednorazowy „granat” pozwala szybko usunąć bakterie, grzyby oraz odświeżyć zapach w kabinie pojazdu.



INDEKS	NAZWA
007950024020	Spray do odświeżania jednorazowy – lawenda 200 ml
007950024022	Spray do odświeżania jednorazowy – piżmowy 200 ml
007950024021	Spray do odświeżania jednorazowy – sosna 200 ml
007950026520	Spray do odświeżania jednorazowy – wanilia 200 ml
007950026510	Spray do odświeżania jednorazowy – talk 200 ml

**CENA KATALOGOWA NETTO: 18 ZŁ**

## DEZYNFEKCJA

INDEKS: 007950025490


**PŁYN DO URZĄDZENIA  
ULTRADŹWIĘKOWEGO 1 L**


CENA KATALOGOWA NETTO: 30 ZŁ

INDEKS: LM4090


**URZĄDZENIE DO  
ODGRZYBIANIA  
KLIMATYZACJI**


Urządzenie do profesjonalnego odgrzybiania klimatyzacji w samochodach. Składa się z 1,5-litrowego zbiornika, sondy o długości 80 cm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 397 ZŁ

INDEKS: LM7629


**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI GRANAT  
150 ML**


CENA KATALOGOWA NETTO: 51 ZŁ

INDEKS: 007950025500


**PŁYN DO URZĄDZENIA  
ULTRADŹWIĘKOWEGO 5 L**


CENA KATALOGOWA NETTO: 140 ZŁ

INDEKS: LM4099


**SONDA DO URZĄDZENIA  
ODGRZYBIAJĄCEGO**


Elastyczna sonda do sprayera ułatwiająca dostęp do parownika z dyszą 360° do czystej dystrybucji płynu czyszczącego.

CENA KATALOGOWA NETTO: 128 ZŁ

INDEKS: LM4092


**PŁYN DO ODGRZYBIANIA  
KLIMATYZACJI 5 L**


CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ

## DEZYNFEKCJA

SPRAY  
DO ODŚWIEŻANIA BIO

INDEKS	NAZWA
007950025760	Spray do odświeżania Bio 200 ml
007950026610	Spray do odświeżania Bio 250 ml

CENA KATALOGOWA NETTO: 28 ZŁ

INDEKS: 007950025160

KONCENTRAT DO  
ODŚWIEŻANIA 1 L

CENA KATALOGOWA NETTO: 30 ZŁ

INDEKS: 007950024870

ZESTAW 2 SPRAYÓW DO  
ODŚWIEŻANIA: GRANAT  
100 ML I PIANKA 150 ML

CENA KATALOGOWA NETTO: 26 ZŁ

INDEKS: 007950025630

PIANKA DO ODŚWIEŻANIA  
400 ML

CENA KATALOGOWA NETTO: 35 ZŁ

INDEKS: 007950025170

PŁYN DO MYCIA SKRAPLACZY  
5 L

CENA KATALOGOWA NETTO: 110 ZŁ

INDEKS: 007950025150



## PŁYN DO ODŚWIEŻANIA 5 L



CENA KATALOGOWA NETTO: 110 ZŁ

INDEKS: 007950024900

SPRAY DO ODŚWIEŻANIA  
400 ML ANTYBAKTERYJNY  
Z RURKĄ DOZUJĄCĄ

CENA KATALOGOWA NETTO: 21 ZŁ

INDEKS: 007950024050

SPRAY CZYSZCZĄCY DO  
SKRAPLACZA 400 ML  
(2 SZTUKI)

CENA KATALOGOWA NETTO: 43 ZŁ

INDEKS: 007950025180

PŁYN DO MYCIA ELEMENTÓW  
KLIMATYZACJI (PIANA  
AKTYWNA) 1 L

CENA KATALOGOWA NETTO: 25 ZŁ

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: 007950013810

**TERMOMETR NA  
PODCZERWIEŃ**

Zakres pomiarowy: -35°C do 650°C.  
Jednostka miary: °C, °F.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 330 ZŁ**

INDEKS: 007950024030

**TERMOMETR CYFROWY**

Zakres pomiarowy: -50°C do 300°C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 85 ZŁ**

INDEKS: CON B.8714

**TERMOMETR KONTAKTOWY**

Zakres pomiarowy: -50°C do 300°C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 49 ZŁ**

INDEKS: LMT-266880103

**TERMOMETR NA  
PODCZERWIEŃ LIMIT 97**

Zakres pomiarowy: -35°C do 650°C.  
Jednostka miary: °C, °F.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 450 ZŁ**

INDEKS: LMT-153190103

**TERMOMETR NA  
PODCZERWIEŃ LIMIT 92**

Zakres pomiarowy: -18°C do 550°C.  
Jednostka miary: °C, °F.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 784 ZŁ**

INDEKS: 007950013830

**TERMOMETR PODWÓJNY  
PODCZERWIEŃ / KONTAKT**

Zakres pomiarowy podczerwieni: -55°C do 220°C.  
Zakres pomiarowy sonda: -55°C do 330°C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 230 ZŁ**

INDEKS: SPOF210159

**TERMOMETR CYFROWY**

Zakres pomiarowy: -60°C do 760°C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 420 ZŁ**

INDEKS: CON D.53503

**TERMOMETR KONTAKTOWY**

Zakres pomiarowy: -50°C do 300°C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 30 ZŁ**

INDEKS: LMT-230460107

**TERMOMETR NA  
PODCZERWIEŃ LIMIT 90**

Zakres pomiarowy: -20°C do 400°C.  
Jednostka miary: °C, °F.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 203 ZŁ**

INDEKS: VYT-81762

**TERMOMETR NA  
PODCZERWIEŃ**

Zakres pomiarowy: -50°C do 650°C.  
Jednostka miary: °C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 174 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: LSR 5573

**LASER**

**TERMOMETR KONTAKTOWY**



Zakres pomiarowy: -50°C do 200°C.  
Jednostka miary: °C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 111 ZŁ**

INDEKS: OK-02.0900

**ROCKS**

**ZESTAW KLUCZY DO ZAWORÓW KLIMATYZACJI**



Zestaw kluczy oraz bitów do zaworów w instalacji klimatyzacji samochodowej. Klucze posiadają specjalną zabezpieczoną konstrukcję.

**W ZESTAWIE:** nasadki 8-kątne w rozmiarze 12 i 15 mm, nasadki ampulowe 2,2 i 3,2 mm oraz bity pięciokątne TORX 5 w rozmiarach TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 94 ZŁ**

INDEKS: CON D.53457

**JBM**

**NASADKI DO KLIMATYZACJI**



Nasadki do zaworów klimatyzacji w samochodach VW, Audi, Opel, BMW, Porsche.

**W ZESTAWIE:** nasadka 8-kątna 12 mm, nasadka 8-kątna 15 mm, nasadka do wpustów płaskich 2,2 mm, nasadka do wpustów płaskich 3,2 mm, bity 5-kątne z otworem IP/TS: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, adapter.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 80 ZŁ**

INDEKS: CON H.42808

**hanse  
werkzeug**

**NASADKI DO KLIMATYZACJI**



Nasadki do zaworów klimatyzacji m.in. VAG i Opel.

**W ZESTAWIE:** nasadka 8-kątna 12 i 15 mm, nasadka do wpustów płaskich 2,2 i 3,2 mm.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 129 ZŁ**

INDEKS: LSR 6430

**LASER**

**TERMOMETR NA PODCZERWIĘĆ**



Zakres pomiarowy: -50°C do 650°C.  
Jednostka miary: °C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 185 ZŁ**

INDEKS: LSR 5085

**LASER**

**NASADKI DO KLIMATYZACJI**



Do zaworów klimatyzacji w samochodach Audi, Volkswagen oraz Vauxhall / Opel.

**W ZESTAWIE:** nasadki 8-kątne w rozmiarze 12 i 15 mm, nasadki ampulowe 2,2 i 3,2 mm oraz bity pięciokątne TORX w rozmiarach TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 221 ZŁ**

INDEKS: LSR 3389

**LASER**

**BITY PIĘCIOKĄTNE DO KLIMATYZACJI**



**W ZESTAWIE:** bity pięciokątne TORX w rozmiarach TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 69 ZŁ**

INDEKS: S9999921

**TESAM**

**NASADKI DO KLIMATYZACJI**



**W ZESTAWIE:** nasadka 8-kątna 12 i 15 mm, nasadka do wpustów płaskich 2,2 i 3,2 mm, bity 5-kątne z otworem: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 104 ZŁ**

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: A-12P

ASTA



## NASADKI DO KLIMATYZACJI

**ZASTOSOWANIE:** BMW, Fiat, Mercedes, Peugeot, Renault, Rover, Toyota, VW, Audi, Opel, Vauxhall.

**W ZESTAWIE:** nasadka do wpustów płaskich 2,2 mm i 3,2 mm, SW12, SW15, bity: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

CENA KATALOGOWA NETTO: 60 ZŁ

INDEKS: 007950014160

MAGNETI  
MARELLI

## KLUCZ OŚMIOKĄTNY DO DEMONTAŻU GNIAZDA HP, R-134A

CENA KATALOGOWA NETTO: 45 ZŁ

INDEKS: 007950024350

MAGNETI  
MARELLI

## KLUCZ DO DEMONTAŻU ZAWORKÓW

CENA KATALOGOWA NETTO: 20 ZŁ

INDEKS: WE.LXVC8



## KLUCZ DO ZAWORKÓW I DYSZ ROZPRĘŻNYCH

CENA KATALOGOWA NETTO: 20 ZŁ

INDEKS: LSR 5024

LASER



## GRZEBIEŃ DO PROSTOWANIA LAMELEK SKRAPLACZA

CENA KATALOGOWA NETTO: 42 ZŁ

INDEKS: 007950025200

MAGNETI  
MARELLI

## URZĄDZENIE DO WYKRĘCANIA ZAWORKÓW

Urządzenie do wykręcania zaworków pozwala na demontaż zaworka serwisowego bez odzysku czynnika chłodniczego. Posiada w zestawie króciec HP i LP umożliwiający podpięcie do obu portów występujących w układach samochodowych na czynnik R-134a.

CENA KATALOGOWA NETTO: 184 ZŁ

INDEKS: 007950014150

MAGNETI  
MARELLI

## KLUCZ OŚMIOKĄTNY DO DEMONTAŻU GNIAZDA LP, R-134A

CENA KATALOGOWA NETTO: 45 ZŁ

INDEKS: WE.LXVC9



## KLUCZ DO DEMONTAŻU ZAWORKÓW

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 ZŁ

INDEKS: 007950025220

MAGNETI  
MARELLI

## ZESTAW DO WYKRĘCANIA DYSZY DŁAWIĄCEJ

CENA KATALOGOWA NETTO: 132 ZŁ

INDEKS: 007950025040

MAGNETI  
MARELLI

## GRZEBIEŃ DO PROSTOWANIA LAMELEK SKRAPLACZA

CENA KATALOGOWA NETTO: 30 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



INDEKS: 007950024760



**FORD KIT SPRINGLOCK 4 SZT.**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 51 ZŁ**

INDEKS: 007950025020



**SPECJALNA OBEJMA DO ZDEJMOWANIA PRZEWODU LP TOYOTA**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 51 ZŁ**

INDEKS: LSR 7093

**LASER**



**ZESTAW DO ROZŁĄCZANIA ZŁĄCZEK KLIMATYZACJI VAG**

Odpowiednik OEM T40149.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 225 ZŁ**

INDEKS: A-1834

**ASTA**

**KLIPSY DO ROZŁĄCZANIA PRZEWODÓW KLIMATYZACYJNYCH**

ROZMIARY: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

**CENA KATALOGOWA NETTO: 6 ZŁ**



INDEKS: LSR 4387

**LASER**

**KLIPSY DO ROZŁĄCZANIA PRZEWODÓW KLIMATYZACYJNYCH**

ROZMIARY: 3/4", 1/2", 5/8", 3/8".

**CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ**



INDEKS: HCF2062



**ZESTAW DO ZŁĄCZY SYSTEMÓW PALIWOWYCH I KLIMATYZACJI**

ROZMIARY: 6,4 mm (1/4"), 7,9 mm (5/16"), 9,5 mm (3/8"), 12,7 mm (1/2"), 15,9 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 22,2 mm (7/8").

**CENA KATALOGOWA NETTO: 14 ZŁ**



INDEKS: 007950024770



**OPEL KIT SPRINGLOCK 4 SZT.**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 51 ZŁ**

INDEKS: 007950025030



**SPECJALNA OBEJMA DO ZDEJMOWANIA PRZEWODU HP TOYOTA**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 51 ZŁ**

INDEKS: CON B.6897



**ZESTAW DO ROZŁĄCZANIA ZŁĄCZEK KLIMATYZACJI VAG**

**CENA KATALOGOWA NETTO: 207 ZŁ**

INDEKS: KB09042



**KLIPSY DO ROZŁĄCZANIA PRZEWODÓW KLIMATYZACYJNYCH**

ROZMIARY: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8".

**CENA KATALOGOWA NETTO: 21 ZŁ**



INDEKS: LSR 7186

**LASER**

**SPRING LOCK - FORD/ CHRYSLER**

ROZMIARY: 3/4", 5/8", 1/2", 3/8".

**CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ**



INDEKS: A-1827



**ZESTAW DO ZŁĄCZY SYSTEMÓW PALIWOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH**

ROZMIARY: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

**CENA KATALOGOWA NETTO: 9 ZŁ**



## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: CON C.3538


**ZESTAW DO ZŁĄCZY  
SYSTEMÓW PALIWOWYCH  
I KLIMATYZACJI**


ROZMIARY: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

CENA KATALOGOWA NETTO: 29 ZŁ

INDEKS: CON D.53459


**ZESTAW DO ZŁĄCZY  
PRZEWODÓW KLIMATYZACJI**


**ZESTAW ZAWIERA:** złącza do przewodów klimatyzacji 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", do przewodów hamulcowych: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

CENA KATALOGOWA NETTO: 230 ZŁ

INDEKS: 007935063040


**TESTER ZAWORÓW  
STERUJĄCYCH**


PWM CLIMA TESTER służy jako bezpośrednie zasilanie w energię zaworu regulacyjnego do wszystkich bezsprzęgłowych, bezpośrednio napędzanych sprężarek klimatyzacyjnych z zewnętrzną regulacją wydajności, bez konieczności utworzenia połączenia z instalacją elektryczną pojazdu.

**OBCENIE OBSŁUGIWANE MODELE:**

- Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17,
- Sanden: PXE13, PXE16.

CENA KATALOGOWA NETTO: 899 ZŁ

INDEKS: ACT-2


**TESTER SPRZĘGIEŁ  
ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
I ZAWORÓW STERUJĄCYCH**


Służy do sprawdzania poprawności działania: sprężarek ze sprzęgłem elektromagnetycznym oraz napędem bezsprzęgłowym. Tester można używać zarówno na stanowisku testowym klimatyzacji oraz sprawdzając kompresor w samochodzie.

CENA KATALOGOWA NETTO: 998 ZŁ

INDEKS: S-7COP


**ZESTAW DO ZŁĄCZY  
SYSTEMÓW PALIWOWYCH  
I KLIMATYZACJI**


ROZMIARY: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

CENA KATALOGOWA NETTO: 15 ZŁ

INDEKS: A-20012


**ZESTAW DO ZŁĄCZY  
PRZEWODÓW  
KLIMATYZACJI**


**ZESTAW ZAWIERA:** 6 złączek do paliwa i klimatyzacji - 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", złączkę blokującą do przewodów klimatyzacji Ford 3/8" (czerwona), Ford 1/2" (niebieska), Ford 5/8" (czarna), Ford 3/4" (beżowa), 7 szt. złączek do rozłączania przewodów klimatyzacyjnych i paliwowych.

CENA KATALOGOWA NETTO: 130 ZŁ

INDEKS: CON C.3536


**ZESTAW DO ZŁĄCZY  
PRZEWODÓW  
KLIMATYZACJI**


**ZESTAW ZAWIERA:** złącza do przewodów klimatyzacji 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", do przewodów hamulcowych: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

CENA KATALOGOWA NETTO: 367 ZŁ

INDEKS: MS121


**TESTER SPRZĘGIEŁ  
ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
I ZAWORÓW STERUJĄCYCH**


Urządzenie, które z powodzeniem łączy w sobie dwie funkcje: testowanie sprzęgieł elektromagnetycznych i zaworów regulacyjnych sprężarek klimatyzacyjnych. Testy mogą być przeprowadzane na sprężarce lub bezpośrednio na samochodzie.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 750 ZŁ

INDEKS: 007950016030



### ZESTAW DO DEMONTAŻU ELEMENTÓW SPRĘŻARKI PODSTAWOWY



**ZESTAW ZAWIERA:** uniwersalny klucz do sprężęła, klucz do zdejmowania tarczy i sprężęła firmy Sanden SD 5 i 7, łożysko, klucz do zakładania/zdejmowania tarczy sprężęła metrycznego, klucz do zakładania/zdejmowania tarczy sprężęła stopniowego marki Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-MI/Tecumseh Hr-9801, klucz do zdejmowania/zakładania NipponDenso GP/109, trzpień zdejmujący tarczę sprężęła.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 275 ZŁ**

INDEKS: 007950016010



### ZESTAW DO DEMONTAŻU ELEMENTÓW SPRĘŻARKI



Kompletny zestaw do demontażu elementów sprężarki. Obejmuje wszystkie narzędzia niezbędne do wymiany uszczeltek, sprężęł i łożysk sprężęła w urządzeniach marki Diesel Kiki (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NipponDenso, Seiko-Seiki oraz Sanden 505, 508, 510, 575, 708 i 709. Zestaw został zapakowany w wyciętych kieszeniach z pianki i zamknięty w ciężkiej, metalowej walizce narzędziowej. Do zestawu dołączono instrukcję obsługi.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 020 ZŁ**

INDEKS: KB04040



### UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻĘŁA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI



**ZASTOSOWANIE:** Fs6, C171, 6P, 148, GM R4/A6, Hr6, DaA-6 i V5, Sanden Sd505, 507, 510, 575, 708, 709 i inne.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 87 ZŁ**

INDEKS: 007950016020



### ZESTAW DO DEMONTAŻU ELEMENTÓW SPRĘŻARKI ROZSZERZONY



Pozwala na demontaż kół pasowych, sprężęł, uszczelniczy oraz łożysk w większości kompresorów na rynku. Zestaw zawiera pełny wachlarz kluczy do ściągania i zakładania piasty sprężęła sprężarek do klimatyzacji stosowanych w markach GM, Ford, Chrysler oraz w samochodach importowanych. Zawiera również kartę identyfikacyjną sprężarek wraz ze specjalnie wykonaną walizką.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 305 ZŁ**

INDEKS: CON B.8825



### ZESTAW DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW SPRĘŻARKI



**ZASTOSOWANIE:** Saden SD5, SD7, SD 505, 507, 510, 575, 708, 709, Zexel (Mitsubishi), Nippon Denso 6P, 10P, Chrysler C171, Ford FS6, Hitachi MJ, Tecumseh HR 980, Delphi/Harrison (GM) R4, A6, WP-6, V5, DA6.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 317 ZŁ**

INDEKS: A-KB2306



### UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ DO SPRĘŻĘŁA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI



**ZESTAW ZAWIERA:** dysk do ustawiania prawidłowej pozycji sprężęła, czop ściągacza do wyciskania sprężęła, śruby blokujące.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 257 ZŁ**

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: HCFS2494

**UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ  
DO SPRZĘGŁA SPRĘŻARKI  
KLIMATYZACJI**

**ZASTOSOWANIE:** do demontażu sprzęgła w następujących kompresorach: Fs6, C171, 6P oraz 148, GM R4 i A6, Hr6, DA-6 i V5, oraz Sanden Sd505, 507, 510, 575, 708 oraz 709 i innych. Możliwość montażu dwóch lub trzech śrub zapewnia obsługę większości sprzęgieł.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 82 ZŁ**

INDEKS: MMWAR013B

WARR-MOTO

**UNIWERSALNY  
ŚCIĄGACZ DO SPRZĘGŁA  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
4-OTWOROWY****CENA KATALOGOWA NETTO: 65 ZŁ**

INDEKS: MMWAR445

WARR-MOTO

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO 21 MM**

**ZASTOSOWANIE:** Denso 5SE12C, 5SL12C, 6SEU12C, 6SEU14C, 7SEU16C, 7SEU17C.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 54 ZŁ**

INDEKS: MMWAR448

WARR-MOTO

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO 23 MM****CENA KATALOGOWA NETTO: 57 ZŁ**

INDEKS: S0001308

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO****CENA KATALOGOWA NETTO: 47 ZŁ**

INDEKS: MMWAR013A

WARR-MOTO

**UNIWERSALNY  
ŚCIĄGACZ DO SPRZĘGŁA  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
3-OTWOROWY****CENA KATALOGOWA NETTO: 65 ZŁ**

INDEKS: S0001042

**UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ  
DO SPRZĘGŁA SPRĘŻARKI  
KLIMATYZACJI 3-OTWOROWY****CENA KATALOGOWA NETTO: 69 ZŁ**

INDEKS: MMWAR447

WARR-MOTO

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO 22 MM****CENA KATALOGOWA NETTO: 56 ZŁ**

INDEKS: MMWAR446

WARR-MOTO

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO 47,5 MM****CENA KATALOGOWA NETTO: 90 ZŁ**

INDEKS: S0001655

**KLUCZ TARCZY SPRZĘGŁOWEJ  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
DENSO****CENA KATALOGOWA NETTO: 43 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: HCBA1204



**PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI  
(BMW)**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 104 ZŁ**

INDEKS: CON B.9061



**ŚCIĄGACZ  
BEZWŁADNOŚCIOWY DO  
OSUSZACZY KLIMATYZACJI**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 232 ZŁ**

INDEKS: MMWAR265

MARK-MOTO

**KLUCZ DO BLOKOWANIA  
SPRĘGŁA SPRĘŻARKI  
KLIMATYZACJI**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 45 ZŁ**

INDEKS: MMWAR616

MARK-MOTO

**KLUCZ DO BLOKOWANIA  
KOŁA PASOWEGO  
SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 83 ZŁ**

INDEKS: S-2RPR



**ŚCIĄGACZ DO  
KÓŁ PASOWYCH  
WIELORÓWKOWYCH**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 75 ZŁ**

INDEKS: LSR 6959

**LASER**

**NARZĘDZIE DO INSTALACJI  
/ WYCIĄGANIA SILNIKA  
DMUCHAWY NAGRZEWNICY  
- VOLVO / LAND ROVER**



Odpowiednik Volvo OEM 9997284 i Land Rover OEM 412-140.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 496 ZŁ**

INDEKS: LSR 6440

**LASER**

**NARZĘDZIE SERWISOWE  
DO KLIMATYZACJI  
MERCEDES-BENZ**



Służy do wyjmowania i zakładania wkładki osuszacza w skraplaczu klimatyzacji. Odpowiednik OEM 203 589 001 000

**CENA KATALOGOWA NETTO: 53 ZŁ**

INDEKS: LSR 7658

**LASER**

**KLUCZ DO BLOKOWANIA  
KOŁA PASOWEGO SPRĘŻARKI  
KLIMATYZACJI**



ZASTOSOWANIE: FORD C-Max, B-Max, Ecosport, Edge, Fiesta, Focus, Galaxy, Kuga, S-Max Transit Courier. Odpowiednik OEM 412-134.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 222 ZŁ**

INDEKS: S0001586



**KLUCZ DO BLOKOWANIA  
KOŁA PASOWEGO SPRĘŻARKI  
KLIMATYZACJI**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 35 ZŁ**

INDEKS: A-287UPG



**ŚCIĄGACZ DO  
KÓŁ PASOWYCH  
WIELORÓWKOWYCH**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 207 ZŁ**

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: LSR 4085

**LASER****ŚCIĄGACZ DO  
KÓŁ PASOWYCH  
WIELOROWKOWYCH****CENA KATALOGOWA NETTO: 621 ZŁ**

INDEKS: LSR 7114

**LASER****ŚCIĄGACZ DO  
KÓŁ PASOWYCH  
WIELOROWKOWYCH****CENA KATALOGOWA NETTO: 948 ZŁ**

INDEKS: LSR 7522

**LASER****ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 42 ZŁ**

INDEKS: HP904 123 50

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 68 ZŁ**

INDEKS: S-STR2

**saTra****ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 10 ZŁ**

INDEKS: CON HAB70993

**HubiTools****ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 34 ZŁ**

INDEKS: HP904 123 00

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 128 ZŁ**

INDEKS: CON HAB70990

**HubiTools****ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO****CENA KATALOGOWA NETTO: 84 ZŁ**

INDEKS: MS111

**MSG****URZĄDZENIE DO  
TESTOWANIA  
SPRĘŻAREK  
KLIMATYZACJI****CENA KATALOGOWA NETTO: 46 150 ZŁ**

Stanowisko MSG MS111 jest przeznaczone do diagnostyki samochodowych sprężarek klimatyzacyjnych. Za pomocą tego sprzętu można zweryfikować sprawność nowych i zregenerowanych podzespołów, określić parametry ich działania bez konieczności instalacji w samochodzie. Zestaw adapterów w komplecie umożliwia podłączenie sprężarki dowolnego rodzaju od dowolnego producenta. Urządzenie przeznaczone do współpracy z czynnikiem chłodniczym R-134a.

INDEKS: HP904 120 00



**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Citroen, Peugeot, Ford, Fiat, Dacia i inne.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 158 ZŁ**

INDEKS: MMWAR208

MARKA - MOTO

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Ford Fiesta 1.4 / 1.6, 1.6, Ford Focus, Citroen C4, Peugeot 307, Fiat Doblo, Dacia Logan.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 148 ZŁ**

INDEKS: A-664P



**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Citroen C4, Peugeot 307, Fiat Doblo, Dacia Logan, Ford Fiesta 1.4 / 1.6, 1.6, Ford Focus.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 78 ZŁ**

INDEKS: GO 920

GOVONI

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Alfa Romeo: 159 2.4, MJ, Fiat: Multipla, Bravo, Croma 1.6, 2,4 MJ, Lancia: Lybra 1.6, BMW: Serie 1, Serie 3, Citroën: C Picasso, C4, C4 Picasso, C5, Jumpy, Berlingo 1.6 HDI, Peugeot: 207, 308, 407, Partner, 5008, 3008 1.6 HDI, Ford: Focus, C-Max 1.6 TDCI, Mazda: 3 1.6 DE.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 409 ZŁ**

INDEKS: S0000217



**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Ford Fiesta 1.4 / 1.6, 1.6, Ford Focus, Citroen C4, Peugeot 307, Fiat Doblo, Dacia Logan.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 147 ZŁ**

INDEKS: KB01064



**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 75 ZŁ**

INDEKS: MMWAR267

MARKA - MOTO

**NARZĘDZIE DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



ZASTOSOWANIE: Ford Fiesta 1.4 / 1.6, 1.6, Ford Focus, Citroen C4, Peugeot 307, Fiat Doblo, Dacia Logan.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 127 ZŁ**

INDEKS: GO 915

GOVONI

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 303 ZŁ**

INDEKS: GO 911

GOVONI

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 516 ZŁ**

INDEKS: LSR 4881

LASER

**NARZĘDZIE DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 53 ZŁ**

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / NARZĘDZIA

INDEKS: S-BS268

saTra

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE: BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Mazda, Mercedes, Peugeot, Volvo.

CENA KATALOGOWA NETTO: 118 ZŁ

INDEKS: LSR 6324

LASER

NARZĘDZIE DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO –  
BMW/MINI

ZASTOSOWANIE: BMW N62 4.0L, 4.4L, 4.8L V8 (2002-2010), MINI 1.4 D (2003-2006). Odpowiednik OEM 641040.

CENA KATALOGOWA NETTO: 113 ZŁ

INDEKS: CON B.9157

BCS  
TECHNICZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE: Citroen, Fiat, Ford, Peugeot.

CENA KATALOGOWA NETTO: 91 ZŁ

INDEKS: CON B.6927

Condor  
WORKSHOPNARZĘDZIE DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

CENA KATALOGOWA NETTO: 53 ZŁ

INDEKS: LSR 4999

LASER

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

CENA KATALOGOWA NETTO: 102 ZŁ

INDEKS: A-664SET

ASTA

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

CENA KATALOGOWA NETTO: 176 ZŁ

INDEKS: LSR 7595

LASER

NARZĘDZIE DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO – PSA

ZASTOSOWANIE: Vauxhall, Opel 1.0L i 1.2L (od 2012), Peugeot 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008, Partner. Citroën: C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS3, DS4, DS4S, DS5LS. Odpowiednik OEM EN-52112-2.

CENA KATALOGOWA NETTO: 42 ZŁ

INDEKS: GO 913

GOVONI

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE: Ford Fiesta 1.25 Duratec 16 V - 1.4, Duratec 16 V - 1.6L-L4, 2011-2017.

CENA KATALOGOWA NETTO: 284 ZŁ

INDEKS: GO 917

GOVONI

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE: CITROEN: Jumper, Relay, FIAT: Ducato, FORD: Transit, Transit Tourneo, MITSUBISHI: ASX, PEUGEOT: Boxer.

CENA KATALOGOWA NETTO: 168 ZŁ

INDEKS: GO 914

GOVONI

ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE: FORD C-Max, Courier, Fiesta, Focus, Fusion, MAZDA 2, VOLVO C30, S40, V50.

CENA KATALOGOWA NETTO: 474 ZŁ



INDEKS: 6776956000

Continental

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 300 ZŁ**

INDEKS: A-9118

ASTA

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Lancia, Ford, Iveco, Peugeot, Volvo, Mazda.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 126 ZŁ**

INDEKS: CON B.8301

BGS

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Lancia, Ford, Iveco, Mazda, Peugeot, Volvo.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 415 ZŁ**

INDEKS: LSR 6326

LASER

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** Citroën Jumper, Relay 2.2DT. Fiat Ducato 4HF. Ford Transit, Transit Tourneo 2.2D - C22DDOP, PGFA, P8FA, QVFA, QWFA. Mitsubishi ASX 1.8d 4N1 oraz Peugeot Boxer 2.2d 22DT.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 95 ZŁ**

INDEKS: LSR 5919

LASER

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO –  
FORD / VOLVO**



**ZASTOSOWANIE:** Ford Focus, C-Max, Mondeo 1.4 / 1.6, Volvo S40, C30, V50.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 396 ZŁ**

INDEKS: 6757240000

Continental

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO –  
FORD / VOLVO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 300 ZŁ**

INDEKS: HP904 122 00

IP

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Peugeot, Volvo, Mazda.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 205 ZŁ**

INDEKS: S0001582

TESAM

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** BMW, AUDI, SEAT, SKODA, VW, Chrysler, Ford, Mazda, Mercedes, Peugeot, Citroen, Fiat, Iveco, Volvo, Lancia, Mitsubishi.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 603 ZŁ**

INDEKS: GO 910

GOVONI

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**CENA KATALOGOWA NETTO: 605 ZŁ**

INDEKS: GO 912

GOVONI

**ZESTAW DO MONTAŻU  
PASKA ELASTYCZNEGO**



**ZASTOSOWANIE:** BMW, Audi, Seat, Skoda, VW, Chrysler, Ford, Mazda, Mercedes, Peugeot, Citroen, Fiat, Iveco, Volvo, Fiat, Lancia.

**CENA KATALOGOWA NETTO: 1 720 ZŁ**

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA

INDEKS: 007950024820



CHWYTAK DO O-RINGÓW



INDEKS: FH-718 GREEN

ZESTAW O-RINGÓW  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
(419 SZT.)

INDEKS: 007935090931

ZESTAW NAPRAWCZY  
DO SZYBKOZŁĄCZY  
I PRZEWODÓW (90 SZT.)

INDEKS: 007935090930

ZESTAW O-RINGÓW  
I SPRING LOCK DO  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
FORD I GM (60 SZT.)

INDEKS: CON C.9150

ZESTAW O-RINGÓW DO  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
(265 SZT.)

INDEKS: 007936210720

ZESTAW O-RINGÓW  
FIOLETOWYCH DO  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
(265 SZT.)

INDEKS: A-TC504

ZESTAW O-RINGÓW  
HNBR DO UKŁADÓW  
KLIMATYZACJI (390 SZT.)

INDEKS: CON D.50807

ZESTAW O-RINGÓW DO  
UKŁADÓW KLIMATYZACJI  
(265 SZT.)

INDEKS: A-TC507

ZESTAW O-RINGÓW  
HNBR DO UKŁADÓW  
KLIMATYZACJI (270 SZT.)

INDEKS: FH-774

ZESTAW O-RINGÓW  
HNBR DO UKŁADÓW  
KLIMATYZACJI (270 SZT.)

INDEKS: 007935090690



**ZESTAW O-RINGÓW GRUPA FIAT (152 SZT.)**



INDEKS: 007935090750



**ZESTAW O-RINGÓW UNIWERSALNY (172 SZT.)**



INDEKS: 007950024080



**ZESTAW O-RINGÓW STANDARD (120 SZT.)**



INDEKS: 007950024090



**ZESTAW O-RINGÓW SPECJALNYCH (88 SZT.)**



INDEKS: 007950025510




**ZESTAW O-RINGÓW FULL (361 SZT.)**



INDEKS: 007950025520



**ZESTAW O-RINGÓW 29 RODZAJÓW (435 SZT.)**



INDEKS: 007950025090



**ZESTAW O-RINGÓW (36 SZT.)**



INDEKS	NAZWA
007950024150	O-ring N 6 (10 szt.)
007950024160	O-ring N 10 (10 szt.)
007950024170	O-ring N 8 (10 szt.)
007950024180	O-ring parownik
007950024200	O-ring 11,13 X 9,25 Press. M (10 szt.)
007950024205	O-ring 6,7 X 5,1 (10 szt.)
007950024210	O-ring 7,5 X 10,3 G6 Denso (10 szt.)
007950024220	O-ring 24,4 X 20 Comp. Denso (10 szt.)
007950024230	O-ring 12,7 X 10,3 G8 Denso (10 szt.)
007950024260	O-ring uszczelniający, średnica wewn. Ø 17,7 mm (3 szt.)
007950024270	O-ring uszczelniający, średnica wewn. Ø 14,7 mm (3 szt.)
007950024280	O-ring uszczelniający, średnica wewn. Ø 11,7 mm (3 szt.)
007950024290	O-ring uszczelniający, średnica wewn. Ø 8,7 mm (3 szt.)
007950024300	O-ring podwójny, średnica zewn. Ø 15,4 mm (5 szt.)
007950024310	O-ring podwójny, średnica zewn. Ø 10 mm (5 szt.)
007950024320	O-ring podwójny, średnica zewn. Ø 18 mm (5 szt.)
007950024330	O-ring 24,4 x 20 Denso (10 szt.)
007950024340	O-ring 23,7 x 20,22 Harrison (10 szt.)
007950024360	O-ring Ø 9 mm (10 szt.)
007950024370	O-ring Peugeot 6460P2 (5 szt.)
007950024380	O-ring Peugeot 6460P1 (5 szt.)
007950024390	O-ring Renault 1-7701207274 (5 szt.)
007950024400	O-ring Renault 2-7701207274 (5 szt.)
007950024410	O-ring Renault 3-7701207274 (5 szt.)
007950024450	O-ring Ø 8 mm (10 szt.)

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA



INDEKS	NAZWA
007950026135	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026140	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026145	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026150	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026155	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026160	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)

INDEKS: 007950026260

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU LP M9 X1**

INDEKS: 007950024240

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU LP R-134A  
(2 SZT.)**

INDEKS: 007950026250

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU LP M8 X 1**

INDEKS	NAZWA
007950026265	Nakrętka ochronna zaworu HP M10 x 1
007950026270	Nakrętka ochronna zaworu LP M8 x 1



INDEKS	NAZWA
007950026235	Nakrętka ochronna czarna 1/4"
007950026240	Nakrętka ochronna czarna 3/16"

INDEKS: 007950026255

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU HP M10 X1,25**

INDEKS: 007950024250

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU HP R-134A  
(2 SZT.)**

INDEKS: 007950026245

**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU HP M10 X 1**

INDEKS: 007950025290



**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU LP R-134A AUTA  
JAPOŃSKIE (2 SZT.)**



INDEKS: 007950025300



**NAKRĘTKA OCHRONNA  
ZAWORU HP R-134A AUTA  
JAPOŃSKIE (2 SZT.)**



INDEKS: 007950025260



**ZESTAW KAPTURKÓW  
I KRÓĆCÓW SERWISOWYCH  
(69 SZT.)**



INDEKS: 007950024800



**KRÓCIEC HP FORD M 10 X 1,25**



INDEKS	NAZWA
007950024580	Port serwisowy HP 15 x 1,0
007950024590	Port serwisowy LP 13 x 1
007950024600	Port serwisowy HP 12 x 1,5

INDEKS: 007936210050



**ZESTAW ZAWORKÓW DO  
KLIMATYZACJI Z KLUCZEM**



- Zaworek z zielonym o-ringiem (3 szt.)
- Zaworek serwisowy Renault (5 szt.)
- Zaworek serwisowy KIA/Hyundai (5 szt.)
- Zaworek z fioletowym o-ringiem VW MW (3 szt.)
- Zaworek serwisowy GM 10 mm (3 szt.)
- Zaworek serwisowy GM 8mm (3 szt.)
- Zaworek serwisowy Volvo, Peugeot (5 szt.)
- Zaworek serwisowy JRA (5 szt.)
- Zaworek serwisowy GM (5 szt.)
- Zaworek serwisowy standard (20 szt.)
- Kluczyk do wykręcania zaworków.

INDEKS: 007950024070



**ZESTAW ZAWORKÓW  
SERWISOWYCH (33 SZT.)**



INDEKS: 007950024430



**ZAWOREK VOLVO, PEUGEOT  
20 X 7 MM (5 SZT.)**



INDEKS: 007950024420



**ZAWOREK STANDARDOWY  
R12/R134 19 X 5,1 MM  
(10 SZT.)**



INDEKS: 007950024440



**ZAWOREK JRA 21,55 X 7,8 MM  
(5 SZT.)**



## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA

INDEKS: 007950024460



**ZAWOREK VOLKSWAGEN  
GM HIGH FLOW 18,7 X 6 MM  
(5 SZT.)**



INDEKS: 007950024470



**ZAWOREK STANDARD  
21,8 X 8 MM (5 SZT.)**



INDEKS: 007950024480



**ZAWOREK STANDARD  
22,1 X 9,8 MM (5 SZT.)**



INDEKS: 007950024830



**ZAWOREK DUŻY (FIOLETOWY)  
27,155 X 7,8 MM**



INDEKS	NAZWA
007950026690	Zaworek 21,8 MM X 8 MM - HFO 1234YF
007950026700	Zaworek 22,1 MM X 9,8 MM - HFO 1234YF

INDEKS: 007950025400



**ZAWOREK DO RENAULT  
18,35 X 5,1 MM (5 SZT.)**



INDEKS: 007950025410



**ZAWOREK DO KIA, HYUNDAI  
18,5 X 6,5 MM (5 SZT.)**



INDEKS: 007950024570



**ZESTAW DYSZ DŁAWIĄCYCH  
(18 SZT.)**



INDEKS	NAZWA
007950025530	Uszczelniacze 4 szt. śr. wew. 17,7
007950025540	Uszczelniacze 4 szt. śr. wew. 14,7
007950025550	Uszczelniacze 4 szt. śr. wew. 11,7



INDEKS	NAZWA
007950026135	Pierścień uszczelniający do kompresora Ø 8 mm (10 szt.)
007950026140	Pierścień uszczelniający do kompresora (10 szt.)
007950026145	Pierścień uszczelniający do kompresora Ø 11 mm (10 szt.)
007950026150	Pierścień uszczelniający do kompresora Ø 17 mm (10 szt.)
007950026155	Pierścień uszczelniający do kompresora Ø 5/8 mm (10 szt.)
007950026160	Pierścień uszczelniający do kompresora Ø 3/4 mm (10 szt.)

INDEKS: 007950026200



**DYSZA DŁAWIĄCA FIAT**

BIAŁA

INDEKS: 007950026190



**DYSZA DŁAWIĄCA AUDI**

SZARA

INDEKS: 007950026210



**DYSZA DŁAWIĄCA OPEL**

CZARNA

INDEKS: 007950026195



**DYSZA DŁAWIĄCA VOLVO**

ŻÓŁTA

INDEKS: 007950026215



**DYSZA DŁAWIĄCA CHRYSLER**

FIOLETOWA

INDEKS: 007950026220



**DYSZA DŁAWIĄCA FORD**

POMARAŃCZOWA

INDEKS: 007950026205



**DYSZA DŁAWIĄCA FORD**

BRĄZOWA

INDEKS: 007950026225



**DYSZA DŁAWIĄCA FORD**

CZERWONA

INDEKS: 007950026230



**DYSZA DŁAWIĄCA FORD**

ZIELONA

INDEKS: 007950026185



**DYSZA DŁAWIĄCA FORD**

NIEBIESKA

# Dołącz!

**maXserwis**<sup>®</sup>

Najlepszy wśród  
**warsztatów**

## Dlaczego sieć warsztatów MaXserwis?

- » ponad 250 zrzeszonych warsztatów
- » warsztaty o różnym profilu działalności
- » spójna kolorystycznie wizualizacja sieci
- » dedykowane infolinie: techniczna i prawna oraz szeroka oferta szkoleń
- » pakiety świadczeń oraz dostęp do licencjonowanego oprogramowania
- » uczestnictwo w programie lojalnościowym oraz szereg akcji promocyjnych
- » zamknięte forum internetowe

[www.maxserwis.com.pl](http://www.maxserwis.com.pl)



INDEKS: 007935021050



## KLESCZCE DO ZŁĄCZ BURGA CLIP SMART



CENA KATALOGOWA NETTO: 580 ZŁ

INDEKS: 007950025210



## NOŻYCE DO CIĘCIA PRZEWODÓW



CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ

INDEKS: 007950013860



## PRASA RĘCZNA DO ZARABIANIA PRZEWODÓW



### W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

- zaciski (matryce) na wężę o rozmiarach 6 (5/16"), 8 (13/32"), 10 (1/2") i 12 (5/8") mm,
- szczęki zaciskające,
- zaciski redukcyjne na ww. średnice,
- walizka na wszystkie elementy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 050 ZŁ

INDEKS: 430104017513



## MATRYCE DO PRZEWODÓW CIENKOŚCIENNYCH ROZMIAR 6



CENA KATALOGOWA NETTO: 393 ZŁ

INDEKS: 430104017608



## MATRYCE DO PRZEWODÓW CIENKOŚCIENNYCH ROZMIAR 10



CENA KATALOGOWA NETTO: 393 ZŁ

INDEKS: 007950013870



## NOŻYCE DO PRZEWODÓW Z DUŻYM PRZEŁOŻENIEM



CENA KATALOGOWA NETTO: 76 ZŁ

INDEKS: 007936210710



## ROZTŁACZARKA HYDRAULICZNA EKSPANDER DO RUR



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 300 ZŁ

INDEKS: 007950016040



## PRASA HYDRAULICZNA DO ZARABIANIA PRZEWODÓW



### W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

- ręczna pompa hydrauliczna,
- szczęki zaciskające,
- zaciski (matryce) na wężę o rozmiarach 6 (5/16"), 8 (13/32"), 10 (1/2") i 12 (5/8") mm, 6 (5/16") SRB, 8 (13/32") SRB, 10 (1/2") SRB i 12 (5/8") SRB mm,
- zaciski redukcyjne na ww. średnice,
- walizka na wszystkie elementy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 600 ZŁ

INDEKS: 430104017095



## MATRYCE DO PRZEWODÓW CIENKOŚCIENNYCH ROZMIAR 12



CENA KATALOGOWA NETTO: 393 ZŁ

INDEKS: 007950016080



## ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZEWODÓW KLIMATYZACJI



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 200 ZŁ

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO NAPRAWY PRZEWODÓW



INDEKS	NAZWA
007935020960	Przewód klimatyzacji #06 5/16"
007935020970	Przewód klimatyzacji #08 13/32"
007935020980	Przewód klimatyzacji #10 1/2"
007935020990	Przewód klimatyzacji #12 5/8"
007935021000	Przewód klimatyzacji cienkościenny #06 5/16"
007935021010	Przewód klimatyzacji cienkościenny #08 13/32"
007935021020	Przewód klimatyzacji cienkościenny #10 1/2"
007935021030	Przewód klimatyzacji cienkościenny #12 5/8"
007935021040	Przewód klimatyzacji cienkościenny #14 3/4"



INDEKS	NAZWA
007936210120	Złącze Spring Lock męskie 180° z tuleją nr 6
007936210130	Złącze Spring Lock męskie 180° z tuleją nr 8
007936210140	Złącze Spring Lock męskie 180° z tuleją nr 10
007936210150	Złącze Spring Lock męskie 180° z tuleją nr 12



INDEKS	NAZWA
007936210280	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 6 aluminium z tuleją
007936210300	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 8 aluminium z tuleją
007936210320	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 10 aluminium z tuleją
007936210340	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 12 aluminium z tuleją



INDEKS	NAZWA
007936210240	Złącze Spring Lock męskie 45° z tuleją nr 6
007936210170	Złącze Spring Lock męskie 45° z tuleją nr 8
007936210180	Złącze Spring Lock męskie 45° z tuleją nr 10
007936210190	Złącze Spring Lock męskie 45° z tuleją nr 12



INDEKS	NAZWA
007936210160	Złącze 180° z tulejami nr 6
007936210250	Złącze 180° z tulejami nr 8
007936210260	Złącze 180° z tulejami nr 10
007936210270	Złącze 180° z tulejami nr 12



INDEKS	NAZWA
007936210290	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 6 aluminium z tuleją
007936210310	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 8 aluminium z tuleją
007936210330	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 10 aluminium z tuleją
007936210350	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 12 aluminium z tuleją

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



INDEKS	NAZWA
007936210380	Złącze Spring Lock żeńskie 45° nr 6 aluminium
007936210410	Złącze Spring Lock żeńskie 45° nr 8 aluminium
007936210440	Złącze Spring Lock żeńskie 45° nr 10 aluminium
007936210460	Złącze Spring Lock żeńskie 45° nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210390	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 6 aluminium
007936210420	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 8 aluminium
007936210470	Złącze Spring Lock żeńskie 90° nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210480	Złącze Spring Lock męskie 90° nr 6 aluminium
007936210490	Złącze Spring Lock męskie 90° nr 8 aluminium
007936210500	Złącze Spring Lock męskie 90° nr 10 aluminium
007936210510	Złącze Spring Lock męskie 90° nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210520	Złącze przelotowe 180° bez kielichów Ø 6 aluminium
007936210530	Złącze przelotowe 180° bez kielichów Ø 8 aluminium
007936210540	Złącze przelotowe 180° bez kielichów Ø 10 aluminium
007936210550	Złącze przelotowe 180° bez kielichów Ø 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210560	Złącze trójkąt bez kielichów nr 6 aluminium
007936210570	Złącze trójkąt bez kielichów nr 8 aluminium
007936210580	Złącze trójkąt bez kielichów nr 10 aluminium
007936210590	Złącze trójkąt bez kielichów nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210630	Złącze Spring Lock męskie 180° nr 6 aluminium
007936210650	Złącze Spring Lock męskie 180° nr 8 aluminium
007936210670	Złącze Spring Lock męskie 180° nr 10 aluminium
007936210690	Złącze Spring Lock męskie 180° nr 12 aluminium

## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO NAPRAWY PRZEWODÓW



INDEKS	NAZWA
007935020140	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 1/2"
007935020150	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 3/8"
007935020160	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 5/16"
007935020260	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 3/4"
007935020220	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 5/8"
007935020230	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 10 mm
007935020240	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 12 mm
007935020250	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 15 mm
007935020600	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 8 mm
007935020610	Zestaw do naprawy przewodów 180° Ø 16 mm
007935020480	Zestaw naprawczy 180° z redukcją Ø 1/2"-5/16"
007935020620	Zestaw do naprawy przewodów 180° z redukcją Ø 12-10 mm
007935020490	Zestaw naprawczy 180° z redukcją Ø 1/2"-3/8"
007935020470	Zestaw naprawczy 180° z redukcją Ø 3/8"-5/16"



INDEKS	NAZWA
007936210640	Złącze Spring Lock męskie 45° nr 6 aluminium
007936210660	Złącze Spring Lock męskie 45° nr 8 aluminium
007936210680	Złącze Spring Lock męskie 45° nr 10 aluminium
007936210700	Złącze Spring Lock męskie 45° nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007936210030	Skuwka grubościenna rozmiar g6 stalowa Ø 19,5 x 9,6
007936210040	Skuwka grubościenna rozmiar g8 stalowa Ø 23,5 x 12,3
007936210110	Skuwka grubościenna rozmiar g10 stalowa Ø 26 x 14,3
007936210100	Skuwka grubościenna rozmiar g12 stalowa Ø 29 x 18
007936210060	Skuwka rozmiar g6 wąż cienkościenny stalowa Ø 15,5 x 9,6
007936210070	Skuwka rozmiar g8 wąż cienkościenny stalowa Ø 18 x 12,3
007936210080	Skuwka rozmiar g10 wąż cienkościenny stalowa Ø 20 x 15,6
007936210090	Skuwka rozmiar g12 wąż cienkościenny stalowa Ø 24,3 x 19,2



INDEKS	NAZWA
007935020360	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 3/8"
007935020380	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 5/8"
007935020390	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 10 mm
007935020400	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 12 mm
007935020410	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 15 mm
007935020420	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 16mm
007935020750	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 8 mm
007935020370	Zestaw naprawczy 180° z portem HP 1/2"

INDEKS: 007935020210

**UNIWERSALNY ZESTAW NAPRAWCZY**

ROZMIARY: 1/2" 3/8" 5/16"





INDEKS	NAZWA
007935020170	Zestaw redukcji Ø 1/2" 180°
007935020180	Zestaw redukcji Ø 3/8" 180°
007935020190	Zestaw redukcji Ø 5/16" 180°
007935020200	Uniwersalny zestaw redukcji 180° Ø 1/2", 3/8", 5/16"



INDEKS	NAZWA
007935020270	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 5/16"
007935020280	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 3/8"
007935020290	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 1/2"
007935020300	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 5/8"
007935020310	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 10 mm
007935020320	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 12 mm
007935020330	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 15 mm
007935020340	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 16 mm
007935020350	Zestaw naprawczy 180° z portem LP Ø 5/16"
007935020360	Zestaw naprawczy 180° z portem HP Ø 3/8"



INDEKS	NAZWA
007935020500	Zestaw naprawczy 45° Ø 1/2"
007935020510	Zestaw naprawczy 45° Ø 3/8"
007935020520	Zestaw naprawczy 45° Ø 5/16"
007935020530	Zestaw naprawczy 45° Ø 5/8"
007935020540	Zestaw naprawczy 45° Ø 3/4"



INDEKS	NAZWA
007935020550	Zestaw naprawczy 90° Ø 1/2"
007935020560	Zestaw naprawczy 90° Ø 3/8"
007935020570	Zestaw naprawczy 90° Ø 5/16"
007935020580	Zestaw naprawczy 90° Ø 5/8"
007935020590	Zestaw naprawczy 90° Ø 3/4"

**INDEKS: 007935020630**



**ZESTAW DO NAPRAWY PRZEWODÓW 180° SAE**

GWINTY METRYCZNE



**INDEKS: 007935020640**



**ZESTAW DO NAPRAWY PRZEWODÓW 45° SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"



**INDEKS: 007935020650**



**ZESTAW DO NAPRAWY PRZEWODÓW 90° SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"



**INDEKS: 007935020730**



**ZESTAW KORKÓW SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



## NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI / AKCESORIA DO NAPRAWY PRZEWODÓW



INDEKS	NAZWA
007935020430	Korek 5/16"
007935020440	Korek 3/8"
007935020450	Korek 5/8"
007935020660	Korek 1/2"
007935020670	Korek 3/4"
007935020680	Korek 8 mm
007935020690	Korek 10 mm
007935020700	Korek 12 mm
007935020710	Korek 15 mm
007935020720	Korek 16 mm

INDEKS: 007935020740

**ZESTAW KORKÓW (10 SZT.)**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 8 MM, 10 MM, 12 MM, 15 MM, 16 MM



INDEKS: 007935020760

**ZESTAW NAPRAWCZY 180° Z PORTEM HP SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



INDEKS: 007935020460

**ZESTAW NAPRAWCZY 180° SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



INDEKS	NAZWA
007935020770	Łącznik przewód aluminiowy 5/16" z przewodem gumowym Ø 6 180°
007935020780	Łącznik przewód aluminiowy 3/8" z przewodem gumowym Ø 6 180°
007935020790	Łącznik przewód aluminiowy 1/2" z przewodem gumowym Ø 8 180°
007935020800	Łącznik przewód aluminiowy 5/8" z przewodem gumowym Ø 10 180°
007935020810	Łącznik przewód aluminiowy 3/4" z przewodem gumowym Ø 12 180°

INDEKS: 007935020820

**ZESTAW NAPRAWCZY 180° PRZEWÓD ALUMINIOWY-PRZEWÓD GUMOWY SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"



INDEKS: 007935020830

**ZESTAW NAPRAWCZY 180° PRZEWÓD ALUMINIOWY-PRZEWÓD GUMOWY SAE**

ROZMIARY: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



INDEKS: YT-06879

**ZESTAW O-RINGÓW HNBR DO UKŁADÓW KLIMATYZACJI (270 SZT.)**



INDEKS	NAZWA
007935020840	Łącznik przewodów gumowych 180° Ø 6-7
007935020850	Łącznik przewodów gumowych 180° Ø 8-9
007935020860	Łącznik przewodów gumowych 180° Ø 10-11
007935020870	Łącznik przewodów gumowych 180° Ø 12-13



INDEKS	NAZWA
007936210200	Złącze 180° z tulejami i adapterem HP nr 6
007936210210	Złącze 180° z tulejami i adapterem HP nr 8
007936210220	Złącze 180° z tulejami i adapterem HP nr 10
007936210230	Złącze 180° z tulejami i adapterem HP nr 12



INDEKS	NAZWA
007935020880	Łącznik przewod aluminiumowy 5/16" z przewodem gumowym Ø 6 90°
007935020890	Łącznik przewod aluminiumowy 3/8" z przewodem gumowym Ø 7 90°
007935020900	Łącznik przewod aluminiumowy 1/2" z przewodem gumowym Ø 9 90°
007935020910	Łącznik przewod aluminiumowy 5/8" z przewodem gumowym Ø 11 90°



INDEKS	NAZWA
007936210370	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 6 aluminium
007936210400	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 8 aluminium
007936210430	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 10 aluminium
007936210450	Złącze Spring Lock żeńskie 180° nr 12 aluminium



INDEKS	NAZWA
007935020920	Łącznik przewod aluminiumowy 5/16" z przewodem gumowym Ø 7 45°
007935020930	Łącznik przewod aluminiumowy 3/8" z przewodem gumowym Ø 7 45°
007935020940	Łącznik przewod aluminiumowy 1/2" z przewodem gumowym Ø 9 45°
007935020950	Łącznik przewod aluminiumowy 5/8" z przewodem gumowym Ø 11 45°



WWW.APCAT.EU



## ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

INDEKS: 36-0100

maXgear

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 150 ml

INDEKS: 36-0080

maXgear

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 300 ml

INDEKS: 007950024020

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI - LAWENDA

Pojemność 200 ml

- Wanilia – 007950026520,
- Sosna – 007950024021,
- Piżmowy – 007950024022.

INDEKS: 007950024900

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 400 ml

INDEKS: AMT19-092/8

ŚRODEK DO ODŚWIEŻANIA  
KLIMATYZACJI - FRESH

Pojemność 150 ml

- Black – AMT19-595,
- New Car – AMT19-598,
- Arctic – AMT19-583,
- Wanilia – AMT19-599.

INDEKS: LM7629

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 150 ml

INDEKS: AMT19-075

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 600 ml

INDEKS: AMT19-535/8

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 200 ml

INDEKS: AMT19-035

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 300 ml

INDEKS: 010322E

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 400 ml

INDEKS: KAACF300

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 300 ml

INDEKS: LM4087

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KLIMATYZACJI

Pojemność 250 ml



# ROCKS®

STOP ŹELAZA Z PASJĄ

## OKG-4000A PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

↑ 4000 KG



PODWÓJNIE  
GWINTOWANE  
ADAPTERY  
WYSOKOŚCI



NISKI  
PRÓG  
PRZEJAZDU  
25 MM



TRZYCZĘŚCIOWE  
DŁGIE  
RAMIONA



EKSTREMALNIE  
WYTRZYMAŁY  
LAKIER

**Centrum Dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20  
43-150 Bieruń  
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

---

**Filia Białystok 2**

ul. 42 Pułku Piechoty 28  
15-181 Białystok  
tel. 85 888 02 04

---

**Filia Bytom**

ul. Arki Bożka 25  
41-902 Bytom  
tel. 32 888 52 08

---

**Filia Dąbrowa Górnicza**

ul. Tworzeń 148  
41-303 Dąbrowa Górnicza  
tel. 32 888 52 14

---

**Filia Gdynia**

ul. Morska 306  
81-006 Gdynia  
tel. 58 888 20 22

---

**Filia Jelenia Góra**

ul. Spółdzielcza 35  
58-500 Jelenia Góra  
tel. 75 889 02 00

---

**Filia Kluczbork**

ul. Fabryczna 1a  
46-200 Kluczbork  
tel. 77 889 00 01

---

**Filia Kraków**

ul. Półnaki 29g  
30-740 Kraków  
tel. 12 348 00 50

---

**Filia Leszno**

ul. Geodetów 9  
64-100 Leszno  
tel. 65 535 10 30

---

**Filia Luboń**

ul. Powstańców Wielkopolskich 6  
62-030 Luboń  
tel. 61 623 34 06

---

**Filia Łódź 3**

ul. Brzezińska 88  
92-118 Łódź  
tel. 42 218 50 42

---

**Filia Nowy Sącz**

ul. Węgierska 185  
33-300 Nowy Sącz  
tel. 18 200 52 00

---

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, bud. A3b  
05-840 Brwinów  
tel. 22 280 90 17

---

**Filia Bielsko-Biała**

ul. Podwale 65  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 829 13 80

---

**Filia Chełm**

ul. Rejowiecka 118/120  
22-100 Chełm  
tel. 82 592 30 10

---

**Filia Garwolin**

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7  
08-400 Garwolin  
tel. 25 742 21 64

---

**Filia Gliwice**

ul. Pszczyńska 206  
44-100 Gliwice  
tel. 32 888 52 12

---

**Filia Kalisz**

ul. Wrocławska 180  
62-800 Kalisz  
tel. 62 720 82 02

---

**Filia Kłodzko**

ul. Połabska 3a/2  
57-300 Kłodzko  
tel. 74 644 70 05

---

**Filia Kraków 2**

ul. Makuszyńskiego 17  
31-752 Kraków  
tel. 12 348 00 52

---

**Filia Lubin**

ul. Miroszowicka 1a  
59-300 Lubin  
tel. 76 756 02 20

---

**Filia Łomża**

Aleja Legionów 145a  
18-400 Łomża  
tel. 86 261 40 00

---

**Filia Mielec**

ul. Nowa 49  
39-300 Mielec  
tel. 17 888 60 62

---

**Filia Nowy Targ**

ul. Składowa 8c  
34-400 Nowy Targ  
tel. 18 200 52 02

---

**Filia Biała Podlaska**

al. Jana Pawła II 128  
21-500 Biała Podlaska  
tel. 83 343 00 10

---

**Filia Bochnia**

ul. Brzeska 123b  
32-700 Bochnia  
tel. 14 695 50 34

---

**Filia Ciechanów**

ul. Płocka 19a  
06-400 Ciechanów  
tel. 23 651 42 00

---

**Filia Gdańsk**

ul. Magnacka 13  
80-180 Gdańsk Kowale  
tel. 58 888 20 24

---

**Filia Gorzów Wielkopolski**

ul. Ryska  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. 95 712 50 60

---

**Filia Katowice**

ul. Żeliwna 43  
40-852 Katowice  
tel. 32 888 52 23

---

**Filia Konin**

ul. Spółdzielców 18a  
62-510 Konin  
tel. 63 227 90 00

---

**Filia Kraków 3**

ul. Handlowców 2  
32-085 Modlniczka  
tel. 12 348 00 54

---

**Filia Lublin**

ul. Ceramiczna 1  
20-150 Lublin  
tel. 81 467 90 20

---

**Filia Łódź**

ul. Płocka 35/43  
93-134 Łódź  
tel. 42 672 17 20

---

**Filia Mińsk Mazowiecki**

ul. Warszawska 243  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
tel. 25 742 21 66

---

**Filia Olsztyn**

al. J. Piłsudskiego 75a  
10-460 Olsztyn  
tel. 89 555 22 60

---

**Filia Białystok**

ul. Elewatorska 29a  
15-620 Białystok  
tel. 85 888 02 02

---

**Filia Bydgoszcz**

ul. Nowotoruńska 20  
85-840 Bydgoszcz  
tel. 52 510 81 30

---

**Filia Częstochowa**

ul. Warszawska 315/317  
42-200 Częstochowa  
tel. 34 388 20 15

---

**Filia Gdańsk 2**

ul. Piekarnicza 12b  
80-126 Gdańsk  
tel. 58 888 20 26

---

**Filia Jarocin**

ul. Szubianki 19  
63-200 Jarocin  
tel. 62 720 80 14

---

**Filia Kielce**

ul. Ks. P. Ściegiennego 264  
25-116 Kielce  
tel. 41 250 70 40

---

**Filia Koszalin**

ul. Koszalińska 1, Stare Bielice  
76-039 Biesiekierz  
tel. 94 734 30 10

---

**Filia Krosno**

ul. Pużaka 37  
38-400 Krosno  
tel. 13 460 30 10

---

**Filia Lubliniec**

ul. Zwycięstwa 5  
42-700 Lubliniec  
tel. 34 388 20 13

---

**Filia Łódź 2**

ul. Morgowa 2b  
91-223 Łódź  
tel. 42 218 50 40

---

**Filia Nowa Sól**

ul. Piłsudskiego 75  
67-100 Nowa Sól  
tel. 68 380 21 05

---

**Filia Opole**

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)  
45-315 Opole  
tel. 77 400 25 60

---

**Filia Ostrołęka**

ul. Kołobrzewska 1a  
07-401 Ostrołęka  
tel. 29 649 40 32

---

**Filia Piła**

ul. Rodła 14  
64-920 Piła  
tel. 67 342 02 10

---

**Filia Poznań 2**

ul. Strzeszyńska 29  
60-479 Poznań  
tel. 61 623 34 04

---

**Filia Rzeszów**

ul. Sikorskiego 106a  
35-304 Rzeszów  
tel. 17 888 60 60

---

**Filia Stargard**

ul. Gdańska 4h  
73-110 Stargard  
tel. 91 822 80 43

---

**Filia Tarnobrzeg**

al. Warszawska 42  
39-400 Tarnobrzeg  
tel. 15 825 40 02

---

**Filia Wadowice**

ul. Dr. J. Putka 9  
34-100 Wadowice  
tel. 33 480 20 91

---

**Filia Warszawa Gocław**

ul. Kosmatki 12  
03-982 Warszawa  
tel. 22 280 90 32

---

**Filia Włocławek**

ul. Kaliska 37  
87-810 Włocławek  
tel. 54 428 01 14

---

**Filia Wrocław 3**

ul. Rogowska 117  
54-440 Wrocław  
tel. 71 889 05 74

---

**Filia Zielona Góra**

ul. Dekoracyjna 1f  
65-155 Zielona Góra  
tel. 68 380 21 62

---

**Filia Ostrów Wielkopolski**

ul. Komuny Paryskiej 13  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 720 82 00

---

**Filia Piotrków Trybunalski**

ul. Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
tel. 44 747 00 24

---

**Filia Racibórz**

ul. Kochanowskiego 3  
47-400 Racibórz  
tel. 32 888 52 62

---

**Filia Siedlce**

ul. Brzeska 157  
08-110 Siedlce  
tel. 25 742 21 60

---

**Filia Swarzędz**

ul. Wrzesińska 41  
62-020 Swarzędz  
tel. 61 623 51 23

---

**Filia Tarnów**

ul. Przemysłowa 10  
33-100 Tarnów  
tel. 14 695 50 32

---

**Filia Wałbrzych**

ul. Armii Krajowej 5c  
58-302 Wałbrzych  
tel. 74 644 72 00

---

**Filia Warszawa Targówek**

ul. Kraśnicka 6a  
03-579 Warszawa  
tel. 22 280 90 12

---

**Filia Wodzisław Śląski**

ul. Marklowicka 38  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32 888 52 06

---

**Filia Wyszaków**

ul. Świętojańska 175  
07-200 Wyszaków  
tel. 29 649 40 30

---

**Filia Żyrardów**

ul. Piękna 15  
96-300 Żyrardów  
tel. 46 811 01 02

---

**Ostrowiec Świętokrzyski**

ul. Graniczna 26  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. 41 250 70 42

---

**Filia Płock**

Kostrogaj 34  
09-402 Płock  
tel. 24 360 20 00

---

**Filia Radom**

ul. Warszawska 35  
26-600 Radom  
tel. 48 333 42 10

---

**Filia Słupsk**

ul. Jaracza 25  
76-200 Słupsk  
tel. 59 725 70 10

---

**Filia Szczecin**

ul. Pomorska 61-65  
70-812 Szczecin  
tel. 91 822 81 36

---

**Filia Tomaszów Mazowiecki**

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. 44 747 00 26

---

**Filia Warszawa Bemowo**

ul. Poznańska 74  
05-850 Jawczyce  
tel. 22 280 90 41

---

**Filia Warszawa Włochy**

ul. Jutrzenki 99/101  
02-231 Warszawa  
tel. 22 280 90 36

---

**Filia Wrocław**

ul. Międzyleska 2/4  
50-514 Wrocław  
tel. 71 889 05 70

---

**Filia Zamość**

ul. Lipska 63  
22-400 Zamość  
tel. 84 541 54 14

---

**Filia Piaseczno**

ul. Techniczna 2a  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 280 90 38

---

**Filia Poznań**

ul. Malwowa 154  
60-185 Skórzewo  
tel. 61 623 34 00

---

**Filia Rybnik**

ul. Zebrzydowska 154  
44-217 Rybnik  
tel. 32 888 52 64

---

**Filia Sochaczew**

ul. Spartańska 12/14  
96-500 Sochaczew  
tel. 46 811 01 00

---

**Filia Szczecin 2**

ul. Santocka 42  
71-083 Szczecin  
tel. 91 822 80 41

---

**Filia Toruń**

ul. Kanałowa 79-81  
87-100 Toruń  
tel. 56 888 01 20

---

**Filia Warszawa Białołęka**

ul. Modlińska 246a  
03-152 Warszawa  
tel. 22 280 90 30

---

**Filia Warszawa Wołomin**

ul. Szosa Jadowska 59a  
05-200 Wołomin  
tel. 22 280 90 40

---

**Filia Wrocław 2**

ul. Długosza 60  
51-162 Wrocław  
tel. 71 889 05 72

---

**Filia Zawiercie**

ul. Myśliwska 100  
42-400 Zawiercie  
tel. 32 888 52 02

---

**Centrum dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20  
43-150 Bieruń  
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, budynek A3b  
05-840 Brwinów  
tel. 22 280 90 17

**Praha Západ-Hostivice**

ul. U Dálnice 1391  
253 01 Hostivice, Česká Republika  
tel. +420 273 130 140



**ROCKS**<sup>®</sup>

**POWER  
18V AQ-ONE  
TOOLS**

[www.rooks.tools](http://www.rooks.tools)

# ROCKS OK-03.4011

Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 1200 Nm,  
18 V AQ-ONE, 4 Ah



- **IMPACT SYSTEM** – ogromny moment obrotowy 1200 Nm
- **3 SPEED LEVEL** – trójstopniowa regulacja momentu dokręcania
- **MAX POWER** – zawsze pełny moment odkręcania
- **AUTO BRAKE SYSTEM** – automatyczne zatrzymanie wirnika bez obciążenia
- **BRUSHLESS** – silnik bezszczotkowy o wysokiej żywotności

PARAMETRY: 1/2 " / 1200 Nm / 18V AQ-ONE / 4 Ah / 550-1800 obr./min

## INNE NARZĘDZIA AQ-ONE SYSTEM

**AQ-ONE SYSTEM  
OK-03.4000  
62 Nm**



**AQ-ONE SYSTEM  
OK-03.4002  
350 Nm**



**AQ-ONE SYSTEM  
OK-03.4003  
125 mm**



Wyłączny dystrybutor:

**Auto Partner SA**  
ul. Ekonomiczna 20  
Bieruń, Poland