


.....

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI AKUMULATORÓW

.....

Więcej na: www.autopartner.com



AP
AUTOPARTNER

» TESTERY AKUMULATORÓW

INDEKS: 007950007020



TESTER OBCIĄŻENIOWY CYFROWY BAT508

Tester przeznaczony dla akumulatorów 12V. Wykonuje testy stopnia naładowania, zdolności rozruchowe, sprawność systemu ładowania i testy rozruchu.



CENA KATALOGOWA NETTO: 87 ZŁ

INDEKS: 007950007110



TESTER AKUMULATORA BAT 002

Parametry techniczne:

- Obsługiwane akumulatory: 6V i 12V(Flooded, VRLA/GEL, AGM S, AGM F)
- Obsługa w trybie START&STOP: 12V (EFB, AGM)
- Zakres pomiarów: 40 – 2000 CCA (SAE)
- Wyświetlacz LCD: 2 linie, 16 znaków
- Standardy pomiarów: SAE (CCA), DIN, EN, IEC, JIS



CENA KATALOGOWA NETTO: 430 ZŁ

INDEKS: 007950007150



MAGNETI MARELLI IBAT EXPERT PRO

Parametry techniczne:

- Do testowania akumulatorów o napięciu 6 lub 12 V lub 8V(EV)
- Do kontroli układów ładowania o napięciu 12 lub 24 V
- Zakres działania 40~2,000 (CCA/SAE)
- Test akumulatorów EV (głębokiego rozładowania)
- Dodatkowe zasilanie wewnętrzna bateria Li-Ion 1150 mAh
- Komunikacja Bluetooth 4.0
- Pracuje z systemami: iOS 8.0 i nowsze oraz Android OS 4.3 i nowsze



Testy można wykonać na akumulatorach: FLOODED, VRLA/GEL, AGM SPIRAL, AGM FLAT PLATE, PS AGM, PS FLOODED, Start Stop Test, EFB, AGM FLAT PLATE.

CENA KATALOGOWA NETTO: 450 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 007950006910



BATTERY TESTER BASIC

Testy akumulatora:

- Napięcie bieżące
- Prąd rozruchowy
- Graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.
- Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)
- Drukarka



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 100 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 007950006990

BATTERY TESTER BASIC PAPIER DO DRUKOWANIA W37MM X L7.5M 24 SZTUKI

CENA KATALOGOWA NETTO: 100 ZŁ

INDEKS: 007950006900



MAGNETI MARELLI BAT EXPERT PRO

Testy akumulatora:

- napięcie bieżące
- prąd rozruchowy
- graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.
- zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)

Testy w pojeździe:

- spadek napięcia podczas rozruchu
- test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia)
- test ładowania pod obciążeniem (sprawdzający również sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych)
- test stabilności napięcia (sprawdzający regulator napięcia oraz diody alternatora)



Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy): Start&Stop, SLI (standardowy). Prąd rozruchowy może zostać podany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 200 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 007950006995

BATTERY TESTER PAPIER DO DRUKOWANIA W-57MM X L-30M 6 SZTUK (PASUJE DO BAT 2000 ORAZ BAT EXPERT PRO)

CENA KATALOGOWA NETTO: 50 ZŁ

INDEKS: 007950007120



TESTER AKUMULATORA BAT 2000

Parametry techniczne:

- Obsługiwane akumulatory: 6V i 12V(Flooded, VRLA/GEL, AGM S, AGM F)
- Obsługa w trybie ładowania: 12V i 24V
- Obsługa w trybie START&STOP: 12V (EFB, AGM)
- Zakres pomiarów: 40 do 3000 CCA (SAE)
- Pamięć testów: do 1000 rekordów
- Standardy pomiarów: SAE (CCA), DIN, EN, IEC, JIS
- Drukarka
- Czujnik temperatury
- Kody producenta wyświetlane na wydruku



CENA KATALOGOWA NETTO: 1700 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 007950007130

CĘGI AMPEROMETRYCZNE DO TESTERA BAT 2000

CENA KATALOGOWA NETTO: 549 ZŁ

INDEKS: 007950007140

PRÓBNIK NAPIĘCIA DO TESTERA BAT 2000

CENA KATALOGOWA NETTO: 29 ZŁ

INDEKS: 007935063030



TESTER ALTERNATORÓW MASTERALT 2

Obsługiwane standardy sterowania:

- COM – interfejsy LIN, BSS(BSD)
- SIG – FORD
- P-D – Mazda
- L-RVC – GM
- RLO – Toyota Obsługa urządzenia Przystawka włącza się automatycznie po podłączeniu zasilania do zacisków B+ i B-.

Charakterystyka ogólna:

Przystawka ma zastosowanie przy diagnostyce obwodu ładowania w autach, w których napięcie ładowania alternatora jest zadawane przez komputerową jednostkę sterującą (ECU). Przystawka jest urządzeniem, które generuje przebiegi odpowiadające rzeczywistym warunkom pracy regulatorów napięcia w pojeździe. Przystawka służy do sprawdzania alternatorów zamontowanych w pojeździe lub na stole probierczym, a także samych regulatorów – przy użyciu standardowego testera. Przystawka umożliwia stwierdzenie, czy regulator napięcia jest w stanie poprawnie komunikować się z ECU w samochodzie i czy prawidłowo reaguje na zadane parametry.



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 500 ZŁ

INDEKS: LBT100



TESTER AKUMULATORÓW - OBCIĄŻENIOWY 6/12V

Tester jest przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych do szybkiego badania akumulatorów rozruchowych. Zakres pomiaru 200-1000 CCA. Badanie akumulatora polega na pomiarze napięcia pod obciążeniem. Przyrząd pozwala na uzyskanie prądu obciążenia max. 100A. Czas pomiaru wynosi max. 10 sekund.



CENA KATALOGOWA NETTO: 81 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: BDB802605

TELWIN

TESTER AKUMULATORÓW CYFROWY DT400

Tester cyfrowy przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 12V, używanych w pojazdach. Napięcie pomiaru 12V.



CENA KATALOGOWA NETTO: 260 ZŁ

INDEKS: 802781

TELWIN

TESTER AKUMULATORÓW I POJAZDU 12V T500

Tester, który nie tylko pozwala na kontrolę stanu naładowania akumulatora, ale również weryfikuje prawidłowe działanie układu wyjściowego, początkowa zdolność akumulatora (CCA) i ponowne ładowanie systemu (alternator) akumulatora pojazdu. Poręczny i łatwy w użyciu, pozwala działać z baterii (mokrych, żelowych, AGM, PbcA) przy 12V bez odłączenia ich od pojazdu, dzięki czemu operacje testowania proste i szybkie do wykonania.



CENA KATALOGOWA NETTO: 373 ZŁ

INDEKS: BDT4000



BDT4000

Tester cyfrowy z drukarką przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora 12V, stanu rozrusznika oraz stanu alternatora. Napięcie pomiaru 12V.



CENA KATALOGOWA NETTO: 615 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 01722

PAPIER DO TESTERA Z DRUKARKĄ BDT

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 ZŁ

INDEKS: MB-VM

MOTOBATT

TESTER AKUMULATORÓW MOTOCYKLOWYCH 12V

Prosty i niedrogi woltmierzem, który pokazuje stan naładowania akumulatora. W przypadku uruchomienia z silnikiem będzie wskazywać również napięcie przeladowania docierające do akumulatora za pomocą „złej” lampki kontrolnej i przekazywanie napięcia ładowania za pomocą „dobrej” lampki kontrolnej.



CENA KATALOGOWA NETTO: 57 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: LSR 2274

LASER

TESTER AKUMULATORA I ŁADOWANIA ALTERNATORA, 12V

- Dioda LED zapewnia natychmiastową identyfikację napięcia wyjściowego.
- Używaj tylko przy prądzie stałym 12 woltów.
- Sprawdza akumulator i alternator.
- Prosty w użyciu.



CENA KATALOGOWA NETTO: 75 ZŁ

INDEKS: 0684400731

BOSCH

BAT 131 TESTER AKUMULATORÓW

Tester do badania akumulatorów o napięciu 6 V oraz 12 V (kwasowo-ołowiowych, żelowych, włókninowych/AGM) z wbudowaną drukarką i złączem USB. Test stanu akumulatora oraz rozpoznawanie uszkodzeń akumulatora. Zoptymalizowany algorytm testu w celu badania fabrycznie nowych akumulatorów. Rozszerzony test układu rozruchowego/ładowania dla akumulatorów o napięciu 12 V i 24 V.



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 190 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 1681420028

PAPIER DO BAT 131

CENA KATALOGOWA NETTO: 39 ZŁ

INDEKS: 1681354034

CĘGI DO BAT 131

CENA KATALOGOWA NETTO: 1500 ZŁ

INDEKS: YT-8310

YATO

TESTER AKUMULATORÓW 6/12V

Profesjonalny tester akumulatorów pozwala na sprawdzenie stanu naładowania akumulatora, a także tego jak akumulator jest wyeksploatowany. Możliwe jest także sprawdzenie wydajności akumulatora pod obciążeniem. Tester nie wymaga źródła zasilania, co sprawia, że jest wyjątkowo mobilny. Przeznaczony do testowania akumulatorów kwasowo ołowiowych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 104 ZŁ

INDEKS: YT-8311

YATO

TESTER AKUMULATORÓW CYFROWY 12V

Profesjonalny tester akumulatorów pozwala na sprawdzenie stanu naładowania akumulatora, a także tego, jak akumulator jest wyeksploatowany. Możliwe jest także sprawdzenie wydajności akumulatora pod obciążeniem. Tester nie wymaga źródła zasilania, co sprawia, że jest wyjątkowo mobilny. Wyposażony w diody LED oraz wskaźnik cyfrowy informujący o stanie akumulatora. Przeznaczony do testowania akumulatorów kwasowo ołowiowych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 120 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



BADEK
Powered by IDEAL

» REFRAKTOMETRY

INDEKS: YT-06722



REFRAKTOMETR

Profesjonalny refraktometr do pomiarów płynów eksploatacyjnych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Przeznaczony jest do określania temperatury zamarzania płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego glikolu propylenowego i glikolu etylowego. Podaje również zakres gęstości elektrolitu. Zestaw zawiera pipetkę do pobierania próbek oraz szmatkę do czyszczenia. Wszystko zapakowane w solidne plastikowe pudełko.



CENA KATALOGOWA NETTO: 186 ZŁ

INDEKS: ALCA561



REFRAKTOMETR

Tester do badania gęstości elektrolitu w akumulatorze.



CENA KATALOGOWA NETTO: 6 ZŁ

INDEKS: KB04033



REFRAKTOMETR

Profesjonalny optyczny tester do płynów, refraktometr motoryzacyjny służy do pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy oraz gęstości elektrolitu. Można go używać do pomiarów płynów stosowanych we wszystkich pojazdach wyposażonych w silniki chłodzone płynem glikolowym na bazie etylenu i propylenu. akumulatory z kwasem siarkowym jako elektrolit.



CENA KATALOGOWA NETTO: 152 ZŁ

INDEKS: AH-1040



PRZYRZĄD DO POMIARU TEMPERATURY ZAMARZANIA

Przyrząd do pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodniczego. Płynu do spryskiwaczy oraz gęstości elektrolitu. Stosowany do pomiarów płynów stosowanych we wszystkich pojazdach wyposażonych w silniki chłodzone płynem glikolowym na bazie etylenu i propylenu. akumulatory z kwasem siarkowym jako elektrolit.



CENA KATALOGOWA NETTO: 16 ZŁ

INDEKS: 8PD006541-001



HELLA HYDROVOLT

Tester do pomiaru gęstości elektrolitu.



CENA KATALOGOWA NETTO: 45 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

» ŁADOWARKI

INDEKS: 007935660400



ŁADOWARKA BATTERY CHARGER BAT-5

Lekka, przenośna konstrukcja i zwarta budowa.

- **Ładuje:** 12V akumulatory kwasowe, ołowiowe, AGM, żelowe - (nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)
- **Wejście:** SC5E prąd zmienny 220-240 V/1A/50Hz
- **Tryb wyjścia ładowania:** SC5E 5A. Tryb konserwacji wyjścia: ładowanie impulsowe



CENA KATALOGOWA NETTO: 210 ZŁ

INDEKS: 007950007100



ŁADOWARKA AKUMULATORA BAT 100 10 A Z LCD

Parametry techniczne:

- W zestawie komplet zacisków pierścieniowych
- Wartość napięcia prądu zmiennego: 220-240V, 50-60Hz
- Minimalne napięcie akumulatora:
 - Kwasowo-ołowiowy: 2V
 - LFP: 10V
- 3 tryby ładowania:
 - mniejsze akumulatory: 1.5A-12V; 2.3Ah do 30Ah
 - duże akumulatory: 10A-12V; 30Ah do 200Ah
 - funkcja zasilania: 13.6V – 10A
- 9 cykli dla akumulatorów AGM, ŻELOWY, STD, VRLA, MF, CAL/CAL
- 6 cykli dla LiFePO4 battery
- Obsługiwane akumulatory: 12V – AGM, ŻELOWY, STD, VRLA, MF, CAL/CAL



CENA KATALOGOWA NETTO: 399 ZŁ

INDEKS: 007935660500



ŁADOWARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRUCHU BATTERY CHARGER BAT-90

- **Ładuje:** 12V akumulatory kwasowe ołowiowe, AGM, żelowe, VRLA (Nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)
- **Wejście:** Tryb wyjścia ładowania: 5 i 30 A (amperów)
- **Tryb wyjścia ładowania:** Uruchamianie silnika: 90 A (amperów)



CENA KATALOGOWA NETTO: 800 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 007950007060



TESTER AKUMULATORA Z ŁADOWARKĄ (50A) I FUNKCJĄ ROZRUCHU (120A) I CĘGAMI AMPEROMETRYCZNYMI



- **Zastosowanie:** Akumulatory 12V do układów Start/Stop Akumulatory i układy 12V / 24V - funkcja rozruchu Szybkie ładowanie po teście
- Tester akumulatora z ładowarką 50A i funkcją rozruchu 120A
- **Zakres obciążeń dla zacisków:** 10A-600A
- **Zakres pomiaru napięcia:** 1.5V-60V

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 274 ZŁ

INDEKS: 007950007050

TESTER AKUMULATORA Z ŁADOWARKĄ(50A) I FUNKCJĄ ROZRUCHU(120A)

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 713 ZŁ

INDEKS: 8ES004417-321



BPC 1

- Ładowarka wysokoczęstotliwościowa (12 V, 1 A)
- Do akumulatorów żelowych, WET, AGM i LiFePO4
- Funkcja ładowania i ładowania konserwacyjnego
- Funkcja regeneracji akumulatorów ołowianych
- 9-stopniowe fazy ładowania i testu
- Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją i zwarcie
- Wskaźnik LED
- W komplecie końcówki kablowe i cęgi



CENA KATALOGOWA NETTO: 360 ZŁ

INDEKS: 8ES004417-281



BPC 8

- Ładowarka wysokoczęstotliwościowa (12 V, 8 A)
- Do akumulatorów żelowych, WET, AGM
- Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
- 9-stopniowe fazy ładowania i testu
- Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją i zwarcie
- Cyfrowy wyświetlacz graficzny (podświetlany)
- W komplecie końcówki kablowe i cęgi



CENA KATALOGOWA NETTO: 570 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 8ES004417-291



BPC 50

- Ładownica wysokoczęstotliwościowa (12 V, 50 A)
- Do akumulatorów żelowych, WET, AGM i LiFePO4
- Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
- Krzywa ładowania sterowana mikroprocesorem
- Ładowanie ciągle bez wartości szczytowych napięcia do ponownego kodowania sterowników
- Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, zwarciami, błędami napięcia i przeładowaniem
- Z profesjonalnymi cęgami mosiężnymi



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 100 ZŁ

INDEKS: 8ES004417-301



BPC 120

- Ładownica wysokoczęstotliwościowa (12 V, 120 A)
- Do akumulatorów żelowych, WET, AGM i LiFePO4
- Funkcja ładowania, regeneracji i zasilania
- Krzywa ładowania sterowana mikroprocesorem
- Ładowanie ciągle bez wartości szczytowych napięcia do ponownego kodowania sterowników
- Z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, zwarciami, błędami napięcia i przeładowaniem
- Z profesjonalnymi cęgami mosiężnymi



CENA KATALOGOWA NETTO: 6 700 ZŁ

INDEKS: 807578

TELWIN

PRZENOŚNY PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 6 i 12 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB oraz Li. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 6/12V, prąd ładowania 1/4A.

Dodano funkcje:

- DESULFATION – odsiarczanie: impulsowy proces regeneracji zasiarczonych akumulatorów pozwala na usunięcie siarczanów z płyt ołowiowych i skutkuje odzyskaniem pojemności akumulatora
- COLD – funkcja ładowania zimnych akumulatorów: optymalizuje ładowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie temperatury mogą wpływać niekorzystnie na strukturę chemiczną składników akumulatora)
- VOLT – test napięcia akumulatora i stanu naładowania
- START – test prądu rozruchu akumulatora (CCA)
- ALTERNATOR – test poprawności działania alternatora
- MEMORY SAVER – podtrzymanie napięcia, brak utraty danych: źródło zasilania do podtrzymania układów elektronicznych pojazdu podczas wymiany akumulatora, zabezpiecza przed utratą danych



CENA KATALOGOWA NETTO: 310 ZŁ

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

INDEKS: 804038

PRZEWÓD WYJŚCIOWY DUAL SIZE DO GNIAZDA ZAPALNICZKI

CENA KATALOGOWA NETTO: 36 ZŁ

INDEKS: 804037

PRZEWODY WYJŚCIOWE Z KOŃCÓWKAMI OCKKOWYMI M8

CENA KATALOGOWA NETTO: 34 ZŁ

INDEKS: PCHARGE4



PRAKTIK CHARGER 4 LCD 6/12V

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 6 i 12 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 6/12V, prąd ładowania 1/4A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 85 ZŁ

INDEKS: SMART4



SMART CHARGER 4

Inteligentny prostownik do ładowania akumulatorów WEL/GEL/MF/AGM. 7-etapowy proces ładowania. Zasilanie 230V. Napięcie ładowania 6V/12V. Prąd ładowania 4A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 107 ZŁ

INDEKS: SMART7



SMART CHARGER 7

Inteligentny prostownik do ładowania akumulatorów WEL/GEL/MF/AGM. 7-etapowy proces ładowania. Zasilanie 230V. Napięcie ładowania 6V/12V. Prąd ładowania 7A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 187 ZŁ

INDEKS: SPRINT 20



PROSTOWNIK SPRINT 20

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24 V, prąd ładowania 20 A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 174 ZŁ

INDEKS: SPRINT 400



PROSTOWNIK SPRINT 400

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 45A, prąd rozruchu 300A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 329 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: BEZPIECZNIK 50A

BEZPIECZNIK SPRINT 50-400 - STARTER 340-440 50A

CENA KATALOGOWA NETTO: 2,5 ZŁ

INDEKS: STARTER 440



PROSTOWNIK STARTER 440

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 60A, prąd rozruchu 400A.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: BEZPIECZNIK 100A

BEZPIECZNIK STARTER 440-540-640-840 100A

CENA KATALOGOWA NETTO: 2,5 ZŁ

CENA KATALOGOWA NETTO: 464 ZŁ

INDEKS: STARTER 640



PROSTOWNIK STARTER 640

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 90A, prąd rozruchu 600A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 614 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: BEZPIECZNIK 100A

BEZPIECZNIK STARTER 440-540-640-840 100A

CENA KATALOGOWA NETTO: 2,5 ZŁ

INDEKS: STARTER 840



PROSTOWNIK STARTER 840

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 120A, prąd rozruchu 800A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 917 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: BEZPIECZNIK 100A

BEZPIECZNIK STARTER 440-540-640-840 100A

CENA KATALOGOWA NETTO: 2,5 ZŁ

INDEKS: STARTER 420P



PROSTOWNIK STARTER 420P

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 60A, prąd rozruchu 400A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 528 ZŁ

INDEKS: STARTER 620P



PROSTOWNIK STARTER 620P

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 90A, prąd rozruchu 600A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 687 ZŁ

INDEKS: 018999901M



ŁADOWARKA C1

Do akumulatorów 12 V w samochodach, małych samochodach i łodziach. Do akumulatorów start / stop z technologią EFB. Również do ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów o mocy co najmniej 4,5 V.



CENA KATALOGOWA NETTO: 217 ZŁ

INDEKS: 018999903M



ŁADOWARKA C3

Automatyczne wykrywanie typów akumulatorów 6 V lub 12 V. Do akumulatorów start / stop z technologiami AGM i EFB.



CENA KATALOGOWA NETTO: 276 ZŁ

INDEKS: 018999907M



ŁADOWARKA C7

Automatyczne wykrywanie typów akumulatorów 12 V lub 24 V. Funkcja regenerująca dla głęboko rozładowanych akumulatorów.



CENA KATALOGOWA NETTO: 584 ZŁ

INDEKS: 0687000015



BAT 415 ŁADOWARKA PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Proces ładowania sterowany mikroprocesorem, opracowany dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych każdego rodzaju (bezobsługowych, standardowych, żelowych oraz włókninowych typu AMG). Tryb ładowania akumulatorów 12 V. Ładowanie bez odłączania akumulatora od instalacji. Tryb ładowania podtrzymującego i buforowego. Ładowanie akumulatorów głęboko rozładowanych. Bezstopniowo ustawiany prąd ładowania. Prąd znamionowy 15 A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 590 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 1687012102

WÓZEK TRANSPORTOWY

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 600ZŁ

IIINDEKS: 0687000164



BAT 645 ŁADOWANIE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 45 A

Uniwersalna ładowarka do bezobsługowych akumulatorów standardowych, żelowych, typu AMG i LFP. Ładowanie akumulatorów 12 V i 24 V z odłączeniem i bez odłączania akumulatora od instalacji, z automatycznym przełączaniem. Prąd ładowania do 45 A z uniwersalną charakterystyką ładowania, z opcjonalną funkcją ładowania buforowego i podtrzymującego. Trzy tryby podstawowe. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB. W wyposażeniu uchwyt ścienny i kable do ładowania o długości 3 m.



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 290 ZŁ

INDEKS: 0687000169



BAT 690 ŁADOWANIE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 90 A

Uniwersalna ładowarka o dużej mocy do bezobsługowych akumulatorów standardowych, żelowych, typu AMG i LFP. Ładowanie akumulatorów 12 V i 24 V z odłączeniem i bez odłączania akumulatora od instalacji, z automatycznym przełączaniem. Prąd ładowania do 90 A z uniwersalną charakterystyką ładowania, z opcjonalną funkcją ładowania buforowego i podtrzymującego. Trzy tryby podstawowe. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB. W wyposażeniu uchwyt ścienny i kable do ładowania o długości 3 m.



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 490 ZŁ

INDEKS: YT-83031



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 12V/4A

Profesjonalny prostownik YT-83031 do ładowania akumulatorów 12 V w motocyklach, traktorach, samochodach osobowych i dostawczych oraz łodziach motorowych. Posiada funkcję podtrzymywania prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynku – ładowanie konserwujące. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów: tradycyjnych kwasowo-ołowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciw przeładowaniu akumulatora. Zastosowany mikroprocesor działa w technologii wysokich częstotliwości.



CENA KATALOGOWA NETTO: 180 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: YT-83032



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 6-12V/4A

Profesjonalny prostownik YT-83032 do ładowania akumulatorów 6V/12 V w motocyklach, traktorach, samochodach osobowych i dostawczych oraz łodziach motorowych. Posiada funkcję podtrzymywania prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynku – ładowanie konserwujące. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów: tradycyjnych kwasowo-olowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciw przeładowaniu akumulatora. Zastosowany mikroprocesor działa w technologii wysokich częstotliwości.



CENA KATALOGOWA NETTO: 195 ZŁ

INDEKS: YT-83033



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 6-12V 1/4A

Profesjonalne urządzenie do ładowania akumulatorów 6 V i 12 V w motocyklach, traktorach, samochodach osobowych i dostawczych oraz łodziach motorowych. Posiada funkcję podtrzymywania prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynku – ładowanie konserwujące. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów: tradycyjnych kwasowo-olowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz zabezpieczenie przeciw przeładowaniu akumulatora. Zastosowany mikroprocesor działa w technologii wysokich częstotliwości.



CENA KATALOGOWA NETTO: 176 ZŁ

INDEKS: YT-8300



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 12/6V 1/4A 200AH

Profesjonalne urządzenie do ładowania akumulatorów 6 V i 12 V w motocyklach, traktorach, samochodach osobowych i dostawczych oraz łodziach motorowych. Posiada funkcję podtrzymywania prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynku – ładowanie konserwujące. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów: tradycyjnych kwasowo-olowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz zabezpieczenie przeciw przeładowaniu akumulatora. Zastosowany mikroprocesor działa w technologii wysokich częstotliwości.



CENA KATALOGOWA NETTO: 212 ZŁ

INDEKS: YT-8301



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 6/12V 8A 5-200AH

Profesjonalne urządzenie do ładowania akumulatorów 6V i 12 V w motocyklach, traktorach, samochodach osobowych i dostawczych oraz łodziach motorowych. Posiada funkcję podtrzymywania prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynku – ładowanie konserwujące. Prostownik umożliwia naładowanie trzech rodzajów akumulatorów: tradycyjnych kwasowo – ołowiowych, tzw. akumulatorów mokrych, akumulatorów ołowiowo żelowych, gdzie elektrolit jest w postaci żelu oraz akumulatorów AGM, w których mata z włókien szklanych unieruchamia elektrolit. Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciw przeładowaniu akumulatora. Zastosowany mikroprocesor działa w technologii wysokich częstotliwości.



CENA KATALOGOWA NETTO: 232 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 550.053



INWERTOROWY PROSTOWNIK AD CHARGER 5.3

Inwertorowy prostownik AD CHARGER 5.3 to nowoczesne, elektroniczne urządzenie do ładowania akumulatorów wszystkich typów. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i niezawodnością.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Maksymalny pobór mocy (W): 75
- Napięcie ładowania (V): 6 / 12
- Maksymalny prąd ładowania (A): 3,5
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 5~70
- Tryby ładowania: wybór napięcia ładowania oraz typu akumulatora
- Zabezpieczenie (A): 10
- Waga (kg): 0,5



CENA KATALOGOWA NETTO: 125 ZŁ

INDEKS: 570.018



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER BOOST-18

Transformatorowy prostownik Adler BOOST-18 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Maksymalny pobór mocy (W): 200
- Napięcie ładowania (V): 12 / 24
- Prąd ładowania (A): 12V – 8A / 24V – 5A
- Ilość trybów ładowania: 2
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 25~120
- Zabezpieczenie (A): 16
- Waga (kg): 7,2



CENA KATALOGOWA NETTO: 150 ZŁ

INDEKS: 570.020



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER BOOST-20

Transformatorowy prostownik Adler BOOST-20 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Maksymalny pobór mocy (W): 300
- Napięcie ładowania (V): 12 / 24
- Prąd ładowania (A): 12V – 12A / 24V – 8A
- Ilość trybów ładowania: 2
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 60~200
- Zabezpieczenie (A): 16
- Waga (kg): 7,4



CENA KATALOGOWA NETTO: 212 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 550.150



INWERTOROWY PROSTOWNIK AD CHARGER 15

Inwertorowy prostownik AD CHARGER 15 to nowoczesne, elektroniczne urządzenie do ładowania akumulatorów wszystkich typów. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i niezawodnością.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Maksymalny pobór mocy (W): 200
- Napięcie ładowania (V): 12
- Prąd ładowania (A): 2~10
- Tryby ładowania: kilku pozycyjny wybór prędkości i prądu ładowania
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 10~120
- Zabezpieczenie (A): 10
- Waga (kg): 1,5



CENA KATALOGOWA NETTO: 255 ZŁ

CENA PROMOCYJNA NETTO 210 ZŁ

INDEKS: 580.040



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER START-40

Transformatorowy prostownik Adler START-625 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Pobór mocy (kW): 0,8 ~ 2,5
- Napięcie ładowania (V): 12 / 24
- Prąd ładowania (A): 30
- Prąd rozruchu (A (1V/e)): 160
- Ilość trybów ładowania: 3
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 30~500
- Zabezpieczenie (A): 16
- Waga (kg): 13,5



CENA KATALOGOWA NETTO: 334 ZŁ

INDEKS: 580.050



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER START-50

Transformatorowy prostownik Adler START-50 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania (V): 230
- Pobór mocy (kW): 0,8 ~ 3,6
- Napięcie ładowania (V): 12 / 24
- Prąd ładowania (A): 40
- Prąd rozruchu (A (1V/e)): 180
- Ilość trybów ładowania: 3
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 40~700
- Zabezpieczenie (A): 16
- Waga (kg): 14,5



CENA KATALOGOWA NETTO: 340 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 590.425



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER START-425

Transformatorowy prostownik Adler START-425 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania (V): 230 V
- Pobór mocy: 1,6 ~ 10 kW
- Napięcie ładowania: 12 / 24 V
- Prąd ładowania: 50 A
- Prąd rozruchu: 360 A (1V/e)
- Ilość trybów ładowania: 6
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 50~800 Ah
- Zabezpieczenie: 20A
- Waga: 22,5 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 567 ZŁ

INDEKS: 590.625



TRANSFORMATOROWY PROSTOWNIK ADLER START-625

Transformatorowy prostownik Adler START-625 to urządzenie do ładowania akumulatorów kwasowo – ołowiowych.

- Napięcie zasilania: 230 V
- Pobór mocy: 2,0 ~ 12 kW
- Napięcie ładowania: 12 / 24 V
- Prąd ładowania: 60 A
- Prąd rozruchu: 540 A (1V/e)
- Ilość trybów ładowania: 6
- Pojemność ładowanych akumulatorów (Ah – 15h): 60~1000
- Zabezpieczenie: 20 A
- Waga (kg): 23,8



CENA KATALOGOWA NETTO: 685 ZŁ

INDEKS: STARTER 1500



PROSTOWNIK STARTER 1500

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 3x400V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 150A, prąd rozruchu 1200A.

- Waga 60 kg
- Napięcie ładowania 12/24 V
- Prąd ładowania 150A
- Prąd rozruchu 1200A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 6



CENA KATALOGOWA NETTO: 1790 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: BEZPIECZNIK 500A

BEZPIECZNIK STARTER 1500 500A

CENA KATALOGOWA NETTO: 9 ZŁ

INDEKS: SPRINT 15**PROSTOWNIK SPRINT 15**

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24 V, prąd ładowania 15A.

- Waga 5,3 kg
- Napięcie ładowania 12/24 V
- Prąd ładowania 15A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 2
- Moc 110 W

**CENA KATALOGOWA NETTO: 173 ZŁ****INDEKS: SPRINT 30****PROSTOWNIK SPRINT 30**

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24 V, prąd ładowania 30A.

- Waga 8,7 kg
- Napięcie ładowania 12/24 V
- Prąd ładowania 30A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 2
- Moc 800 W

**CENA KATALOGOWA NETTO: 220 ZŁ****WYPOSAŻENIE DODATKOWE****INDEKS: BEZPIECZNIK 30A****BEZPIECZNIK SPRINT 30 30A****CENA KATALOGOWA NETTO: 3 ZŁ****INDEKS: EXCHARGE8****EXPERT CHARGER 8 WIFI**

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB.

- Waga 0,9kg
- Napięcie ładowania 12 V
- Prąd ładowania 2/8 A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 2

**CENA KATALOGOWA NETTO: 270 ZŁ****INDEKS: EXCHARGE15****EXPERT CHARGER 15 WIFI**

Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 woltowych akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, MF, EFB.

- Waga 1,5kg
- Napięcie ładowania 12 V
- Prąd ładowania 2/15 A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 2

**CENA KATALOGOWA NETTO: 285 ZŁ**

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 807598

TELWIN

DOCTOR CHARGE 50 230V

DOCTOR CHARGE 50 jest wielofunkcyjnym elektronicznym prostownikiem z technologią POWER STREAM do kompleksowej obsługi akumulatorów typu WET,GEL, Li AGM oraz wspomaganie działań w serwisach i salonach samochodowych. Zasilanie 230V.

- Napięcie ładowania 6/12/24V
- Waga 3,8kg
- Napięcie ładowania 6/12/24 V
- Prąd ładowania 45-45-23 A
- Znamionowy prąd rozruchu 70A
- Moc 600 W



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 050 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 802793

PRZEWODY WYJŚCIOWE 6M

CENA KATALOGOWA NETTO: 193 ZŁ

INDEKS: 802794

PRZEWODY WYJŚCIOWE 10M

CENA KATALOGOWA NETTO: 255 ZŁ

INDEKS: 803066

UCHWYT DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

CENA KATALOGOWA NETTO: 110 ZŁ

INDEKS: 803077

WÓZEK DIAGNOSTYCZNY

CENA KATALOGOWA NETTO: 895 ZŁ

INDEKS: 829384

TELWIN

PROSTOWNIK DYNAMIC 620

Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu. Zasilanie 230V, napięcie ładowania 12/24V, prąd ładowania 70A.

- Waga 24 kg
- Napięcie ładowania 12/24 V
- Prąd ładowania 90A
- Prąd rozruchu 570A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 4



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 300 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 802029

BEZPIECZNIKI 100A

CENA KATALOGOWA NETTO: 1,5 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

» URZĄDZENIA ROZRUCHOWE

INDEKS: 007936311000



URZĄDZENIE DO AWARYJNEGO URUCHAMIANIA POJAZDU BOOSTER "HYBRID STARTER" 12 V 4500 A

Parametry techniczne:

- Napięcie użytkowe 12V
- Prąd rozruchowy 4500A
- Okres eksploatacji (*) 1.000.000 cykli

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 000 ZŁ



INDEKS: 007936311010



URZĄDZENIE DO AWARYJNEGO URUCHAMIANIA POJAZDU BOOSTER "HYBRID STARTER" 12-24 V

Parametry techniczne:

- Napięcie użytkowe 12-24V
- Prąd rozruchowy 12000/6000A
- Okres eksploatacji (*) 1.000.000 cykli

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 500 ZŁ



INDEKS: 8ES004417-311



BPC BOOSTER

- Bardzo lekkie, profesjonalne urządzenie rozruchowe
- Zalecane do akumulatorów 12 V motocykli, samochodów osobowych i samochodów ciężarowych
- LiFePO₄: 100% bezpieczny akumulator litowy
- Z funkcją Booster i Supply
- Kompletna ochrona: przed zmianą polaryzacji, zwarciami, błędami napięcia i przegrzaniem
- Sterowanie mikroprocesorem
- Profesjonalne cęgi

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 400 ZŁ



INDEKS: 0687000021



BAT 251

Urządzenie do rozruchu silników samochodów osobowych z dużymi silnikami Diesla. Elektroniczne zabezpieczenie. Wspomaganie rozruchu jest wolne od zakłóceń i pików napięcia. Dodatkowa ochrona przed zmianą biegunowości, przeladowaniem i głębokim rozładowaniem. Podtrzymanie prądu do 50 A. Możliwość rozruchu silnika także przy wymontowanym lub uszkodzonym akumulatorze. Możliwość ładowania urządzenia poprzez gniazdo samochodowe 12 V.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 090 ZŁ



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 1688003196

WÓZEK

CENA KATALOGOWA NETTO: 520 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ



900A

12V

20 000
mAh

LITHIUM
POLYMER

OK-03.0013 MINI BOOSTER URZĄDZENIE ROZRUCHOWE KING SIZE

IDEALNY DO TWOJEGO SAMOCHODU

uruchomi nawet w ciężkich warunkach auto osobowe i dostawcze

SILNIKI BENZYNOWE I DIESLA

o pojemności 6 L a w przypadku wysokoprężnych 3 L

BARDZO POMOCNY WYŚWIETLACZ LCD

informuje o napięciu i stanie naładowania

PRZYDATNY W DOMU I NA WYPADZIE w góry, nad morze i po każdą przygodę

AKCESORIA DO BOOSTERA:



OK-03.0014 PRZEWODY ROZRUCHOWE STANDARD



OK-03.0015 PRZEWODY ROZRUCHOWE INTELIGENT



**OK-03.0013
MINI BOOSTER,
URZĄDZENIE ROZRUCHOWE KING SIZE**

900 A 20 000 mAh, 12V

OK-03.0014 PRZEWODY ROZRUCHOWE STANDARD
OK-03.0015 PRZEWODY ROZRUCHOWE INTELIGENT

Wyłączny dystrybutor:
Auto Partner SA

AP
AUTOPARTNER

www.rooks.pl

ROCKS® LASER® GOVONI® SELTA

INDEKS: USTARTER700



ULTRASTARTER 700

Bezbaterijne urządzenie rozruchowe wykonane w technologii ultra-kondensatorów: lekkie, kompaktowe, nie wymagające konserwacji. Szczytowy prąd rozruchu 700A zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz łodzi.



CENA KATALOGOWA NETTO: 447 ZŁ

INDEKS: YT-83081



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE-POWER BANK 9000MAH

- prąd rozruchu do 400A
- szybkie ładowanie 3h
- pojemność 9000 mAh
- wbudowana latarka



CENA KATALOGOWA NETTO: 266 ZŁ

INDEKS: BSM5288



CAR POWER BANK TOURIST SET

Pomaga uruchomić pojazd 12V z silnikiem benzynowym i Diesela. Umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, 16V laptopów Apple, laptopów 19V. Obsługuje pojazdy benzynowe poniżej 4 000cc, Diesel poniżej 3 000cc Prąd startowy: 600A. Prąd szczytowy: 750A (12V). Pojemność: 18 000mAh. Ilość cykli ładowania: 1 000 razy. Czas ładowania: 7-8h. Wyjście USB: 5V 2.1A/2A. Napięcie wyjściowe: 12V/2A; 16V/3,5A; 19V/3,5A Temperatura pracy: -20 ÷ +650 C.



CENA KATALOGOWA NETTO: 500 ZŁ

INDEKS: LSR 6994



MINI BOOSTER, URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

Pojemność 14Ah, przeznaczenie: bus/osobowe do 3.0 diesel, prąd rozruchu do 1200A, 300 CCA.



CENA KATALOGOWA NETTO: 1520 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: 829517



PRZENOŚNY PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA

Akumulator do wspomagania rozruchu pojazdów i maszyn zasilanych napięciem 12V i 24V. Zasilanie 230V, napięcie rozruchu 12/24V, prąd wyjściowy 800A, prąd rozruchu 2500A. Funkcja podtrzymania uaktywnia się poprzez podłączenie akumulatora PRO START 2824 do klem samochodu. Umożliwia odłączenie i wymianę akumulatora bez utraty ustawień urządzeń elektronicznych w samochodzie.



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 165 ZŁ

INDEKS: OXLMP18160



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LEMANIA ENERGY P18-1600 14AH

Przenośny akumulator do wspomagania rozruchu samochodów osobowych (silniki benzynowe, silniki diesla). Zasilanie 230V, napięcie rozruchu 12V, prąd wyjściowy 450A, prąd rozruchu 1600A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 670 ZŁ

INDEKS: OXLMP92500



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LEMANIA ENERGY P9-2500 22AH

Przenośny akumulator do wspomagania rozruchu samochodów osobowych (silniki benzynowe, silniki diesla). Zasilanie 230V, napięcie rozruchu 12V, prąd wyjściowy 850A, prąd rozruchu 2500A.



CENA KATALOGOWA NETTO: 950 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

» OBSŁUGA ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW

INDEKS: 007935063050



ALT DIAG PRO – STÓŁ DO TESTOWANIA ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW

Nowe urządzenie Alt Diag Pro to stół probierczy pozwalający na sprawdzenie właściwości i parametrów pracy alternatora lub rozrusznika. Urządzenie to ocenia wyniki pomiarów pomagając w diagnostyce uszkodzonych elementów układu, które mogą wystąpić w poszczególnych podzespołach testowanego alternatora lub rozrusznika.

Parametry użytkowania:

- Zasilanie z sieci elektrycznej poprzez podłączenie złącza 400V o częstotliwości napięcia 50Hz przy prądzie znamionowym 16A w układzie mającym wyprowadzenia 3P+N+PE. 3.3.
- Podłączenie do stołu sprężarki poprzez złącze pneumatyczne 1/2", zapewnia odpowiednie i bezpieczne napięcia paska klinowego.
- Ekran dotykowy, który pozwala między innymi na zmiany w konfiguracji i ustawieniach stanowiska, a jednocześnie zapewnia komfortowe warunki sterowania oraz czytelność wyświetlanych informacji i komunikatów wraz z poddawanymi analizie parametrami.



CENA KATALOGOWA NETTO: 54 000 ZŁ

INDEKS: 007935063410



KLUCZ DO DEMONTAŻU ALTERNATORÓW MAGNETI MARELLI/BOSCH/DELPHI



CENA KATALOGOWA NETTO: 330 ZŁ

INDEKS: YT-0421



KLUCZE DO ALTERNATORÓW ZE SPRZĘGŁEM, KPL 13 SZT.

Profesjonalny zestaw kluczy do montażu i demontażu alternatorów typ Bosch i Magneti Marelli. Dostosowany do samochodów marek: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW i innych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 130 ZŁ

INDEKS: YT-04211



ZESTAW KLUCZY DO ALTERNATORA ZE SPRZĘGŁEM 22 SZT.

Zestaw 22 profesjonalnych kluczy do montażu i demontażu alternatorów ze sprzęgłem typu BOSCH i MAGNETI MARELLI. Dostosowany do 95% samochodów, między innymi marek: Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW i wielu innych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 240 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: CON C.4510



KLUCZ NASADKOWY DO ALTERNATORA M10

Kompletny klucz do odkręcania kół pasowych alternatorów BOSCH w samochodach:

- Audi.
- Ford.
- Mercedes.
- Seat.
- WV.
- Skoda.



CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ

INDEKS: CON C.4550



KLUCZ NASADKOWY DO ALTERNATORA T50

Kompletny klucz do odkręcania kół pasowych alternatorów VALEO w samochodach:

- Audi.
- Ford.
- Mercedes.
- Seat.
- WV.
- Skoda.



CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ

INDEKS: CON C.40/5



KLUCZE DO ALTERNATORÓW 10-19 MM, TYPU C, 5 SZT.

Stosowane w miejscach trudnodostępnych np. przy rozrusznikach, kolektorach, alternatorach.



CENA KATALOGOWA NETTO: 90 ZŁ

INDEKS: MMWAR015



KLUCZ SPECJALISTYCZNY DO MONTAŻU I DEMONTAŻU KLINA KOŁA PASOWEGO ALTERNATORA



CENA KATALOGOWA NETTO: 39 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: OK-02.0625

ROCKS

ZESTAW KLUCZY DO ALTERNATORA M10 X H12 + 22X28 MM, 3 CZ.



CENA KATALOGOWA NETTO: 59 ZŁ

INDEKS: U600672

UNIOR

KLUCZ OBUSTRONNIE OCZKOWY, WYGIĘTY, DO ROZRUSZNIKÓW 13X17



CENA KATALOGOWA NETTO: 40 ZŁ

INDEKS: 6503999000

Continental

CONTI TOOL BOX OAP

Zestaw narzędzi do montażu sprzęgieł jednokierunkowych alternatora.



CENA KATALOGOWA NETTO: 135 ZŁ

INDEKS: CON D.51259

JBM

KLUCZE DO ALTERNATORÓW 18 CZ.

Do samochodów:

- Mercedes.
- BMW.
- Ford.
- VAG.
- Fiat.
- Renault.
- Porsche.
- Vauxhall.
- Toyota.
- i innych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 195 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: CON D.52293

JBM

KLUCZE DO ALTERNATORÓW 30 CZ.

W zestawie wszystkie niezbędne narzędzia do alternatorów montowanych w samochodach spotykanych w Europie.

Do samochodów:

Mercedes, BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota, i innych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 398 ZŁ

INDEKS: CON D.50563

JBM

KLUCZE PŁASKO OCZKOWE TYPU S, 10-19 MM, 7 SZT. SATYNOWE

Stosowane w miejscach trudnodostępnych np. przy rozrusznikach, kolektorach. Alternatorach.



CENA KATALOGOWA NETTO: 90 ZŁ

INDEKS: S-18AFP

saTra

NASADKI SPECJALISTYCZNE DO ALTERNATORÓW

Do samochodów:

VW, Audi, Seat, Mercedes-Benz, Renault, BMW, Fiat itp.



CENA KATALOGOWA NETTO: 128 ZŁ

INDEKS: A-9112-A15

ASTA

KLUCZE SPECJALISTYCZNE DO ALTERNATORÓW

Do samochodów:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Opel.



CENA KATALOGOWA NETTO: 110 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

» AKCESORIA DO OBSŁUGI AKUMULATORÓW

INDEX	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO
007950006930	Przewody rozruchowe miedziane Dł.3M przekrój 16 Mm ² 220 A	106 ZŁ
007950006940	Przewody rozruchowe miedziane Dł.3,5M przekrój 25 Mm ² 350 A	150 ZŁ
007950006950	Przewody rozruchowe miedziane Dł.4,5M przekrój 35 Mm ² 480 A	270 ZŁ



INDEX	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO
007950006960	Przewody rozruchowe miedziowane Cca Dł.3M przekrój 16 Mm ² 150 A	75 ZŁ
007950006970	Przewody rozruchowe miedziowane Cca Dł.3,5 M przekrój 25 Mm ² 220 A	90 ZŁ
007950006980	Przewody rozruchowe miedziowane Cca Dł.4,5 M przekrój 35 Mm ² 350 A	160 ZŁ



INDEX	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO
YT-83152	Przewody rozruchowe z linki miedzianej 2,5M 400 A	45 ZŁ
YT-83153	Przewody rozruchowe z linki miedzianej 2,5M 600 A	67 ZŁ



INDEKS: YT-25145

YATO

ŚCIĄGACZ DWURAMIENNY DO KLEM I WYCIERACZEK

Profesjonalny ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek. Dzięki mocnej konstrukcji i śrubie blokującej poradzi sobie również z łożyskami czy tulejami w zakresie od 5 mm do 30 mm. Nieodzowne narzędzie w warsztacie samochodowym czy zakładzie produkcyjnym.



CENA KATALOGOWA NETTO: 37 ZŁ

INDEKS: CON C.3555

Condor
Werkzeug

ŚCIĄGACZ DWURAMIENNY DO KLEM I WYCIERACZEK

- szerokość: 25 - 40 mm,
- wysokość: 27 mm.



CENA KATALOGOWA NETTO: 78 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: VYT-82440



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KLEM

Do usuwania zanieczyszczeń i osadów z klem i zacisków akumulatorowych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 11 ZŁ

INDEKS: KB06400



ŚCIĄGACZ DWURAMIENNY DO KLEM I WYCIERACZEK

Uniwersalny ściągacz ramion wycieraczek, łożysk klem akumulatora, łożysk alternatora itp. Można go zastosować do ściągania małych zębatek i tulei. Wykonany z wysokiej jakości stali.



CENA KATALOGOWA NETTO: 34 ZŁ

INDEKS: CON C.406



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KLEM

Do usuwania zanieczyszczeń i osadów z klem i zacisków akumulatorowych.



CENA KATALOGOWA NETTO: 9 ZŁ

» URZĄDZENIA DO PODTRZYMANIA ZASILANIA W POJEŹDZIE

INDEKS: 007950006920



URZĄDZENIE DO PODTRZYMYWANIA ZASILANIA W POJEŹDZIE MS-7E

MS-7E to produkt, który jest wykorzystywany w czasie pracy przy odłączonym akumulatorze. Tego typu urządzenie zapewnia podtrzymanie napięcia w sieci elektrycznej pojazdu co pozwala na pracę wszystkich podzespołów układu w tym sterowników elektronicznych, gdzie jest konieczność zapamiętania ustawień pracy. Zapewnia to przeprowadzenie stosownych czynności przy odłączonym akumulatorze bez konieczności ustawiania od początku parametrów pracy co skraca czas wykonania usługi serwisowej w pojeździe z odłączonym akumulatorem. Jednocześnie nie ma w takiej sytuacji potrzeby wprowadzania kodów zabezpieczających, które nie zawsze są dostępne.



CENA KATALOGOWA NETTO: 230 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Centrum Dystrybucyjne

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Filia Białystok 2

ul. 42 Pułku Piechoty 28
15-181 Białystok
tel. 85 888 02 04

Filia Bytom

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Dąbrowa Górnicza

ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Gdynia

ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kluczbork

ul. Fabryczna 1a
46-200 Kluczbork
tel. 77 889 00 01

Filia Kraków

ul. Półnaki 29g
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Leszno

ul. Geodetów 9
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Luboń

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łódź 3

ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Nowy Sącz

ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00

HUB Pruszków

Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Bielsko-Biała

ul. Podwale 65
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Chełm

ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Garwolin

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gliwice

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Kalisz

ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Kłodzko

ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Kraków 2

ul. Makuszyńskiego 17
31-752 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Lubin

ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Łomża

Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Mielec

ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Nowy Targ

ul. Składowa 8c
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Biała Podlaska

al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Bochnia

ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Ciechanów

ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Gdańsk

ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gorzów Wielkopolski

ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Katowice

ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 888 52 23

Filia Konin

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Kraków 3

ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Lublin

ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Łódź

ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 742 21 66

Filia Olsztyn

al. J. Piłsudskiego 75a
10-460 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Białystok

ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30

Filia Częstochowa

ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Gdańsk 2

ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Jarocin

ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
tel. 62 720 80 14

Filia Kielce

ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Koszalin

ul. Koszalińska 1, Stare Bielice
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Krosno

ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Lubliniec

ul. Zwycięstwa 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Łódź 2

ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Nowa Sól

ul. Piłsudskiego 75
67-100 Nowa Sól
tel. 68 380 21 05

Filia Opole

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Ostrołęka

ul. Kołobrzaska 1a
07-401 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

Filia Piła

ul. Rodła 14
64-920 Piła
tel. 67 342 02 10

Filia Poznań 2

ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Rzeszów

ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Stargard

ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Tarnobrzeg

al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Wadowice

ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Warszawa Gocław

ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Włocławek

ul. Kaliska 37
87-810 Włocławek
tel. 54 428 01 14

Filia Wrocław 3

ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
tel. 71 889 05 74

Filia Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Ostrów Wielkopolski

ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Piotrków Trybunalski

ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Racibórz

ul. Kochanowskiego 3
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Siedlce

ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Swarzędz

ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 623 51 23

Filia Tarnów

ul. Przemysłowa 10
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Wałbrzych

ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Targówek

ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Wodzisław Śląski

ul. Marklowicka 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 888 52 06

Filia Wyszaków

ul. Świętojańska 175
07-200 Wyszaków
tel. 29 649 40 30

Filia Żyrardów

ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Graniczna 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 250 70 42

Filia Płock

Kostrogaj 34
09-402 Płock
tel. 24 360 20 00

Filia Radom

ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Słupsk

ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Szczecin

ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 822 81 36

Filia Tomaszów Mazowiecki

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Warszawa Bemowo

ul. Poznańska 74
05-850 Jawczyce
tel. 22 280 90 41

Filia Warszawa Włochy

ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Wrocław

ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Zamość

ul. Lipska 63
22-400 Zamość
tel. 84 541 54 14

Filia Piaseczno

ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Poznań

ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Rybnik

ul. Zebrzydowska 154
44-217 Rybnik
tel. 32 888 52 64

Filia Sochaczew

ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Szczecin 2

ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Toruń

ul. Kanałowa 79-81
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Warszawa Białołęka

ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Wołomin

ul. Szosa Jadowska 59a
05-200 Wołomin
tel. 22 280 90 40

Filia Wrocław 2

ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Zawiercie

ul. Myśliwska 100
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 02

**Centrum dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

**Praha Západ-Hostivice**

ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, česká Republika
tel. +420 273 130 140