



katalog produktów

—
wybrany asortyment
całosezonowy



Wejdź i sprawdź! www.autopartner.com



Partnerzy tytularni:



AP EXPERT

7-9.09.2018
Hotel Arłamów

5.
edycja

2018!

5. edycja rywalizacji o tytuł
„Wybitny Wśród Ekspertów”

-

Łączna pula nagród:
prawie **PÓŁ MILIONA**
złotych!



www.apexpert.pl



Prowadzący:
Adam Kornacki

okres promocji: 1.03-14.08.2018

Partnerzy główni:



Spis treści

5 OFERTA WARSZTATOWA

- 6 Środki do czyszczenia układów chłodzenia
- 7 Środki do uszczelniania układów chłodzenia
- 8 Płyny do układów chłodzenia
- 11 Środki do konserwacji podwozia
- Środki do konserwacji profili zamkniętych
- 12 Środki do czyszczenia hamulców i inne
- 13 Płyny hamulcowe
- 14 Środki do filtrów DPF
- 15 Środki do czyszczenia gaźników
- 16 Środki do czyszczenia EGR
- Środki do czyszczenia układów wtryskowych
- 17 Środki do czyszczenia silnika
- Środki do czyszczenia styków elektrycznych
- 18 Środki do czyszczenia klimatyzacji
- 19 Smary i środki wielofunkcyjne
- 21 Kleje
- 22 Silikony uszczelniające
- 23 Mycie i ochrona rąk
- 24 Asortyment zimowy
- 25 Akcesoria i środki do szyb
- 26 Dodatki do diesla, benzyny i LPG
- 28 Środki wspomagające rozruch silnika
- Płyny do spryskiwaczy
- 28 Akcesoria i inne

34 KOSMETYKI SAMOCHODOWE

- 35 Zapachy samochodowe
- 36 Środki do czyszczenia i konserwacji karoserii
- 37 Środki do mycia i konserwacji felg
- 38 Środki do konserwacji i nabłyszczania opon
- Środki do czyszczenia i konserwacji kokpitu i tapicerki
- 39 Ścieraczki i gąbki

41 AKUMULATORY

- 42 Akumulatory
- 44 Klemy

47 WYCIERACZKI SAMOCHODOWE

51 PRZEWODY PALIWOWE

53 OLEJE DO KLIMATYZACJI

56 OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEKŁADNIOWE

61 OLEJE SILNIKOWE

74 OŚWIETLENIE



Artykuł sezonowy zimowy



Artykuł sezonowy letni



**MOCOWANIA
DO KÓŁ**



CZUJNIKI TPMS



**KOSMETYKI
DO FELG I OPON**



**MATERIAŁY
WULKANIZACYJNE**





WSZYSTKIE ELEMENTY KOŁA

dostępne w jednym miejscu!



Oferta warsztatowa | 5





OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW CHŁODZENIA



Środek do czyszczenia układu chłodzenia

Skutecznie usuwa ślady oleju z całego układu chłodzenia.



Pojemność: 1 L

AMT20-A47



Środek do czyszczenia chłodnicy

Szybko oczyszcza układ chłodzenia. Zapobiega przegrzaniu silnika. Wystarczający do układów chłodzenia o pojemności do 20 L.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A31



Środek do czyszczenia chłodnicy

Oczyszcza cały układ chłodzenia i ogrzewania pojazdu. Zabezpiecza przed korozją. Wystarcza na 10 L płynu chłodniczego.



Pojemność: 300 ml

LM2699



Środek do czyszczenia chłodnic

Do wszystkich układów chłodzenia i ogrzewania. 1 L płynu wystarcza na 50 L płynu chłodzącego. Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi płynami stosowanymi w układach chłodzenia.



Pojemność: 1 L

LM5189



Środek do czyszczenia układu chłodzenia - koncentrat

Koncentrat do czyszczenia motocyklowych układów chłodzenia (do wszystkich rodzajów).



Pojemność: 150 ml

LM3042



Środek do czyszczenia układu chłodzenia

Środek do płukania układu chłodniczego. Może być stosowany do wszystkich rodzajów chłodnic i wszystkich płynów chłodzących.



Pojemność: 325 ml

GUC14-12



Środek do czyszczenia układu chłodzenia

Środek usuwający nagromadzony kamień, rdzę lub inne zanieczyszczenia z układu chłodzącego silnika.



Pojemność: 300 ml

AMT30-025

OFERTA
WARSZTATOWAŚRODKI
DO USZCZELNIANIA
UKŁADÓW CHŁODZENIAŚrodek do uszczelniania
chłodnicy

Do wszystkich układów chłodzenia i ogrzewania z i bez filtra płynu. Nadaje się również do chłodnic aluminiowych i plastikowych. 250 ml wystarcza na 40 L płynu chłodzącego. Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi płynami stosowanymi w układach chłodzenia.



Pojemność: 250 ml

LM5178

Środek do uszczelniania
układu chłodzenia

Z dużą łatwością uszczelnia małe wycieki, chroniąc w ten sposób komorę spalania.



Pojemność: 150 ml

LM8347

Środek do uszczelniania
układu chłodzenia

Środek eliminujący wycieki płynu z chłodnicy.



Pojemność: 300 ml

AMT30-026

Środek do uszczelniania
chłodnic

Środek do likwidacji wycieków w układzie chłodzenia oraz nagrzewnicy.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A41

Środek do uszczelniania
chłodnicy

Środek najnowszej generacji do uszczelniania wycieków z układów chłodzenia. Eliminuje pęknięcia do 0,9 mm. Bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic metalowych oraz aluminiowych.



Pojemność: 400 ml

AMT19-082

Proszek do uszczelniania
układu chłodzenia

Szybko działający i w pełni skuteczny uszczelniacz wycieków z chłodnicy.



Pojemność: 40 ml

AMT19-064

Środek do uszczelniania
układu chłodzenia

Zabezpiecza antykorozyjnie układ chłodzenia. Nie zatyka przewodów ani chłodnicy. Jest bezpieczny dla uszczelki i gumowych przewodów. Nie zmniejsza stopnia chłodzenia. Może być stosowany do wszystkich rodzajów płynów chłodzących i chłodnic.



Pojemność: 325 ml

GUC3-12



OFERTA
WARSZTATOWA

**PŁYNY
DO UKŁADÓW
CHŁODZENIA**



**Płyn do chłodziw konc.
G13 fioletowy**

Koncentrat płynu chłodniczego G13.

maxgear	Pojemność: 1 L	36-0054
	W ofercie również:	
	4 L	36-0113
	30 L	36-0119



**Płyn do chłodziw konc.
różowy na dodatkach BASF**

Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor różowy. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

maxgear	Pojemność: 2 L	36-0050
	W ofercie również:	
	20 L	36-0055



**Płyn do chłodziw konc.
niebieski na dodatkach BASF**

Koncentrat płynu chłodniczego. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

maxgear	Pojemność: 2 L	36-0051
	W ofercie również:	
	20 L	36-0056



**Płyn do chłodziw konc.
różowy -35°C
na dodatkach BASF**

Gotowy do użycia płyn do chłodziw. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor różowy. Zgodny ze specyfikacją VW-G12.

maxgear	Pojemność: 5 L	36-0076
	W ofercie również:	
1 L	36-0074	20 L 36-0078



**Płyn do chłodziw konc.
niebieski -35°C
na dodatkach BASF**

Gotowy do użycia płyn do chłodziw. Temperatura zamarzania po przygotowaniu -35°C. Kolor niebieski. Zgodny ze specyfikacją VW-G11.

maxgear	Pojemność: 5 L	36-0075
	W ofercie również:	
1 L	36-0073	20 L 36-0077



**Płyn do chłodziw konc.
zielony -35°C
na dodatkach BASF**

Płyn do układu chłodzenia. Temperatura zamarzania -35°C. Kolor zielony. Można go mieszać z płynem G11.

maxgear	Pojemność: 5 L	36-0053
	W ofercie również:	
1 L	36-0097	



**Płyn do chłodziw
koncentrat czerwony**

Koncentrat płynu chłodniczego typu G12++. Koncentrat na bazie glikolu etylenowego, bezkrzemianowy, zawiera dodatki antykorozyjne, stosowany w układach chłodzenia w samochodach Audi, SEAT, Škoda, VW.

febi bilstein	Pojemność: 1,5 L	FE01381
	W ofercie również:	
5 L	FE22272	



Płyn do chłodnic koncentrat niebieski

Koncentrat płynu chłodniczego, spełnia normę G11. Na bazie glikolu etylenowego. Stosowany w samochodach Audi, SEAT, Škoda, VW.



Pojemność: 1,5 L

FE01089

W ofercie również:

5 L **FE22268**



Płyn do chłodnic koncentrat fioletowy (G12+)

Koncentrat na bazie glikolu etylenowego, bezkrzemianowy, zawiera dodatki antykorozyjne. Stosowany w samochodach Audi, SEAT, Škoda, VW.



Pojemność: 1,5 L

FE19400

W ofercie również:

5 L **FE19400**



Płyn do chłodnic koncentrat fioletowy (G13)

Zawiera glikol monoetylowy. Płyn można mieszać z płynami G11, G12, G12+, G12++.



Pojemność: 1,5 L

FE38200

W ofercie również:

5 L **FE38201**



Płyn do chłodnic koncentrat zielony

Płyn stosowany w samochodach Renault.



Pojemność: 1,5 L

FE26580

W ofercie również:

5 L **FE26581**



Płyn do chłodnic koncentrat fioletowy (G12++)

Chroni przed zamarzaniem, przegrzaniem, osadzeniem kamienia w układzie chłodzenia. Do stosowania cały rok. Można mieszać z płynami G12, G12+.



Pojemność: 1,5 L

FE37400

W ofercie również:

5 L **FE37401**



Płyn do chłodnic koncentrat żółty

Zawiera glikol monoetylenowy. Stosowany w samochodach BMW, Opel, VW, Ford, Mercedes-Benz.



Pojemność: 1,5 L

FE02374



Płyn do chłodnic koncentrat czerwony

Płyn typu G12.



Pojemność: 1,5 L

0140169300



Płyn do chłodnic koncentrat niebieski

Zapewnia odpowiednią ochronę antykorozyjną. Nie zawiera azotanów, amin i fosforanów. Specyfik zapobiega tworzeniu się osadu oraz likwiduje pienie się, nie uszkadzając uszczelnień i giętkich przewodów.



Pojemność: 1,5 L

0140169100



Płyn do chłdnic koncentrat fioletowy (G12+)

Nie zawiera krzemianów, a do tego jest kompatybilny ze wszystkimi firmowymi płynami do chłdnic.



Pojemność: 1,5 L

0140169200



Płyn do chłdnic koncentrat fioletowy (G13)

Płyn typu G13.
Płyn można mieszać z płynami G11, G12, G12+, G12++



Pojemność: 1,5 L

0140169600



Płyn do chłdnic koncentrat czerwony Glacelf Auto Supra G12

Płyn nie zawiera fosforanów, amin, azotanów i związków boru, co znacznie przedłuża trwałość elementów układu przy optymalnym chłodzeniu silnika.



Pojemność: 1 L

GLACELF AUTOSUPRA 1L

Płyny do chłdnic SPECOL



Pojemność:
1 L, 5 L, 20 L, 30 L, 60 L, 200 L

GLIKOSPEC K G12 1L
GLIKOSPEC K G12 5L
GLIKOSPEC K G11 20L
GLIKOSPEC G12 20L
GLIKOSPEC G12 30L
GLIKOSPEC K G12 30L
GLIKOSPEC K G12 60L
GLIKOSPEC G11 60L
GLIKOSPEC G12 200L
GLIKOSPEC K G12 200L
GLIKOSPEC K G11 1L
GLIKOSPEC K G11 5L
GLIKOSPEC K G11 20L
GLIKOSPEC G11 20L
GLIKOSPEC G11 30L
GLIKOSPEC K G11 30L
GLIKOSPEC G11 60L
GLIKOSPEC K G11 60L
GLIKOSPEC G11 200L
GLIKOSPEC K G11 200L



Płyn do chłdnic różowy konc. (odpowiednik G12+ oryginału VW)

Koncentrat wolny od krzemianów, na bazie kwasów organicznych. Koncentrat płynu do chłdnic o wydłużonej żywotności. Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów oraz boranów. Zapewnia ochronę przed korozją i osadami we wszystkich typach chłdnic z żelaza i aluminium. W pełni mieszalny z innymi płynami tej klasy.



Pojemność: 1 L

G12 PLUS K 1L SPEC



Płyn do chłdnic niebieski Inugel Expert

Gotowy do zastosowania płyn chłodniczy na bazie glikolu monoetylenowego.



Pojemność: 1 L

INUGEL EXPERT 1L

W ofercie również:

5 L

INUGEL EXPERT 5L



Płyn do chłdnic fioletowy Inugel G13

Gotowy do użycia płyn do układów chłodzenia do -37°C. Opracowany w celu spełnienia wymagań G13.



Pojemność: 1 L

INUGEL 1L

W ofercie również:

5 L

INUGEL 5L



Płyn do chłdnic koncentrat czerwony Inugel Optimal Ultra

Koncentrat płynu chłodniczego na bazie glikolu monoetylenowego.



Pojemność: 1 L

INUGEL OPT ULTRA 1L

W ofercie również:

5 L

INUGEL OPT ULTRA 5L



**Płyn do chłodziw
koncentrat niebieski
Inugel Expert Ultra**

Opracowany specjalnie do nowoczesnych silników benzynowych i silników Diesla.

Pojemność: 1 L



INUGEL EXP ULTRA 1L




**Płyn do chłodziw
koncentrat czerwony**

Najwyższej jakości koncentrat płynu do chłodziw. Zapewnia dobrą ochronę przed zamarzaniem nawet do -38°C.



Pojemność: 1 L

1940663



OFERTA
WARSZTATOWA

**ŚRODKI
DO KONSERWACJI
PODWOZIA**



**Środek do konserwacji
podwozia czarny**

Środek na bazie bitumiczny-kauczkowej chroniący podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Działa również dźwiękochłonie.



Pojemność: 500 ml

001008

W ofercie również:

1 L

001007



**Środek do konserwacji
podwozia na pędzel**

Środek dający silną elastyczną powłokę odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie związków chemicznych występujących na drodze.



Opakowanie: 1 kg

001032

W ofercie również:

2 kg

001033

5 kg

001034



**Środek do konserwacji
podwozia baranek**

Środek do zabezpieczania i konserwacji podwozia na bazie bitumiczny-kauczkowej. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę ochronną na powierzchni elementów metalowych.



Pojemność: 600 ml

AMT20-A09



OFERTA
WARSZTATOWA

**ŚRODKI
DO KONSERWACJI
PROFILI ZAMKNIĘTYCH**



**Środek do konserwacji
na pistolet bursztyn**

Środek na bazie wosku doskonale zabezpieczający przed działaniem wody, soli i rdzy. Bardzo wydajny, doskonale penetrujący.



Pojemność: 1 L

001009

W ofercie również:

w kolorze BIAŁYM

0010101 BOLL

OFERTA WARSZTATOWA



Środek do konserwacji spray bursztyn

Środek na bazie wosku doskonale zabezpieczający przed działaniem wody, soli i rdzy. Bardzo wydajny, doskonale penetrujący.



Pojemność: 500 ml

001010

W ofercie również:

w kolorze BIAŁYM

0010102




Środek do konserwacji spray

Preparat woskowo-lanolinowy doskonale zabezpiecza przed korozją wszelkiego rodzaju trudno dostępne przestrzenie.



Pojemność: 400 ml

010208E



OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW I INNE



Zmywacz do hamulców

Skuteczny środek do czyszczenia powierzchni metalowych, łatwo usuwa tłuszcz i inne zanieczyszczenia, nie pozostawiając osadu.



Pojemność: 500 ml

36-0079

W ofercie również:

5 L

36-0088

20 L

36-0109



Zmywacz do hamulców

Skutecznie usuwa smar, olej, płyn hamulcowy oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych.



THE RELIABLE PART

Pojemność: 500 ml

2021600



Zmywacz do hamulców

Szybkoschnący środek do odtłuszczania tarcz hamulcowych oraz innych metalowych części w układzie hamulcowym.



Pojemność: 500 ml

PFC105E



Zmywacz do hamulców

Zapobiega powstawaniu pisków podczas hamowania. Obojętny dla lakieru samochodowego.



Pojemność: 500 ml

98504-0002



Zmywacz do hamulców

Szybkoschnący środek do odtłuszczania tarcz hamulcowych, sprzęgłowych oraz innych metalowych części.



Pojemność: 600 ml

AMT20-A26



Zmywacz do hamulców

Środek do czyszczenia i odtłuszczenia elementów niezbędny podczas montażu tarcz i bębnow hamulcowych, sprzęgła i wielu innych podzespołów.



Pojemność: 500 ml

LM3368

W ofercie również:

5 L **LM3319**

60 L **LM3333**



Zmywacz do hamulców

Wysokiej jakości środek stosowany do tarcz i klocków hamulcowych, hamulców bębnowych, sprzęgieł, pomp paliwowych, skrzyni biegów i wszelkich oliwionych części silnika. W krótkim czasie skutecznie usuwa spieczony i przywarły smary, nie pozostawiając osadu.



Pojemność: 400 ml

001044

W ofercie również:

600 ml **001045**



Środek do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni

Skutecznie czyści zaolejone powierzchnie gładkie i chropowate – lamperię, glazurę, kostkę brukową itp.



Pojemność: 5 L

36-0068




Środek do usuwania plam olejowych

Usuwa plamy olejowe z różnego rodzaju podłoży, takich jak asfalt, klinkier, beton itp.



Pojemność: 400 ml

LM3315



OFERTA WARSZTATOWA

PŁYNY HAMULCOWE



Płyn hamulcowy DOT-4



Pojemność: 500 ml

36-0047

W ofercie również:

1 L **36-0048**

3 L **36-0049**



Płyn hamulcowy DOT-4



Pojemność: 500 ml

PFB450

W ofercie również:

1 L **PFB401**

5 L **PFB405**



Płyn hamulcowy DOT-4



Pojemność: 500 ml

98502-0024

W ofercie również:

1 L **98502-0022**

5 L **98502-0023**

OFERTA WARSZTATOWA



Płyn hamulcowy DOT-4 PRO pojazdy z ESP/ASR

TEXTAR Pojemność: 1 L
98505-0062



Płyn hamulcowy DOT-4

BOSCH Pojemność: 500 ml

1987479106

W ofercie również:

250 ml **1987479105**

1 L **1987479107**

5 L **1987479108**

20 L **1987479109**



Płyn hamulcowy DOT-4 HP

Pojemność: 500 ml

1987479112

W ofercie również:

1 L **1987479113**

5 L **1987479114**

20 L **1987479115**



Płyn hamulcowy DOT-4 SL

LIQUI MOLY

Pojemność: 500 ml

LM3086



Płyn hamulcowy ENV6

BOSCH Pojemność: 500 ml

1987479206

W ofercie również:

1 L **1987479207**

5 L **1987479208**



Płyn hamulcowy DOT5.1


BOSCH Pojemność: 500 ml

1987479120

W ofercie również:

1 L **1987479121**

5 L **1987479122**



OFERTA
WARSZTATOWA

**ŚRODKI
DO FILTRÓW DPF**



Płyn do czyszczenia DPF

Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia w filtrach cząstek stałych.

maxgear

Pojemność: 5 L

36-0093



Płyn do czyszczenia DPF

Bardzo skuteczny płyn do czyszczenia zatkanych filtrów DPF.



Pojemność: 1 L

LM5169

Do stosowania razem z:

płynem do płukania DPF

LM5171

pistoletem do czyszczenia

LM7946



Środek do czyszczenia filtra DPF

Bezinwazyjnie czyści oraz regeneruje filtr cząstek stałych DPF.



Pojemność: 400 ml

00140198



Dodatek do paliwa do ochrony filtra DPF

Zapobiega powstawaniu sadzy, wydłuża żywotność filtra cząstek stałych. Wystarcza na 50-70 L paliwa.



Pojemność: 250 ml

LM2650




Środek do czyszczenia DPF

Skoncentrowana formuła. Odblokowuje niedrożne filtry cząstek stałych, zwłaszcza dla stylu jazdy start-stop. Do zwykłych paliw i biodiesla.



Pojemność: 200 ml

AMT30-047



OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA GAŹNIKÓW



Środek do czyszczenia gaźnika

Przeznaczony do szybkiego i skutecznego mycia zewnętrznego gaźnika i złączy napędu. Usuwa z przewodów ssących, gardzieli i przepustnic osady żywiczne i laki powstałe w czasie eksploatacji.



Pojemność: 500 ml

AMT30-013



Środek do czyszczenia gaźnika

Środek czyszczący i odtuszczający gaźniki w samochodach.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A05




Środek do czyszczenia gaźnika

Mieszanka rozpuszczalników skutecznie usuwająca nagromadzony w trakcie pracy nagar.



Opakowanie: 340 ml

AMT60-029



OFERTA
WARSZTATOWA

ŚRODKI
DO CZYSZCZENIA EGR



Środek do czyszczenia EGR
i Turbo

Dzięki unikalnej mieszance rozpuszczalników bardzo szybko i skutecznie usuwa nagromadzone na powierzchni i we wnętrzu czyszczonych elementów nagary i naloty, zapewniając przy tym prawidłowy przepływ mieszanki paliwowo-powietrznej.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A22



Środek do czyszczenia
EGR silny

Silny i skuteczny środek do czyszczenia zaworów EGR.



Pojemność: 650 ml

AMT20-A56




Środek do czyszczenia EGR

Dzięki odpowiednio dobranej mieszance rozpuszczalników bardzo skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju nagary.



Pojemność: 400 ml

0014019



OFERTA
WARSZTATOWA

ŚRODKI DO
CZYSZCZENIA UKŁADÓW
WTRYSKOWYCH



Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy Diesla

Czyści zabrudzone wtryskiwacze. Przywraca wydajność i skuteczność silnika. Pomaga wyrównać obroty biegu jałowego. Wystarcza na 50-60 L. Stosować co 4800 km.



Pojemność: 200 ml

AMT30-039



Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy Diesla

Usuwa osad z końcówek wtryskiwaczy oraz komory spalania.



Pojemność: 500 ml

LM2666



Środek do czyszczenia
wtryskiwaczy
diesel pro-line

Środek do intensywnego czyszczenia układu wtryskowego w silnikach Diesla. Ma bezpośrednie zastosowanie przy tankowaniu.



Pojemność: 500 ml

LM5156



Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy silników benzynowych

Bezpiecznie przywraca moc i przyspieszenie. Czyści układ wtryskowy.



Pojemność: 200 ml

AMT30-036



Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy silników benzynowych

Do wszystkich silników benzynowych. Oczyszcza wtryskiwacze, zawory dolotowe, świece oraz komory spalania.



Pojemność: 300 ml

LM1971



OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA SILNIKA



Płyn do mycia silników (atomizer)

Wydajny preparat do odtłuszczenia i mycia silników. Nie pozostawia nalotów i osadów.



Pojemność: 1 L

36-0067



Płyn do mycia silników

Preparat do odtłuszczenia i mycia silników w ekonomicznym opakowaniu.



Pojemność: 5 L

36-0069

W ofercie również:

20 L

36-0091



Środek do mycia silników




Pojemność: 1 L

AMT20-A32

W ofercie również:

5 L

AMT20-A33



OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA STYKÓW ELEKTRYCZNYCH



Środek do czyszczenia styków elektrycznych

Szybko działająca formuła do czyszczenia styków i urządzeń w podzespołach i instalacjach elektrycznych.



Pojemność: 250 ml

AMT20-A04

W ofercie także z aplikatorem

AMT20-A46



Środek do styków STYK 05

Preparat przeznaczony do czyszczenia i ochrony przed korozją styków i elementów elektromechanicznych. Rozpuszcza nalot z tlenków i siarczków oraz zapobiega ich powstawaniu. Ma zastosowanie w telekomunikacji, elektryce i elektronice samochodowej, sprzęcie biurowym, automatyce przemysłowej i technice wojskowej.



Pojemność: 400 ml

010203E




Środek do czyszczenia styków elektrycznych

Zwiększa niezawodność instalacji elektrycznych, czyści i chroni przed korozją.



Pojemność: 200 ml

LM3110



OFERTA WARSZTATOWA

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI



Środek do czyszczenia klimatyzacji

Dociera do każdego miejsca układu wentylacyjnego. Oczyszcza z pleśni, bakterii i grzybów. Pozostawia cytrynowy zapach.



Pojemność: 300 ml

36-0080



Środek do czyszczenia klimatyzacji - granat

Dociera do każdego miejsca układu wentylacyjnego. Oczyszcza z pleśni, bakterii i grzybów. Pozostawia świeży zapach.



Pojemność: 150 ml

36-0100



Środek do czyszczenia klimatyzacji Clean Air 150ml + Wunder Baum



Pojemność: 150 ml

AMT19-60Z

AMT19-583

AMT19-595

AMT19-598

AMT19-599

Arctic
Black
New Car
Vanilia



Środek do czyszczenia klimatyzacji - granat

Jednorazowy środek do czyszczenia i odkażania klimatyzacji.



Pojemność: 200 ml

007950024020

W ofercie również:

Sosna **007950024021**

Talk **007950026510**

Piżmowy **007950024022**

Vanilia **007950026520**



Środek do czyszczenia klimatyzacji

Szybko i skutecznie oczyszcza układ klimatyzacji.



Pojemność: 150 ml

LM7629



Środek do czyszczenia klimatyzacji

Czyści przewody wentylacyjne w samochodach, przeciwdziałając rozwojowi bakterii. Pozostawia przyjemny zapach.



Pojemność: 600 ml

AMT19-075



Środek do czyszczenia klimatyzacji

Bardzo dobrze rozprawdza się po kanałach wentylacyjnych, starannie oczyszcza, zabija wszelkiego rodzaju mikroorganizmy i pozostawia delikatny, przyjemny, cytrynowy zapach.



Pojemność: 300 ml

KAACF300



Środek do czyszczenia klimatyzacji

Skuteczny i trwały preparat do utrzymania higieny układów wentylacyjnych, do stosowania we wszystkich typach i modelach aut oraz wszelkich innych urządzeniach klimatyzacyjnych. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.



Pojemność: 400 ml

010322E




Środek do czyszczenia klimatyzacji

Puszka o pojemności 250 ml zawiera środek do czyszczenia klimatyzacji oraz aplikator niezbędny do zaaplikowania środka.



Pojemność: 250 ml

LM4087



OFERTA WARSZTATOWA

SMARY I ŚRODKI WIELOFUNKCYJNE



Smar wysokotemp. na bazie miedzi

Zalecany jako pasta montażowa w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem i zapieczeniem elementów łączących np. przy montażu samochodowych układów wydechowych, świec zapłonowych, elementów układu hamulcowego itp.



Pojemność: 400 ml

KAASMT400



Smar miedziany 1000°C

Smar na bazie miedzi do zastosowań wysokotemperaturowych. Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieczeniem.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A10



Smar miedziany spray

Specjalna pasta na bazie miedzi przeznaczona do smarowania przewodniczących szpilek i klocków hamulcowych, tylnych powierzchni klocków hamulcowych, trzpieni i sprężyn krzyżowych hamulców tarczowych, a także smarowania montażowych połączeń śrubowych poddanych wysokim obciążeniom. Zachowuje właściwości smarne w temperaturze do 1100 °C.



Pojemność: 150 ml

010106C

W ofercie również:

400 ml

010106E

Smar miedziany



Odporny na temp. 1100°C.
Chroni metalowe części pracujące pod dużym obciążeniem.



Opakowanie: 500 g

AMT20-A58

Smar ceramiczny



Smar ceramiczny pracujący w temperaturach do 1400°C.



Pojemność: 400 ml

AMT20-A27

Środek wielofunkcyjny



Doskonały środek penetrująco-smarujący.



Pojemność: 400 ml

36-0090

Środek wielofunkcyjny (aplikator)



Wielofunkcyjny środek nie zawierający silikonu.



Pojemność: 450 ml

W ofercie również: 100 ml

250 ml (aplikator)

400 ml

200 ml + 50 ml gratis

Oferta promocyjna

AMT01-450
AMT01-100
AMT01-250
AMT01-400
AMT01-501

AMT01-450PROMO

Środek wielofunkcyjny



Środek wielozadaniowy zabezpieczający przed korozją.



Pojemność: 400 ml

010202E

W ofercie również:

150 ml

010201C

5 L

010204L

Odrzewiacz Rust Shock Spray



Umożliwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych.



Pojemność: 400 ml

0010266

Odrzewiacz z MOS₂



Środek ma doskonałe właściwości penetrujące i smarujące. Umożliwia odkręcanie skorodowanych połączeń gwintowych.



Pojemność: 300 ml

LM2694

W ofercie również:

600 ml

LM2653

Odrzewiacz z MOS₂



Rozpuszcza rdzę i pozostałości smarów, luzuje skorodowane połączenia śrubowe, likwiduje piski, usuwa smołę i inne zabrudzenia.



Pojemność: 400 ml

010107E



OFERTA
WARSZTATOWA

KLEJE

Klej do gwintów – średni



Klej do gwintów średni.
Tworzy szczelne połączenie.

PULSAR Pojemność: 3 g

KPLOK3S

W ofercie również:

MOCNY **KPLOK3M**

Klej do gwintów – średni



Do unieruchomienia wkrętów
średniej skuteczności.

LIQUI MOLY Pojemność: 10 g
LM2661

W ofercie również:

MOCNY **LM3803**

Klej do gwintów anaerobowy



Do zabezpieczania gwintów od 1/4 do 3/4 cala,
osiągający średnią wytrzymałość. Utwardza-
nie produktu następuje po odcięciu kontaktu
z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy
ściśle przylegającymi powierzchniami meta-
lowymi. Zalecany do zabezpieczania śrub
o średniej wytrzymałości w urządzeniach,
które wymagają okresowych demontaży.

Permatex Pojemność: 6 g

AMT60-042

Klej do szyb



Jednoskładnikowa poliuretanowa
masa klejąca o szybkim twardnieniu
przy udziale wilgoci zawartej
w powietrzu.

BOLL Pojemność: 310 ml
007004

W ofercie również:

SPRINT 310 ml **007009**

SPRINT 600 ml **0070096**

Klej epoksydowy do metalu



Do łączenia aluminium, żelaza,
mosiądzu, stali nierdzewnej, chromu,
miedzi, stali i odlewów.

Permatex Opakowanie: 25 g

AMT60-021

Klej – spray



Klej w sprayu doskonale nadający
się do łączenia plastiku, metalu,
szkła, folii, tkaniny, drewna, papieru,
skóry, styropianu, gumy itp.
Specjalna, regulowana dysza
umożliwia dowolne dozowanie kleju.


BOLL Pojemność: 400 ml
001035

Klej do tapicerki i dywaników



Uniwersalny klej w aerozolu
przeznaczony do mocowania
elementów tapicerki, dywaników
oraz wielu innych materiałów.
Tworzy trwałe, elastyczne i wodo-
odporne połączenie odporne
na temperaturę od -40 do +70°C.

MA Pojemność: 400 ml
PROFESSIONAL **AMT20-A37**



OFERTA
WARSZTATOWA

**SILIKONY
USZCZELNIAJĄCE**



**Silikon uszczelniający
czarny**

Silikon wysokotemperaturowy odporny na wodę, oleje i chemikalia w temp. od -60°C do +320°C. Nadaje się do wszelkich napraw i uszczelnień.

PULSAR Pojemność: 20 ml
KPSIL020CZ



**Silikon uszczelniający
czarny**

Produkt przeznaczony głównie dla przemysłu samochodowego. Doskonale zastępuje wszelkiego rodzaju uszczelki i uszczelniacze. Trwały i elastyczny w temperaturach od -62°C do +260°C.



Opakowanie: 85 g
AMT10-043



**Silikon uszczelniający
czarny**

Zapewnia najwyższą szczelność podzespołów mechanicznych. Odporny na wysokie temperatury do +329°C.



Opakowanie: 85 g
AMT20-A11



**Silikon uszczelniający
(butla)**

Silikon uszczelniający doskonale spisujący się w zakresie temperatur od -60°C do +300°C.

ajusa Pojemność: 200 ml
AJU75000100

W ofercie również:

jako tubka 75 ml **AJU75000200**



**Masa uszczelniająca
na bazie silikonu szara**

Odporny na temp. od 54°C do +399°C, na stężenie, wpływ atmosferyczne oraz działanie oleju.



Opakowanie: 85 g
AMT20-A13



**Masa uszczelniająca na
bazie silikonu szara - tubka**

Wysoka odporność temperaturowa w zakresie od -50°C do +300°C.


VICTOR REINZ Opakowanie: 70 ml
70-31414-10



**Masa uszczelniająca
na bazie silikonu - spray**

Bezrozpuszczalnikowa, trwale elastyczna, szybko utwardzana silikonowa masa uszczelniająca.

VICTOR REINZ Pojemność: 200 ml
70-31414-20

OFERTA
WARSZTATOWAMYCIE
I OCHRONA RĄK

Pasta do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwa dla środowiska.

maXgear® Pojemność: 500 ml

36-0061

Pasta do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwa dla środowiska.

maXgear® Pojemność: 5 L

36-0062

Pasta do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwa dla środowiska.

maXgear® Pojemność: 10 L

36-0063

Żel do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska. Konsystencja żelu.

maXgear® Pojemność: 500 ml

36-0064

Żel do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska. Konsystencja żelu.

maXgear® Pojemność: 4 L

36-0065

Żel do mycia rąk



Skutecznie czyści i pielęgnuje dłonie. Przyjemny zapach. Niezgodliwy dla środowiska. Konsystencja żelu.

maXgear® Pojemność: 5 L

36-0066

Pasta do mycia rąk



Skuteczna i bardzo wydajna pasta do mycia rąk.

LIQUI MOLY Pojemność: 12,5 L

LM2187

OFERTA WARSZTATOWA

Niewidzialna rękawiczka



Chroni skórę przed uporczywymi zanieczyszczeniami i pozwala skórze oddychać.



Pojemność: 650 ml

LM3334

Rękawice nitrylowe niebieskie

Wyjątkowo szczelne i elastyczne. Nie zawierają naturalnego lateksu. Zapewniają ochronę przed substancjami, które w kontakcie ze skórą mogłyby ją uszkodzić lub podrażnić.



EMKA S.A. Opakowanie: 100 szt.

rozmiar XS

REK-001

rozmiar S

REK-002

rozmiar M

REK-003

rozmiar L

REK-004

rozmiar XL

REK-005

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe



Rękawiczki bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder.

Opakowanie: 100 szt.

rozmiar S

REKAW NITRYL S

rozmiar M

REKAW NITRYL M

rozmiar L

REKAW NITRYL L

rozmiar XL

REKAW NITRYL XL

Rękawice robocze




Wykonane z poliestru, pokryte lateksem, zakończone ściągaczem. Rozciągliwe i wytrzymałe, odporne na rozdarcie i ścieranie.



Opakowanie: 1 szt.

AMT96-002



OFERTA
WARSZTATOWA

**ASORTYMENT
ZIMOWY**

Odmrażacz do szyb (atomizer)



Skutecznie odmraża szyby, nie pozostawia smug. Może służyć jako odmrażacz do zamków samochodowych.



Pojemność: 700 ml

36-0072



Odmrażacz do szyb (atomizer)



Szybko i skutecznie usuwa lód i śnieg z zewnętrznych szyb samochodu.



Pojemność: 650 ml

AMT25-011

Odmrażacz do zamków



Błyskawicznie odmraża zamknięte zamki samochodowe. Działa do -50°C.



Pojemność: 50 ml

AMT25-013



Smar do zamków



Chroni przed zablokowaniem.
Błyskawicznie smaruje.
Odmraża i konserwuje.
Doskonale zabezpiecza przed wilgocią.



Pojemność: 100 ml

AMT19-596



Silikon do uszczelek - spray



Silikon do smarowania uszczelek samochodowych przy drzwiach, bagażnikach, szybach i innych.



Pojemność: 400 ml

AMT19-031

W ofercie również: 200 ml

AMT19-112



Silikon do uszczelek - sztyft



Silikon w sztyfcie do uszczelek.
W zimie zapobiega zamarzaniu,
w lecie chroni przed wysuszeniem i pękaniem.



Pojemność: 38 ml

AMT70-066



Łańcuch w sprayu do opon




Naniesienie produktu na powierzchnię opony zapewnia lepszą przyczepność do zaśnieżonej lub oblodzonej drogi. Na suchej, asfaltowej nawierzchni produkt wykrusza się z opon, nie powodując ich uszkodzenia.



Pojemność: 200 ml

BRLWS02



OFERTA WARSZTATOWA

AKCESORIA I ŚRODKI DO SZYB



Środek przeciw parowaniu szyb



Nie pozostawia smug i zacieków. Szczególnie polecany do samochodów w okresie jesienno-zimowym.



Pojemność: 150 ml

010404C



Środek przeciw parowaniu szyb



Środek ograniczający parowanie szyb, lusterek samochodowych i innych powierzchni szklanych.



Pojemność: 250 ml

AMT19-521

Niewidzialna wycieraczka



Skutecznie odpycha wodę, brud i śnieg dla lepszej widoczności. Unikalna formuła pozostawia niewidzialną barierę ochronną. Nadaje diamentowy połysk.



Pojemność: 300 ml

AMT70-173

OFERTA WARSZTATOWA

Chusteczki Super Antirain



Stosowane na szybę samochodową pozwalają na zachowanie rewelacyjnej widoczności i, co za tym idzie, bezpieczeństwa podróży.

NANO PROTECH Komplet: 3 szt.

ANTIRAIN

Zestaw do montażu szyb samochodowych



Zestaw zawiera: 1x klej 310 ml, 1x aplikator, 1x środek gruntujący, 2x podkładka dystansowa, 1x szmatka odtuszczająca, 1x drut do wycinania 1,5 m, 2x uchwyt drewniany



0070092

W ofercie również:

w formie SPRINT

0070093



Skrobaczka ze szczotką - długa (aluminiowa)



Lekka, aluminiowa skrobaczka do lodu zakończona szczotką z drugiej strony.



Długość: 75 cm

ACBRSS75F

w pakiecie 3 szt.
ze środkiem do ochrony
uszczeltek gratis

W ofercie również:

ACBRZESSKR

Skrobaczka



Skrobaczka do lodu. Dzięki wygodnej, miękkiej ręczce nie wyszłizguje się z dłoni.



Długość: 30 cm

ACBRSK30F



Skrobaczka ze szczotką - krótka



Wykonana z trwałego materiału szczotko-skrobaczka do lodu i usuwania śniegu.



Długość: 54 cm

ACBRSS54F

Ściągaczka do wody



Przeznaczona m.in. do ściągania wody z szyby i karoserii samochodowej.



AMT97-002



OFERTA
WARSZTATOWA

**DODATKI DO DIESLA,
BENZYNY I LPG**

Depresator Diesel -40°C



Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju napędowego, ułatwia start silnika i poprawia jego pracę. Wystarcza na 500 L oleju napędowego.



Pojemność: 500 ml

AMT25-014

W ofercie również:

1 L

AMT25-016

**Depresator Diesel -31°C**

Preparat wytrącający parafinę w oleju napędowym do -31°C. Wystarcza na 11-12 L.

Dostępny również w opakowaniach 1 L, 5 L, 20 L.



Pojemność: 150 ml

LM8344**Środek do czyszczenia układu paliwowego z antyżelom - diesel**

Czyści cały układ paliwowy. Zapobiega wytrącaniu się parafiny oraz zamarzaniu przewodów paliwowych. Dostępny również w opakowaniu 400 ml.



Pojemność: 200 ml

AMT30-038**Środek do benzyny**

Dodatek uszlachetniający do benzyny. Zmniejsza zużycie paliwa, podnosi moc silnika, zapobiega samozapłonowi i ułatwia proces całkowitego spalania paliwa.



Pojemność: 354 ml

GUM23-12**Środek do czyszczenia układu paliwowego**

Pomaga oszczędzić paliwo, zapobiegając gromadzeniu się szkodliwych osadów w systemie paliwowym. Zwalcza rdzę i korozję w systemie paliwowym. Zmniejsza emisję spalin.



Pojemność: 200 ml

AMT30-035**Środek - uszlachetniacz do benzyny**

Dodatek do benzyny, jest produktem o doskonałych właściwościach oczyszczających. Ponadto produkt ten uszlachetnia paliwo, chroni przed korozją. Produkt należy stosować co 2000 km.



Pojemność: 300 ml

LM2642**Środek do silników zasilanych LPG**

Specjalna formuła poprawiająca pracę silników benzynowych zasilanych LPG.



Pojemność: 200 ml

AMT30-040**Dodatek do paliwa - lubryfikator**

Chroni zawory w silniku i zmniejsza temperaturę ich pracy, dzięki temu zapobiega uszkodzeniom silnika oraz kosztownym naprawom. Specjalnie opracowany dla pojazdów zasilanych gazem (CNG/LPG).



Pojemność: 1 L

LM4012**Środek do Common Rail do zastosowania do zbiornika paliwa**


Środek do ochrony systemu paliwowego. Chroni cały układ paliwowy Common Rail oraz pompowtryskiwacze przed korozją i zużyciem.



Pojemność: 250 ml

LM2185

OFERTA WARSZTATOWA



OFERTA
WARSZTATOWA

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE ROZRUCH SILNIKA



Środek ułatwiający rozruch silnika

Środek gwarantujący uruchomienie silnika samochodu w niskiej temperaturze.

**LIQUI
MOLY**

Pojemność: 200 ml

LM1085



Środek ułatwiający rozruch silnika

Zawiera specjalne substancje smarne, które w krytycznym momencie rozruchu chronią silnik.

MA
PROFESSIONAL

Pojemność: 200 ml

AMT20-A20



Środek ułatwiający rozruch silnika

Eterowy środek do rozruchu silnika, działa nawet do -50°C.

**MOJE
AUTO**

Pojemność: 400 ml

AMT19-553



Środek ułatwiający rozruch silnika

Wspomaga rozruch silników benzynowych i Diesla w niskich temperaturach (do -53°C).

GUNK

Opakowanie: 311 g

GUM35-15



Środek ułatwiający rozruch silnika

Dodatek do paliwa do silników nieuruchamianych przez kilka miesięcy (do 24 m-cy). Ułatwia start silnika po okresie zimowym i zapewnia lepszą jego konserwację. Jedno opakowanie wystarcza na 100 L benzyny.

MOTUL

Pojemność: 250 ml

STABILIZER 250ML



OFERTA
WARSZTATOWA

PŁYNY DO SPRYSKIWACZY



Płyn do spryskiwaczy letni

Letni płyn do spryskiwaczy o przyjemnym zapachu. Dzięki nanocząsteczkom czyszczy szybciej i skuteczniej niż inne płyny.

maxgear

Pojemność: 5 L

36-0046





Płyn do spryskiwaczy letni

Letni płyn do spryskiwaczy o przyjemnym zapachu.



Pojemność: 5 L

SPRYSK 5L SPEC LATO



Koncentrat płynu do spryskiwaczy

Koncentrat 100:1, skutecznie usuwa brud, insekty oraz osad drogowy. Wystarcza na 25 litrów gotowego płynu.



Pojemność: 250 ml

Leśny
Cytryna
Pomarańcza
Jabłko

AMT19-030
AMT19-087
AMT19-088
AMT19-089



Płyn do spryskiwaczy zimowy

Zimowy płyn do spryskiwaczy o przyjemnym zapachu. Zabezpiecza spryskiwacze i zbiornik dzięki gwarancji niezamarzania do -20°C.



Pojemność: 5 L

36-0052




Płyn do spryskiwaczy zimowy

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy. Usuwa zabrudzenia, sól i lód. Wysychając, nie pozostawia smug.



Pojemność: 5 L

VISION CLASSIC 5L



OFERTA WARSZTATOWA

AKCESORIA I INNE



Środek wielofunkcyjny z efektem zamrażania

Środek smarująco-penetrujący z funkcją mrożenia.



Pojemność: 300 ml

36-0141



Środek wielofunkcyjny z efektem zamrażania

Odrzewiacz ceramiczny z efektem zimnego szoku.



Pojemność: 300 ml

LM1641



Środek do uszczelniania opon

Zestaw naprawczy do reperacji opon bez konieczności odkręcania kół.



Pojemność: 473 ml

AMT75-004

W ofercie również:

w zestawie: koło zapasowe
– zestaw smart spair
(uszczelniacz + kompresor)

AMT75-007

OFERTA WARSZTATOWA

Rozcieńczalnik Nitro



Środek do wyrobów celulozowych ogólnego zastosowania.



Pojemność: 5 L

0030032

Woda destylowana



Do zastosowania m.in. w akumulatorach i chłodnicach samochodowych.



Pojemność: 5 L

WODA DEMI 5L

W ofercie również:

20 L **WODA DEMI 20L**

Płyn Ad Blue



Pojemność: 5 L

AD BLUE 5L

W ofercie również:

1 L

10 L

30 L

200 L

1000 L

20 KG

Stosowany, aby spełnić normę emisji spalin Euro5, Euro6, (SCR). Spełnia ISO 22241-1/ -2/ -3/ -4.

AD BLUE 1 L
AD BLUE 10 L
AD BLUE 30 L
AD BLUE 200 L
AD BLUE 1000 L
AD BLUE 20 KG

Płyn Ad Blue



Dodatek katalityczny. Stosowany, aby spełnić normę emisji spalin EURO 5, EURO6, (SCR).



Pojemność: 1,5 L

ADBLUE 1.5L

Zestaw do renowacji reflektorów samochodowych



Preparat do usuwania zarysowań i otarć na reflektorach. Chroni reflektory przed nadmiernym ścieraniem.



AMT70-180

Ostona przeciwsłoneczna na szybę przednią



Chroni przed promieniami słonecznymi przód samochodu.



AMT97-012

Ostona przeciwsłoneczna do szyb bocznych - 2 sztuki

Chroni przed promieniami słonecznymi wewnątrz samochodu. W zestawie z przyssawkami.



Ilość: 2 sztuki

AMT97-012

Ostona przeciwszronowa na szybę przednią



Chroni szyby samochodowe przed szronem, lodem i śniegiem. Uniwersalna do wszystkich samochodów osobowych.



Rozmiar: 150 x 70 cm

AMT97-007

Gumowe wkładki do bagażnika




Wkładki do bagażnika wysokiej jakości, dopasowane do konkretnego modelu samochodu, o delikatnym waniliowym zapachu. Bardzo dobrze chronią powierzchnię bagażnika przed zabrudzeniem, wkładka z funkcją organizera uniemożliwia przesuwanie się przedmiotów.

FROGUM

FROTM*

Gumowe dywaniki samochodowe



Gumowe dywaniki samochodowe dopasowane do danego modelu samochodu. Dywaniki są świetnie wykonane, z dodatkami zapachu waniliowego.

FROGUM

FRO*

Gaśnica proszkowa GP-1Z BC



Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg GP-1Z BC.

Opakowanie: 1 kg

GASNICA1

Gaśnica proszkowa GP-2X ABC z wieszakiem



Gaśnica proszkowa samochodowa 2 kg GP-2X ABC z wieszakiem.

Opakowanie: 2 kg

GASNICA2W

Gaśnica proszkowa GP-1Z BC z wieszakiem



Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg GP-1Z BC z wieszakiem.

Opakowanie: 1 kg

GASNICA1W

Gaśnica proszkowa GP-2X ABC



Gaśnica proszkowa samochodowa 2 kg GP-2X ABC.

Opakowanie: 2 kg

GASNICA2

Kamizelka odblaskowa



Kamizelka zapewnia maksimum komfortu, sygnalizuje obecność użytkownika na drodze w sytuacjach zagrożeń niezależnie od warunków pogodowych.

VIRAGE

AMT94-007

Woreczek zapachowy Kunagone

Woreczek zapachowy do odstraszania gryzoni – do zawieszenia pod maską pojazdu.



Pojemność: 200 ml

KUN02



Alkomaty w ofercie **Auto Partner SA**

ALKOMATY PROMILER to najwyższej klasy urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Renomę marki podkreślają otrzymane nagrody i wyróżnienia: Certyfikat Dobra Marka 2017 oraz Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa I stopnia przyznawana innowacyjnym, polskim produktom. W ofercie znajdują się zarówno alkomaty półprzewodnikowe, jak i elektrochemiczne. Urządzenia marki PROMILER znajdują się również na wyposażeniu polskich służb mundurowych: Policji, Żandarmerii Wojskowej i innych.

Producent zapewnia **bezpłatną obsługę serwisową alkomatów przez 12 lub 24 miesiące od zakupu** (w zależności od modelu). W tym czasie alkomat można wielokrotnie kalibrować. Po zakończeniu tego okresu serwis jest odpłatny.

Alkomat - gwarancja bezpieczeństwa następnego dnia!



AL 6000L

Popularny alkomat półprzewodnikowy przeznaczony do użytku osobistego. Czytelny wyświetlacz i nieduże wymiary sprawiają, że **AT 6700 Smart** jest bardzo wygodny w użyciu. Alkomat **AT 6700** wymaga zastosowania ustnika.



AT 6700 SMART

Półprzewodnikowy alkomat marki PROMILER z czytelnym cyfrowym wyświetlaczem. **AL 6000 Lite** to urządzenie dobrze znane klientom, spełniające wymagania użytkowników indywidualnych. **AL 6000 Lite** został wyposażony w sensor półprzewodnikowy wykonany w technologii i-RES.



AL 5500

Alkomat osobisty wyposażony w innowacyjny czujnik półprzewodnikowy typu i-RES. Nowoczesny design i stabilny układ pomiarowy wyróżnia **AL 5500** spośród konkurencyjnych urządzeń. Alkomat marki PROMILER cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników indywidualnych. **AL 5500** zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru.



AF-300

Elektrochemiczny alkomat do użytku osobistego. **AF-300** to połączenie najwyższej funkcjonalności z dobrą jakością pomiaru. Alkomat charakteryzuje się obudową z tworzywa o ciekawej fakturze „szczotkowanego” metalu. Wyświetlacz alkomatu **AF-300** zmienia kolor na czerwony, gdy wynik testu przekracza próg nietrzeźwości.



PROMILER®



AF-400E

Elektrochemiczny alkomat dedykowany użytkownikom indywidualnym. Czytelny wyświetlacz prezentuje wynik z dokładnością do 0,01 promila. Zastosowanie czujnika elektrochemicznego zapewnia stabilne i dokładne pomiary stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nowość wśród alkomatów PROMILER: łączy w sobie piękny, nowoczesny wygląd z wysokiej jakości systemem pomiarowym opartym na technologii elektrochemicznej. Alkomat dla wymagających użytkowników indywidualnych. Platynowy czujnik elektrochemiczny QMol 2.0 gwarantuje wysoką precyzję pomiarów.



Striker



PRO X-5

Alkomat osobisty **AlcoFind PRO X-5** to najnowszy przedstawiciel linii PRO, czyli alkomatów serii profesjonalnej. Charakteryzuje się on najbardziej zaawansowanym sensorem generacji PRO X - jeszcze bardziej precyzyjnym i jeszcze bardziej wytrzymałym niż dotychczasowe sensory produkcji AlcoFind. Jednak nie tylko stronie technicznej trudno coś zarzucić - zadbano również o stronę wizualną alkomatu. Urządzenie zaprojektowano w duchu praktycznego minimalizmu i uzupełniono dodatkami takimi jak podświetlany ustnik i czytelny wyświetlacz. Dodatkowo alkomat został wyposażony w nowatorskie funkcje takie jak pamięć 10 pomiarów wraz z informacją ile czasu minęło od danego pomiaru, jak również ile czasu pozostało do koniecznej kalibracji!

PROMILER **AL 9000 Lite** to alkomat, który może być stosowany zarówno do użytku osobistego, jak i do rutynowych badań pracowników w małych firmach. Stabilny platynowy sensor elektrochemiczny QMol 3.0 zapewnia wysoką jakość i powtarzalność pomiaru. Funkcja zapamiętywania całkowitej liczby pomiarów ułatwia określenie terminu następczej kalibracji.



AL 9000 L



iBlow

Alkomat przesiewowy, który znajduje zastosowanie w służbach mundurowych. Ultranowoczesny sensor elektrochemiczny SuraCell zapewnia możliwość wykonania nawet do 500 pomiarów na godzinę. Szybkość pomiaru wynosi zaledwie 4 sekundy, a czas przygotowania urządzenia do pracy jest również bardzo krótki. Cechą szczególnie istotną jest funkcja pracy w trybie pasywnym, dzięki której można wykonać test na obecność alkoholu w pojemnikach z płynami. Alkomat został stworzony uwzględniając wszystkie potrzeby polskiej Policji, jednak iBlow świetnie sprawdzi się do przesiewowego badania pracowników bądź wstępnej kontroli uczestników imprez masowych. Alkomat został doceniony nie tylko przez klientów, ale również otrzymał nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa.





34 | Kosmetyki samochodowe





KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ZAPACHY SAMOCHODOWE

Perfумы samochodowe



To nowa koncepcja perfum do samochodu o uwodzicielskich, niepowtarzalnych, przyjemnych, ekskluzywnych, ponadczasowych i oryginalnych zapachach.

Pojemność: 40 ml

BON00053
BON00054
BON00055

One Billion
One Exclusive
One VIP

Pełna oferta zapachów L&D dostępna w katalogu online AP.

Zapach samochodowy



Zapach w postaci luksusowej zawieszki.

BON00191
BON00192
BON00193

One Billion
One Exclusive
One VIP

Pełna oferta zapachów L&D dostępna w katalogu online AP.

Perfумы samochodowe



Ekskluzywne zapachy samochodowe inspirowane znanymi markami perfum.


Pojemność: 60 ml

BON00062
BON00063
BON00064
BON00065
BON00066

°F
Angel
Homme
One
The Man

Pełna oferta zapachów L&D dostępna w katalogu online AP.

Zapach samochodowy - choinka



Utrzymujący się do ośmiu tygodni aromat, skutecznie neutralizujący nieprzyjemne zapachy np. dymu tytoniowego oraz wilgoci.

WUNDER-BAUM	Summer Cotton	AMT23-153	Czarna klasyka	AMT23-015
	CityStyle	AMT23-169	Nowy samochód	AMT23-006
	Spice Market	AMT23-175	Wanilia	AMT23-013
	Sentimental Relaks	AMT23-088	Arctic White	AMT23-137
	Pina Colada	AMT23-136	Zielone jabłuszko	AMT23-002
	Brzoskwinia	AMT23-011	Cytryna	AMT23-010
	Delicious	AMT23-095	Kokos	AMT23-007
	Mai-tai	AMT23-150	Skóra	AMT23-055
	Midnight Chic	AMT23-165	Jabłko/cynamon	AMT23-054
	Pure Steel	AMT23-149	Sport	AMT23-008
			Świeży	AMT23-005
			Truskawka	AMT23-012
			Wiosenny	AMT23-004
			Lawenda	AMT23-049
			Ocean Paradise	AMT23-154
			Bubble Gum	AMT23-140

Zapach samochodowy - Invisi



Składa się ze specjalnie zaprojektowanych powłok, które regulują tempo uwalniania zapachu.

WUNDER-BAUM

Wanilia **AMT23-145**
Sport **AMT23-146**
Zielona dolina **AMT23-148**

Zapach w żelu



Odświeżacz zapachu w formie żelu o przedłużonym działaniu. Do 60 dni wydziela naturalny, odświeżający i trwały zapach.

Opakowanie: 80 g

MY SHALDAN

Świeży **AMT90-006**
Limonka **AMT90-002**
Cytryna **AMT90-004**
Pomarańcza **AMT90-001**
Jabłko **AMT90-003**
Owoce leśne **AMT90-007**

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

Zapach samochodowy

Intensywny aromat w małej buteleczce.



Pojemność: 4,5 ml

Cytryna	AMT23-131
Wanilia	AMT23-128
Jabłko	AMT23-130
Sport	AMT23-129
Owocowy	AMT23-157
Miętowy	AMT23-159
Kokos	AMT23-158

Woreczek zapachowy

Perełki zapachowe nasączone oryginalnymi francuskimi perfumami i zamknięte w kolorowych woreczkach. Idealnie nadają się do samochodu, domu, biura itd. Trwały zapach i łatwość użytkowania to atuty tych odświeżaczy powietrza.



Opakowanie: 20 g

Black	AMT15-005
Nowy samochód	AMT15-002
Truskawka	AMT15-004
Wanilia	AMT15-001
Ocean	AMT15-003

Woreczek zapachowy Folk

To linia odświeżaczy powietrza o wyjątkowych zapachach i niepowtarzalnym folkowym designie.



Opakowanie: 20 g

Cytryna	FOLK CITRON
Zielona herbata	FOLK GREEN TEA
Lawenda	FOLK LAVENDER
Nowy samochód	FOLK NEW CAR
Truskawka	FOLK STRAWBERRY
Wanilia	FOLK VANILLA
Guma balonowa	FOLK BUBBLEGUM
Ocean	FOLK OCEAN



KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI KAROSERII

Szampon samochodowy z woskiem

Doskonale myje i nabłyszcza. Utworzona warstwa konserwuje i chroni lakier przed warunkami atmosferycznymi.



Pojemność: 400 ml

010805F

W ofercie również:

1 L **010806B**

5 L **010807L**

Szampon z woskiem ZIP WAX

Zip Wax jest najpopularniejszym na świecie szamponem samochodowym z woskiem. Jego unikalna szybko działająca formuła jednocześnie usuwa głęboko zalegający brud, nabłyszcza i woskuje powierzchnie, nadając lakierowi połysk.



Pojemność: 500 ml

AMT70-181

W ofercie również:

1 L **AMT70-182**

Szampon samochodowy z woskiem +30% GRATIS

Promocyjne opakowanie szamponu do mycia samochodu z woskiem. Efektywnie zmywa wszelkie zabrudzenia i osady oraz nabłyszcza karoserię samochodu.



Pojemność: 1 L

AMT19-027PROMO

Mleczko nabłyszczające

Służy do ostatecznego wykończenia i zabezpieczenia polakierowanej powierzchni.



Pojemność: 250 ml

003508

W ofercie również:

500 ml **003509**

Wosk na mokro



Stosowany na mokry lakier. Formuła o potrójnym działaniu przyspiesza wysychanie, nabłyszcza i przywraca naturalny połysk.



Pojemność: 500 ml

AMT19-084

Wosk w płynie



Tworzy twardą i błyszczącą warstwę ochronną na powłoce lakierniczej.



Pojemność: 500 ml

AMT70-163

Wosk w płynie



Stworzony, by jeszcze lepiej chronić i nabłyszczać lakier. Przełomowe połączenie tradycyjnego, brazylijskiego wosku carnauba i silikonów opartych na nanotechnologii zapewnia głęboki połysk odporny na działanie warunków atmosferycznych przez długi czas.



Pojemność: 500 ml

AMT70-162



KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ŚRODKI DO MYCIA I KONSERWACJI FELG

Środek do czyszczenia felg



Skuteczny i szybki w działaniu środek do czyszczenia felg.



Pojemność: 1 L

36-0094

Środek do mycia felg



Super silny, kwaśny preparat myjący, przeznaczony do czyszczenia felg samochodowych. Skutecznie usuwa osady pochodzące z klocków hamulcowych oraz inne zabrudzenia drogowe.



Pojemność: 650 ml

AMT19-047

Środek do czyszczenia felg Alufel



Preparat o kwaśnym odczynie do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z felg aluminiowych. Przywraca felgom naturalny kolor i nadaje połysk.



Pojemność: 750 ml

010714H

Środek do czyszczenia felg



Preparat czyszczący i odtłuszczający, może również być stosowany do rowerów, maszyn, narzędzi i innych metalowych powierzchni.



Pojemność: 1 L

011202L



KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ŚRODKI DO KONSERWACJI I NABŁYSZCZANIA OPON



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Doskonale nabłyszczcza i konserwuje gumę, długotrwale zabezpiecza przed pękaniem i wysuszeniem (promienie UV). Można stosować na mokrą oponę.

maXgear Pojemność: 600 ml

36-0084



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia gumy staje się bardziej elastyczna.

MOJE AUTO Pojemność: 400 ml

AMT19-022



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon - pianka

Przywraca głęboki kolor oponom, pozostawiając na ich powierzchni lekki połysk.

MOJE AUTO Pojemność: 400 ml

AMT19-584



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon - mleczko

Przywraca głęboki kolor oponom, pozostawiając na ich powierzchni lekki połysk.

MOJE AUTO Pojemność: 650 ml

AMT19-585



Środek do konserwacji i nabłyszczania opon

Środek przeznaczony do nabłyszczania i konserwacji opon, uszczelek i innych elementów gumowych.

weSco Pojemność: 600 ml

010701Y

W ofercie również:

750 ml **010712H**



KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI KOKPITU I TAPICERKI



Spray do kokpitu błyszczący + 25% GRATIS

MOJE AUTO Pojemność: 600 ml

Waniliowy	AMT19-009
Cytrynowy	AMT19-010
Świeży	AMT19-012
Jabłko	AMT19-103
Truskawka	AMT19-107
Black	AMT19-113
Arctic	AMT19-576
Sport	AMT19-580



Spray do kokpitu błyszczący

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Preparat antystatyczny, zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu.

maxgear Pojemność: 600 ml

Waniliowy **36-0081**

Lemon **36-0082**

Fresh **36-0083**



Środek do czyszczenia tapicerki – pianka Tuff Stuff

Preparat idealnie czyści różnego rodzaju powierzchnie. Penetrujące działanie pianki pozwala na głębokie oczyszczenie powierzchni i przywrócenie pierwotnego koloru i wyglądu.



Pojemność: 500 ml

AMT30-034

W ofercie również:

400 ml ze szczotką

AMT30-054



Środek do czyszczenia tapicerki + odplamiacz 2w1

Skutecznie usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny. Zapewnia doskonały efekt czyszczenia. Można używać jako odplamiacz. Nie używać do tapicerki skórzanej.



Pojemność: 650 ml

AMT19-051



Pianka do tapicerki Tapko

Skutecznie usuwa brud z tkanin tapicerek samochodowych. Przywraca pierwotną barwę i świeżość.



Pojemność: 750 ml

010713H



Środek do czyszczenia tapicerki skórzanej

Skutecznie usuwa brud z tkanin tapicerek samochodowych. Przywraca pierwotną barwę i świeżość.



Pojemność: 500 ml

AMT70-165



KOSMETYKI SAMOCHODOWE

ŚCIERECZKI I GĄBKI



Ściereczki do szyb

Nie pozostawia smug, łatwa w użyciu.



Ilość: 24 szt.

AMT19-057



Ściereczki do tapicerki i tkanin

Ściereczki do ekspresowego czyszczenia tapicerki. Bezpieczne dla wszystkich powierzchni w samochodzie.



Ilość: 24 szt.

AMT19-069



Ściereczki do kokpitu

Antystatyczne, wygodne w użyciu ściereczki do kokpitu. Usuwiają kurz i pozostawiają powłokę ochronną.



Ilość: 24 szt.

AMT19-056

Mat

AMT19-068



Ściereczki do trudnych zabrudzeń

Usuwiają trudne zabrudzenia, jak oleje, smary czy brud.



Ilość: 24 szt.

AMT19-076



Zestaw ściereczek z mikrofibry

Do wewnętrznych powierzchni, szyb i polerowania lakieru.



Ilość: 3 szt.

AMT97-008



Zestaw ściereczek z mikrofibry

Zestaw 4 ściereczek z mikrofibry o wymiarach 30x35 cm.



Ilość: 4 szt.

AMT97-028



Gąbka samochodowa „Motyl”

Przeznaczona do mycia szyb i karoserii samochodowych.



AMT97-003

W ofercie również:

w prostokątnym kształcie

AMT97-004



Gąbka do szyb

Perforowana, obszyta gąbka przeznaczona do czyszczenia szyb i lusterek samochodowych.



Ilość: 1 szt.

AMT97-005





Gąbka uniwersalna

Może służyć do ręcznej aplikacji past, młeczek i innych środków nabłyszczających oraz konserwujących plastikowe i gumowe elementy auta.




Ilość: 1 szt.

003540



Akumulatory | 41



AKUMULATORY

AKUMULATORY

Akumulator 12V 45Ah/400A L-

Wymiary (DSW):
207x175x190



maxgear

85-0107

Akumulator 12V 74Ah/680A L-

Wymiary (DSW):
278x175x190



maxgear

85-0115

Akumulator 12V 56Ah/480A L-

Wymiary (DSW):
242x175x190



maxgear

85-0108

Akumulator EFB 12V 60Ah/560A L-

Wymiary (DSW):
242x175x175 EFB

Do pojazdów
z systemem START/STOP



maxgear

85-0001

Akumulator EFB 12V 70Ah/650A L-

Wymiary (DSW):
278x175x175 EFB

Do pojazdów
z systemem START/STOP



maxgear

85-0003

Akumulator EFB 12V 72Ah/720A L-

Wymiary (DSW):
278x175x190 EFB

Do pojazdów
z systemem START/STOP



maxgear

85-0004

Akumulator EFB 12V 100Ah/900A L-

Wymiary (DSW):
353x175x190 EFB

Do pojazdów
z systemem START/STOP



maxgear

85-0008



**Akumulator
12V 41Ah/360A L-**

Wymiary (DSW):
207X175X175 S3

 **BOSCH** **0092S30010**



**Akumulator
12V 60Ah/540A S4 L-**

Wymiary (DSW):
242x175x175

 **BOSCH** **0092S40040**



**Akumulator
12V 60Ah/540A S4 L-**

Wymiary (DSW):
242x175x190

 **BOSCH** **0092S40050**



**Akumulator
12V 74Ah/680A S4 L-**

Wymiary (DSW):
278x175x190

 **BOSCH** **0092S40080**



**Akumulator
12V 50Ah/470A L-**

Wymiary (DSW):
207x175x190

 **MAGNETI
MARELLI** **PMA50ND**



**Akumulator
12V 70Ah/640A L-**

Wymiary (DSW):
278x175x190 ES

 **MAGNETI
MARELLI** **ES70R**



**Akumulator
12V 77Ah/760A L-**

Wymiary (DSW):
278x175x190 RUN


 **MAGNETI
MARELLI** **RUN77R**



**Akumulator
12V 100Ah/800A L-**

Wymiary (DSW):
352X175X190 PRIMA

 **MAGNETI
MARELLI** **PMA100ND**



AKUMULATOR

KLEMY

**Klema USA
minus „-“ (K001)**



1020001100

**Klema USA
plus „+“ (K000)**



1020002100

**Klema Ford
+/- KPL (K002)**



1020001200

**Klema Normal
minus „-“
(Mosiądz) (K017)**



1020001900

**Klema Normal
plus „+“
(Mosiądz) (K016)**

1020002000

**Klema Japan/Fiat
minus „-“
(K007)**



1020001700

**Klema Japan/Fiat
plus „+“
(K008)**

1020001800

**Klema Quick Power
minus „-“
(K009)**



1020002200

**Klema Quick Power
plus „+“
(K010)**



1020002300

**Klema Peugeot
minus „-“
(K011)**



1020002400

**Klema Peugeot
plus „+“
(K012)**

1020002500

Oferta akumulatorów MaXgear

Indeks	Nazwa	Wymiar (DSW)
85-0101	AKUMULATOR 12V 35AH/300A L+	187x127x227
85-0102	AKUMULATOR 12V 40AH/340A L-	175x175x190
85-0103	AKUMULATOR 12V 41AH/360A L-	207x175x175
85-0106	AKUMULATOR 12V 45AH/400A L+	207x175x190
85-0107	AKUMULATOR 12V 45AH/400A L-	207x175x190
85-0108	AKUMULATOR 12V 56AH/480A L-	242x175x190
85-0111	AKUMULATOR 12V 60AH/540A L+	242x175x190
85-0112	AKUMULATOR 12V 60AH/540A L-	242x175x175
85-0114	AKUMULATOR 12V 72AH/680A L-	278x175x175
85-0115	AKUMULATOR 12V 74AH/680A L-	278x175x190
85-0116	AKUMULATOR 12V 83AH/720A L-	353x175x175
85-0117	AKUMULATOR 12V 95AH/800A L-	353x175x190
85-0001	AKUMULATOR 12V 60AH/560A L- EFB	242x175x175
85-0002	AKUMULATOR 12V 62AH/580A L- EFB	242x175x190
85-0003	AKUMULATOR 12V 70AH/650A L- EFB	278x175x175
85-0004	AKUMULATOR 12V 72AH/720A L- EFB	278x175x190
85-0005	AKUMULATOR 12V 80AH/730A L- EFB	315x175x175
85-0006	AKUMULATOR 12V 82AH/800A L- EFB	315x175x190
85-0007	AKUMULATOR 12V 95AH/850A L- EFB	353x175x175
85-0008	AKUMULATOR 12V 100AH/900A L- EFB	353x175x190



pewne **rozwiązanie**
dla Trójego samochodu!

GOTOWY
DO JAZDY



REVOLUTION EFB
ENHANCED FLOODED BATTERY



ECO FRIENDLY



URBAN INTENSIVE USE



3x CYCLE LIFE



ADVANCED CARBON TECHNOLOGY

www.maxgear.pl



LEOPLAST

PRODUCENT KOŁPAKÓW
HUBCAPS PRODUCER



SR CR **MIRAGE** 14" / 15" / 16" / 17"



SR **RUN** 14" / 15" / 16"



SR **FLASH** 14" / 15" / 16"



SR **FALCON** 14" / 15" / 16"



SR **SAIL** 13" / 14" / 15" / 16" / 17"



SR CZ **SUNSET** 14" / 15" / 16"



SR **CLIFF** 13" / 14" / 15" / 16"




SR **SKY** 14" / 15" / 16"



SR **BEAT** 14" / 15" / 16"



Wycieraczki samochodowe | 47





WYCIERACZKI SAMOCHODOWE



Bosch Aerotwin – Doskonale przyleganie do szyby

Wycieraczki AEROTWIN nie posiadają klasycznych przegubów. Sztywność i przyleganie do szyby zapewnia odpowiednia konstrukcja pióra, z umieszczoną wewnątrz szyną stabilizującą Evodium. Pióro wykonano z 2 rodzajów gumy. Na jej powierzchni znalazła się specjalna powłoka poślizgowa zmniejszająca tarcie. Konstrukcja została też dopracowana pod kątem aerodynamicznym. W rezultacie uzyskano cichą pracę i doskonałe przyleganie do szyby. Wycieraczki Aerotwin cechuje do 30% dłuższa żywotność oraz optymalny rezultat oczyszczania na całej długości.

Bosch Twin – Innowacyjna konstrukcja pióra

W szkieletowych wycieraczkach TWIN zastosowane są pióra wykonane z dwóch rodzajów gumy. Guma dwuskładnikowa do wycieraczek jest wynalazkiem firmy Bosch. Gwarantuje ona jednocześnie cichą i stabilną pracę bez skrzywienia oraz oczyszczanie szyby bez smug i zarysowań. Optymalny rezultat oczyszczania na całej długości.

Bosch Eco – Klasyczna konstrukcja

Wycieraczki ECO posiadają metalowy stelaż z nitowanymi przegubami oraz naturalną gumę pióra. Gwarantuje to trwałość i poprawną pracę.

Pióro wycieraczki

450 mm 1 szt.
AEROTWIN Retrofit



3397008532

Pióro wycieraczki

555 mm 2 szt.
AEROTWIN



3397118934

Pióro wycieraczki

650 mm 1 szt.
AEROTWIN + 4 adaptery



3397006952

Pióro wycieraczki

640 mm 1 szt.
TWIN



3397012455

Pióro wycieraczki

650 mm / 400 mm 2 szt.
TWIN



3397118324

Pióro wycieraczki

480 mm 1 szt.
ECO



3397004669

Pióro wycieraczki

530 mm 1 szt.
ECO



BOSCH

3397004671

Pióro wycieraczki tylnej szyby

350 mm 1 szt.
Strona zabudowy: tył



BOSCH

3397011433



First multiconnection

Wycieraczki Valeo z linii FIRST to produkt o znakomitej relacji ceny do jakości. Dzięki zastosowaniu technologii PYRAMID poprawiającej docisk wycieraczki do szyby oraz specjalnej mieszance kauczuku wycieraczki Valeo FIRST zapewniają doskonałą widoczność w trudnych warunkach pogodowych. Valeo FIRST VFB to linia wycieraczek, które dzięki dołączonym adapterom pasują do 90% pojazdów poruszających się po naszych drogach. Ich montaż jest łatwy i szybki.

Pióro wycieraczki

600 mm 1 szt.
First multiconnection
Adapter uniwersalny



VAL575788

Pióro wycieraczki

525 mm 1 szt.
First multiconnection
Standard



VAL575553

Pióro wycieraczki

600 mm 1 szt.
Wycieraczka hybrydowa
24"



VAL575832

Pióro wycieraczki

550 mm/550 mm 2 szt.
Silencio X.TRM



VAL574303

Pióro wycieraczki

300 mm 1 szt.
Strona zabudowy: tył



VAL574202

maXgear[®]

- **UNIWERSALNE PIÓRA WYCIERACZEK** – typowe wycieraczki stelażowe z mocowaniem haczykowym, dostępne we wszystkich rozmiarach.
- **PŁASKIE UNIWERSALNE PIÓRA WYCIERACZEK** – nowoczesne wycieraczki płaskie typu "banan", z mocowaniem haczykowym oraz na "side pin", dostępne we wszystkich rozmiarach.
- **ZESTAWY PIÓR WYCIERACZEK** – oferta dedykowanych zestawów wycieraczek. W każdym opakowaniu dwa pióra wycieraczek o długości i mocowaniu dopasowanym dokładnie do danego modelu samochodu.
- Wszystkie pióra wycieraczek MaXgear charakteryzują się wysoką jakością użytej gumy oraz doskonałą ergonomią wykonania. Wiodący zamiennik Boscha.

Pióro wycieraczki

500 mm/20" 1 szt.
Universal



maXgear[®]

39-0310

Pióro wycieraczki

600 mm/24" 1 szt.
Universal



maXgear[®]

39-0314

Pióro wycieraczki

600 mm/500 mm 2 szt.
Aerotwin



maXgear[®]

39-0159

Pióro wycieraczki

650 mm/475 mm 2 szt.
Dedykowane zestawy wycieraczek.
Zastosowanie:
Ford Mondeo 07-
Ford Focus 04-
Volvo 06-
Renault Trafic 14-



maXgear[®]

39-0133

Pióro wycieraczki

600 mm/450 mm 2 szt.
Dedykowane zestawy wycieraczek.
Zastosowanie:
Fiat Bravo 07-
Hyundai i30
Kia Ceed



maXgear[®]

39-0114

Pióro wycieraczki dedykowane

285 mm 1 szt. tył
Przykładowe zastosowanie:
VW Golf VI / VII / Polo



maXgear[®]

39-0324


Pióro wycieraczki dedykowane

Kompletne ramię z wycieraczką
Przykładowe zastosowanie:
Nissan Juke 01-
Nissan Qashqai 07-
Peugeot 1007 04-09




maXgear[®]











39-0337



Przewody przelewowe | 51



PRZEWODY PRZELEWOWE

<p>DRM004R</p> <p>Występuje również w wersji na 4 cyl. DRM003R</p>	<p>Zestaw przelewu uniwersalny 5 cyl.</p> <p>Zestaw przelewu uniwersalny 5 cyl. – system Bosch. Łączniki, wąż, zabezpieczenia.</p>	
<p>DRM009S</p> <p>Występuje również w wersji na 1 wtrysk DRM009</p>	<p>Zestaw montażowy wtryskiwacza</p> <p>Zestaw montażowy wtryskiwacza – zestaw na 4 wtryski- CR dla silników VAG – 1,6 TDI zestaw na 4 wtryski</p>	
<p>DRM014S</p> <p>Występuje również w wersji na 1 wtrysk DRM014</p>	<p>Zestaw montażowy wtryskiwacza</p> <p>Zestaw montażowy wtryskiwacza – zestaw na 4 wtryski- – 4 podkładki + 4, uszczelki Transit 2,2,2,4;3,2TDCi 04/2006-->2012; Boxer/Jumper 2,2 HDI 2006 -; Ducato 2,2 TDCI 2006 -</p>	
<p>DRM040S</p> <p>Występuje również w wersji na 1 wtrysk DRM040</p>	<p>Zestaw montażowy wtryskiwacza</p> <p>Zestaw montażowy wtryskiwacza – zestaw na 4 wtryski- – Ford Fiesta 1,6 TDCI 2001-->; Fusion 1,6 TDCI 2001-->; Focus 1,6 TDCI 2003-->2011; C-max 1, TDCI 2003->2010; CITROEN BERLINGO C2, C3/C3 PICASSO, C4/C4 PICASSO, C5, JUMPY, XSARA, PICASSO 1,6 HDI PEUGEOT 1007, 206, 207, 3008, 307, 308, 407 5008 Expert, Partner 1,6 HDI</p>	
<p>DRM042S</p> <p>Występuje również w wersji na 1 wtrysk DRM042</p>	<p>Zestaw montażowy wtryskiwacza</p> <p>Zestaw montażowy wtryskiwacza- zestaw na 4 wtryski- – Mondeo 2,0 16V TDCI 115/130/155 KM 2000-->2007; Transit 2,0 16V TDCI 125KM 11/2002 -->; Transit 2,4 16V TDDI/TDCI 2000->2006; Transit 2,4 16V TDCI 100/120/130KM 2006->12/2014</p>	
<p>DRM057S</p>	<p>Zestaw uszczelki kolektora ssącego</p> <p>Zestaw uszczelki kolektora ssącego – silniki 2,2 DTI/HDI – zestaw 8 szt.</p>	
<p>DRM069S</p>	<p>Zestaw montażowy</p> <p>Zestaw montażowy / USZCZELKA ŚWIECY --> KOMPLET na 4 świece – Renault CLIO 1.2 16V</p>	
<p>DRM0128S</p> <p>Występuje również w wersji na 1 wtrysk DRM0128</p>	<p>Zestaw montażowy wtryskiwacza</p> <p>Zestaw montażowy wtryskiwacza- zestaw na 4 wtryski – osłona termiczna, podkładka, oring - Toyota</p>	
<p>DRM6007</p> <p>Występuje również w wersji uproszczonej DRM6007R</p>	<p>Przewód przelewowy</p> <p>Przewód przelewowy – Ford Focus MK2, C-Max, Mondeo, Transit 1,8 TDCi;04/2005-->; bez czujnika temperatury; zawiera 4 zabezpieczenia na wtrysk/spinki</p>	
<p>DRM6011</p>	<p>Przewód przelewowy</p> <p>Przewód przelewowy – Ford Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy; 2,0 TDCI 2004--></p>	



Oleje do klimatyzacji | 53

OLEJE DO KLIMATYZACJI



PAG 46 240 ml			8FX351213-031	
PAG 46 250 ml	007935090710	COOLMAX PAG 46 250ML		
PAG 46 250 ml 1234YF	007950024920	PAG 46 250ML COOLMAX		
PAG 46 1 L	007935090660	COOLMAX PAG 46 1L		PAG 46 1L
PAG 46 1 L + UV				PAG 46 UV 1L
				PAG 46 UV PUSZKA 1L
PAG 46 1 L 1234YF		PAG 46 1L COOLMAX		
PAG 46 5 L	007950024500			
				
PAG 100 240 ml			8FX351213-051	
PAG 100 250 ml	007935090720	COOLMAX PAG 100 250		
PAG 100 250 ml 1234YF		PAG 100 250 COOLMAX		
PAG 100 1 L	007935090670	COOLMAX PAG 100 1L		
PAG 100 1 L + UV				PAG 100 UV 1L
PAG 100 1 L 1234YF		PAG 100 1L COOLMAX		
PAG 100 5 L	007950024510			
				
PAG 150 250 ml	007935090730	COOLMAX PAG 150 250		
PAG 150 250 ml 1234YF		PAG 150 250 COOLMAX		
PAG 150 1 L	007935090680	COOLMAX PAG 150 1L		
PAG 150 1 L 1234YF		PAG 150 1L COOLMAX		
PAG 150 5 L	007950024520			
				

OLEJE DO KLIMATYZACJI




POE 100 250 ml		COOLMAX POE 100 250		
				
PAO 68 500 ml			8FX351214-031	
PAO 68 500 ml + UV	007950024860		8FX351214-201	
PAO 68 1 L	007950024640	COOLMAX PAO 68 1L	8FX351214-021	PAO 68 1L
PAO 68 1 L + UV	007950024850	COOLMAX PAO 68 DYE 1	8FX351214-211	
				
Kontrast UV 250 ml	007935090640	COOLMAX DYE 250ML		
Kontrast UV 1 L		COOLMAX DYE 1L		
Kontrast UV 5 L	007950024610			
				





56 | Oleje hydrauliczne i przekładniowe





OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W80 LS MTF GL5

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	75W80 PSA 1L
	W ofercie również:
4 L	75W80 PSA 4L
10 L	75W80 PSA 10L
20 L	75W80 PSA 20L
60 L	75W80 PSA 60L
208 L	75W80 PSA 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W85 MTF 1 CZERWONY GL 4/5

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	75W85 MTF 1 1L
	W ofercie również:
4 L	75W85 MTF 1 4L
10 L	75W85 MTF 1 10L
20 L	75W85 MTF 1 20L
60 L	75W85 MTF 1 60L
208 L	75W85 MTF 1 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF 8HP ZIELONY

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	ATF 8HP FLUID 1L
	W ofercie również:
4 L	ATF 8HP FLUID 4L
10 L	ATF 8HP FLUID 10L
20 L	ATF 8HP FLUID 20L
60 L	ATF 8HP FLUID 60L
208 L	ATF 8HP FLUID 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF MB 9 SERIE

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	ATF MB 9 SERIE 1L
	W ofercie również:
4 L	ATF MB 9 SERIE 4L
10 L	ATF MB 9 SERIE 10L
20 L	ATF MB 9 SERIE 20L
60 L	ATF MB 9 SERIE 60L
208 L	ATF MB 9 SERIE 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF T IV FLUID

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	ATF T IV FLUID 1L
	W ofercie również:
4 L	ATF T IV FLUID 4L
10 L	ATF T IV FLUID 10L
20 L	ATF T IV FLUID 20L
60 L	ATF T IV FLUID 60L
208 L	ATF T IV FLUID 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF T WS LIFETIME CHRYSLER/VW/TOYOTA

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	ATF T WS 1L
	W ofercie również:
4 L	ATF T WS 4L
10 L	ATF T WS 10L
20 L	ATF T WS 20L
60 L	ATF T WS 60L
208 L	ATF T WS 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY AWD-H FLUID

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	AWD-H FLUID 1L
	W ofercie również:
300 ml	AWD-H FLUID 300 ML
10 L	AWD-H FLUID 4L
20 L	AWD-H FLUID 20L
60 L	AWD-H FLUID 60L
208 L	AWD-H FLUID 208L



OLEJ PRZEKŁADNIOWY CVT FLUID

RAVENOL	Pojemność: 1 L
	CVT FLUID 1L
	W ofercie również:
4 L	CVT FLUID 4L
10 L	CVT FLUID 10L
20 L	CVT FLUID 20L
60 L	CVT FLUID 60L
208 L	CVT FLUID 208L

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEKŁADNIOWE



OLEJ PRZEKŁADNIOWY DCT/DSG FLUID

RAVENOL Pojemność: 1 L

DCT DSG FLUID 1L

W ofercie również:

4 L **DCT DSG FLUID 4L**

10 L **DCT DSG FLUID 10L**

20 L **DCT DSG FLUIDE 20L**

60 L **DCT DSG FLUID 60L**

208 L **DCT DSG FLUID 208L**



OLEJ PRZEKŁADNIOWY TRANSFER FLUID TF 0870

RAVENOL Pojemność: 1 L

TF 0870 1L

W ofercie również:

4 L **TF 0870 4L**

10 L **TF 0870 10L**

20 L **TF 0870 20L**

60 L **TF 0870 60L**

208 L **TF 0870 208L**



OLEJ HYDRAULICZNY E-PSF FLUID

Zapewnia znakomite funkcjonowanie układu wspomagania elektrohydraulicznego.

RAVENOL Pojemność: 1 L

E PSF FLUID 1L



OLEJ HYDRAULICZNY PSF FLUID

RAVENOL Pojemność: 1 L

PSF HYDR FLUID 1L

W ofercie również:

4 L **PSF HYDR FLUID 4L**

10 L **PSF HYDR FLUID 10L**

20 L **PSF HYDR FLUID 20L**

60 L **PSF HYDR FLUID 60L**

208 L **PSF HYDR FLUID 208L**



OLEJ HYDRAULICZNY SSF CHF ZIELONY

RAVENOL Pojemność: 1 L

SSF FLUID 1L

W ofercie również:

4 L **SSF FLUID 4L**

10 L **SSF FLUID 10L**

20 L **SSF FLUID 20L**

60 L **SSF FLUID 60L**

208 L **SSF FLUID 208L**



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF DEX IIIH

Olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów.

MEYLE Pojemność: 1 L

0140192300



OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W90 LS MTF GL5

Olej przekładniowy do skrzyń biegów 5- i 6-biegowych.

MEYLE Pojemność: 1 L

0140192600



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF PLUS 6

Olej przekładniowy do automatycznych skrzyń BMW.

MEYLE Pojemność: 1 L

0140192900

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEKŁADNIOWE



OLEJ HYDRAULICZNY ZHM SYNTETYCZNY ZIEŁONY

Olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów.



Pojemność: 1 L

0140206100



OLEJ HYDRAULICZNY ZHM PSF ŻÓŁTY

Olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów.



Pojemność: 1 L

0140206300



OLEJ HYDRAULICZNY ZHM MINERALNY ZIEŁONY

Olej hydrauliczny do stosowania również w układach wspomagania.



Pojemność: 1 L

0140206400



OLEJ PRZEKŁADNIOWY MTF 75W GL4 ŻÓŁTY

Olej przekładniowy do skrzyń biegów.



Pojemność: 1 L

FE21829



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF DB CZERWONY

Olej przekładniowy do skrzyń biegów DB 236.14 oraz do wspomagania kierownicy.



Pojemność: 1 L

FE29449



OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W90 GL5 ŻÓŁTY

Olej przekładniowy do skrzyń biegów oraz dyferencjału tylnej osi.



Pojemność: 1 L

FE32590



OLEJ HYDRAULICZNY SYNTETYCZNY ZIEŁONY

Płyn do układów hydraulicznych i nivomatu zielony.



Pojemność: 1 L

FE06161



OLEJ HYDRAULICZNY MINERALNY ZIEŁONY

Płyn do układów hydraulicznych zielony mineralny.



Pojemność: 1 L

FE06162

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEKŁADNIOWE



OLEJ HYDRAULICZNY ZIELONY

Olej hydrauliczny m.in. do hydrauliki centralnej i wspomagania układu kierowniczego.



Pojemność: 1 L

FE46161



OLEJ HYDRAULICZNY L-HL 32

Olej hydrauliczny przeznaczony jest do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności otoczenia.



Pojemność: 5 L

L HL 32 5L

W ofercie również:

60 L **L HL 32 60L**

20 L **L HL 32 20L**

208 L **L HL 32 208L**



OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W80 HIPOSPEC PÓŁSYNT.

Wysokiej klasy wielosezonowy olej półsyntetyczny przeznaczony do stosowania w przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Zapewnia optymalną stabilność termiczną i oksydacyjną. Posiada bardzo korzystną relację lepkości do temperatury.



Pojemność: 1 L

75W80 GL5 1L

W ofercie również:

5 L **75W80 GL5 5L**

20 L **75W80 GL5 20L**

60 L **75W80 GL5 60L**

208 L **75W80 GL5 208L**



OLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W90 HIPOSPEC PÓŁSYNT. GL5

Półsyntetyczny olej przeznaczony do stosowania w przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.



Pojemność: 1 L

75W90 GL5 1L

W ofercie również:

5 L **75W90 GL5 5L**

20 L **75W90 GL5 20L**

60 L **75W90 GL5 60L**

208 L **75W90 GL5 208L**



OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF II D

Olej mineralny do przekładni automatycznych (ATF) i serwowymiarów układu kierowniczego samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i przemysłowych.



Pojemność: 1 L

ATF IID 1L

W ofercie również:

5 L **ATF IID 5L**

20 L **ATF IID 20L**

60 L **ATF IID 60L**

208 L **ATF IID 208L**



OLEJ HYDRAULICZNY L-HL 46

Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania w średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących przy podwyższonych temperaturach i wysokiej wilgotności otoczenia.



Pojemność: 5 L

L HL 46 5L

L HL 46 20L

L HL 46 60L

L HL 46 208L

L HL 46 1000L




OLEJ HYDRAULICZNY SYNT. UHF ZIELONY

Posiada znakomite właściwości w niskich temperaturach, bardzo dobrą odporność na ścinanie w wysokich temperaturach oraz znakomite właściwości przeciwzużytkowe. Przeznaczony jest do stosowania w centralnych układach hydraulicznych, układach kontroli poziomu, układach hydropneumatycznych, układach wspomagania kierowniczego, amortyzatorach, układach kontroli stabilności trakcji, hydraulicznych układach składania dachów.



Pojemność: 1 L

UHF 1L SYNT





Oleje silnikowe | 61



Ujednolicenie kodów towarów na asortymencie oleje i płyny:

Schemat:

5W30 EDGE C3 5L

lepkość

nazwa/
rodzaj oleju

pojemność

Wkrótce również zmiana indeksu FEBI:

Przykłady:

DOSTAWCA	STARY KOD	NOWY KOD
Mobil	MOBIL 813108	10W40 2000X1 4L
Castrol	CAS 5W30 LL 5L TIT	5W30 EDGE LL 5L
Oleje oryginalne	MAZDA5W30/5	5W30 MAZDA ULTRA 5L
Elf	ELF COM10W405	10W40 EVO STI 5L
Total	TQINEO5W30/5	5W30 INEO ECS 5L
Specol	10W40SPEC/4	10W40 CLASSIC 4L
Ravenol	RAV DCT/DSG FLUIDE/4	DCT DSG FLUID 4L
Motul	MOTUL 5W30 8100 FE/5	5W30 8100 X FE 5L
Shell	SHELL 5W30 ECT C3 4L	5W30 ECT C3 4L
Febi	37401	FE37401



Castrol EDGE

Castrol EDGE wzmocniony tytanem to najbardziej zaawansowana linia olejów, jaka kiedykolwiek została stworzona przez Castrol.

Technologia TITANIUM FST™ zmienia fizyczne właściwości oleju w warunkach ekstremalnego ciśnienia, co przy dużym obciążeniu silnika zapewnia dwa razy mocniejszy film olejowy.

CASTROL EDGE 0W30



Pojemność: 4 L

0W30 EDGE 4L

W ofercie również:

1 L **0W30 EDGE 1L**

60 L **0W30 EDGE 60L**

208 L **0W30 EDGE 208L**

CASTROL EDGE 0W30 A5/B5



Pojemność: 4 L

0W30 EDGE A5/B5 4L

W ofercie również:

1 L **0W30 EDGE A5/B5 1L**

208 L **0W30 EDGE A5/B5 208L**

CASTROL EDGE 0W40



Pojemność: 4 L

0W40 EDGE 4L

W ofercie również:

1 L **0W40 EDGE 1L**

60 L **0W40 EDGE 60L**

208 L **0W40 EDGE 208L**

CASTROL EDGE 5W30 C3



Pojemność: 4 L

5W30 EDGE C3 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 EDGE C3 1L**

5 L **5W30 EDGE C3 5L**

60 L **5W30 EDGE C3 60L**

208 L **5W30 EDGE C3 208L**

CASTROL EDGE 5W30 LL



Pojemność: 4 L

5W30 EDGE LL 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 EDGE LL 1L**

5 L **5W30 EDGE LL 5L**

60 L **5W30 EDGE LL 60L**

208 L **5W30 EDGE LL 208L**



CASTROL EDGE 5W40



Pojemność: 4 L

5W40 EDGE 4L

W ofercie również:

1 L **5W40 EDGE 1L**

60 L **5W40 EDGE 60L**

208 L **5W40 EDGE 208L**



CASTROL EDGE 5W40 TD



Pojemność: 4 L

5W40 EDGE TD 4L

W ofercie również:

1 L **5W40 EDGE TD 1L**

60 L **5W40 EDGE TD 60L**

208 L **5W40 EDGE TD 208L**



CASTROL EDGE 10W60



Pojemność: 4 L

10W60 EDGE SUP 4L

W ofercie również:

1 L **10W60 EDGE SUP 1L**



Castrol MAGNATEC

Doskonałe rozwiązanie dla silników pracujących na krótkich dystansach (badania pokazują, iż średni czas podróży samochodem to mniej niż 20 minut).

Castrol MAGNATEC STOP-START

Ekspluatując auto w ruchu miejskim, zatrzymujemy się i rozpędzamy nawet 18 tys. razy w ciągu roku. Jeśli nasze auto dodatkowo wyposażone jest w układ Stop-Start, wyłączający silnik podczas postoju, ochrona silnika staje się jeszcze trudniejsza. To właśnie wtedy dochodzi do największego zużycia jednostki napędowej. Jest to spowodowane niedostateczną temperaturą oleju silnikowego i ogromnymi obciążeniami, jakim poddawane są elementy silnika.

Aby sprostać tym wymaganiom, inżynierowie Castrol opracowali specjalną linię olejów silnikowych Castrol Magnatec Stop-Start. Unikalna technologia inteligentnych molekuł sprawia, że molekuły oleju przywierają niczym magnes do elementów najbardziej narażonych na zużycie i zapewniają najwyższą ochronę od momentu przekręcenia kluczyka, niwelując negatywne skutki „zimnego startu” i fazy rozgrzewania silnika oraz cykli unieruchamiania jednostki.

CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W30 D



Pojemność: 4 L

0W30 MAGNATEC SS 4L

W ofercie również:

1 L **0W30 MAGNATEC SS 1L**

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W20 E



Pojemność: 4 L

5W20 MAGN SS E 4L

W ofercie również:

1 L **5W20 MAGN SS E 1L**

60 L **5W20 MAGN SS E 60L**

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W30 A3/B4



Pojemność: 4 L

5W30 MAGNATEC SS 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 MAGNATEC SS 1L**

60 L **5W30 MAGNATEC SS 60L**

208 L **5W30 MAGNATEC SS 208L**

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W30 A5



Castrol Pojemność: 4 L

5W30 MAGN SS A5 4L

W ofercie również:

10 L **5W30 MAGN SS A5 1L**

60 L **5W30 MAGN SS A5 60L**

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W30 C2



Castrol Pojemność: 4 L

5W30 MAGN SS C2 4L

W ofercie również:

10 L **5W30 MAGN SS C2 1L**

60 L **5W30 MAGN SS C2 60L**

208 L **5W30 MAGN SS C2 208**

CASTROL MAGNATEC 5W40 C3



Castrol Pojemność: 4 L

5W40 MAGN C3 4L

W ofercie również:

1 L **5W40 MAGN C3 1L**

60 L **5W40 MAGN C3 60L**

208 L **5W40 MAGN C3 208L**

CASTROL MAGNATEC 10W40 A3/B4



Castrol Pojemność: 4 L

10W40 MAGNATEC 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 MAGNATEC 1L**

60 L **10W40 MAGNATEC 60L**

208 L **10W40 MAGNATEC 208L**

CASTROL DIESEL MAGNATEC 10W40 A3/B4



Castrol Pojemność: 4 L

10W40 MAGNATEC D 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 MAGNATEC D 1L**

60 L **10W40 MAGNATEC D 60L**

CASTROL MAGNATEC 15W40 A3/B4



Castrol Pojemność: 4 L

15W40 MAGNATEC 4L

W ofercie również:

1 L **15W40 MAGNATEC 1L**

60 L **15W40 MAGNATEC 60L**

208 L **15W40 MAGNATEC 208L**

Castrol GTX

CASTROL 10W40 GTX ULTRACLEAN

**SPECJALNA OFERTA NA 2018 r.
- sprawdź cenę opakowania 4 L!**



Castrol Pojemność: 4 L

10W40 GTX 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 GTX 1L**

60 L **10W40 GTX 60L**

208 L **10W40 GTX 208L**

CASTROL 15W40 GTX



Castrol Pojemność: 4 L

15W40 GTX 4L

W ofercie również:

1 L **15W40 GTX 1L**

60 L **15W40 GTX 60L**

208 L **15W40 GTX 208L**

**MOBIL 0W20 ESP**

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy, który pomaga zapewnić wyjątkowo skuteczną ochronę silnika i wysoką oszczędność paliwa. Olej Mobil 1 0W20 spełnia lub przekracza wymagania różnych producentów pojazdów oraz norm branżowych i przewyższa konwencjonalne oleje pod względem efektywności działania.

Mobil Pojemność: 1 L

0W20 ESP 509 00 1L

**MOBIL 0W20 SN**

Zaawansowany technologicznie olej silnikowy, który zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę silnika i wysoką oszczędność paliwa.

Mobil Pojemność: 1 L

0W20 SN 1L

**MOBIL 0W30 ESP FORMULA**

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowych właściwości czyszczących, ochrony przed zużyciem oraz ogólnej efektywności. Został opracowany przez specjalistów w celu przedłużenia żywotności i utrzymania wydajności systemów emisyjnych w pojazdach z napędem Diesla i benzynowym.

Mobil Pojemność: 1 L

0W30 ESP 507 00 1L

W ofercie również:

208 L **0W30 ESP 507 00 208L**

**MOBIL 0W30 FUEL ECONOMY**

Olej, który oferuje bardzo dobrą ochronę silnika i większą oszczędność paliwa.

Mobil Pojemność: 1 L

0W30 FE 1L

W ofercie również:

20 L **0W30 FE 20L**

**MOBIL 0W40**

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany do stosowania w najnowszych silnikach benzynowych i wysokoprężnych (bez filtrów cząstek stałych DPF). Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi, ochroną przed zużyciem oraz ogólną efektywnością.

Mobil Pojemność: 4 L

0W40 FS 4L

W ofercie również:

1 L **0W40 FS 1L**

5 L **0W40 FS 5L**

60 L **0W40 FS 60L**

208 L **0W40 FS 208L**

**MOBIL 5W30 ESP FORMULA**

Mobil Pojemność: 4 L

5W30 ESP 507 00 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 ESP 507 00 1L**

5 L **5W30 ESP 507 00 5L**

60 L **5W30 ESP 507 00 60L**

208 L **5W30 ESP 507 00 208L**

**MOBIL 5W50**

5W50 to syntetyczny olej silnikowy o zaawansowanych osiągnięciach, opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowych właściwości czyszczących.

Mobil Pojemność: 4 L

5W50 FS X1 4L

W ofercie również:

1 L **5W50 FS X1 1L**

60 L **5W50 FS X1 60L**

208 L **5W50 FS X1 208L**

**MOBIL 5W40 3000X1**

W pełni syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i o różnym okresie eksploatacji dzięki lepszej ochronie w szerokim zakresie temperatur.

Mobil Pojemność: 4 L

5W40 3000X1 4L

W ofercie również:

1 L **5W40 3000X1 1L**

5 L **5W40 3000X1 5L**

60 L **5W40 3000X1 60L**

208 L **5W40 3000X1 208L**

OLEJE SILNIKOWE



MOBIL 5W30 3000X1 FORMULA FE

W pełni syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i o różnym okresie eksploatacji dzięki lepszej ochronie w szerokim zakresie temperatur.

Mobil Pojemność: 4 L

5W30 3000X1 FE 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 3000X1 FE 1L** 208 L **5W30 3000X1 FE 208L**



MOBIL 5W30 3000XE

Syntetyczny, wysokowydajny i niskopopiołowy olej silnikowy opracowany z myślą o przedłużeniu żywotności i utrzymaniu wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach napędzanych zarówno benzyną, jak i olejem napędowym.

Mobil Pojemność: 4 L

5W30 3000XE 4L

W ofercie również:

1 L **5W30 3000XE 1L** 5 L **5W30 3000XE 5L**
60 L **5W30 3000XE 60L** 208 L **5W30 3000XE 208L**



MOBIL 10W40 2000X1

Semisyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

Mobil Pojemność: 4 L

10W40 2000X1 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 2000X1 1L** 5 L **10W40 2000X1 5L**
60 L **10W40 2000X1 60L** 208 L **10W40 2000X1 208L**



ELF 5W30 EVOLUTION FULL-TECH FE

Olej całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla, również wyposażonych w pompowtryskiwacze i filtr cząstek stałych (DPF).

elf Pojemność: 5 L

5W30 EVO FE 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 EVO FE 1L**
60 L **5W30 EVO FE 60L** 208 L **5W30 EVO FE 208L**



ELF 5W30 EVOLUTION FULL TECH LLX

Olej silnikowy stworzony w Technologii Syntetycznej ELF, który jest całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla. Kompatybilny z najnowszymi systemami oczyszczania spalin.

elf Pojemność: 5 L

5W30 EVO FT LLX 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 EVO FT LLX 1L**
60 L **5W30 EVO FT LLX 60L** 208 L **5W30 EVO FT LLX 208L**



ELF 5W30 EVOLUTION 900 SXR

Paliwooszczędny, wielosezonowy olej silnikowy stworzony w Technologii Syntetycznej ELF, która gwarantuje znaczne obniżenie oporów wewnętrznych w warstwie olejowej, co owocuje zmniejszeniem oporów wewnętrznych w silniku, wzrostem sprawności silnika i oszczędność paliwa. Olej zalecany do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych.

elf Pojemność: 5 L

5W30 EVO SXR 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 EVO SXR 1L** 4 L **5W30 EVO SXR 4L**
60 L **5W30 EVO SXR 60L** 208 L **5W30 EVO SXR 208L**



ELF 5W40 4L EVOLUTION 900 NF

Rekomendowany jest do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych. Idealnie sprawdzi się w jednostkach turbodoładowanych czy zasilanych gazem LPG. Został odpowiednio zbilansowany pod kątem smarowania silników z hydraulicznym układem kompensacji luzu zaworowego.

elf Pojemność: 4 L

5W40 EVO NF 4L

W ofercie również:

1 L **5W40 EVO NF 1L** 5 L **5W40 EVO NF 5L**
60 L **5W40 EVO NF 60L** 208 L **5W40 EVO NF 208L**



ELF 5W40 EVOLUTION 900 SXR

Najnowszej generacji paliwooszczędny, wielosezonowy olej silnikowy. Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej technologii opartej na specjalnej formule IMF (Intra Molecular Friction), zawierającej specjalną hydrosyntetyczną bazę, pakiet modyfikatorów tarcia i specjalnych dodatków, olej ten znacznie zmniejsza opory tarcia wewnętrznego, co daje obniżenie tarcia w silniku i doskonałą ochronę silnika.

W ofercie również: **elf** Pojemność: 5 L

1 L **5W40 EVO SXR 1L** **5W40 EVO SXR 5L**
60 L **5W40 EVO SXR 60L** 208 L **5W40 EVO SXR 208L**

ELF 5W50 EVOLUTION 900

W pełni syntetyczny olej rekomendowany jest do silników benzynowych i wysokoprężnych (także z turbodoładowaniem), które użytkowane są w wyjątkowo ciężkich warunkach. Idealnie spisuje się w jeździe sportowej.



Pojemność: 4 L

5W50 EVO 900 4L

W ofercie również:

1 L **5W50 EVO 900 1L**

ELF 10W40 EVOLUTION 700 STI

Nowoczesny półsyntetyczny olej silnikowy wysokiej jakości. Zalecany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych z wałkami rozrządu w głowicy, z katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyną bezołowiową.



Pojemność: 4 L

10W40 EVO STI 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 EVO STI 1L**

5 L **10W40 EVO STI 5L**

60 L **10W40 EVO STI 60L**

208 L **10W40 EVO STI 208L**

ELF 15W40 SPORTI TXI

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy najnowszej generacji, zestawiony ze specjalnie wyselekcjonowanych bazowych olejów mineralnych i dodatków uszlachetniających.



Pojemność: 5 L

15W40 SPORTI TXI 5L

W ofercie również:

5 L **15W40 SPORTI TXI 1L**

60 L **15W40 SPORTI TXI 60L** 208 L **15W40 SPORTI TXI 208L**

MOTUL 0W16 HYBRID

Syntetyczny olej silnikowy do benzynowych silników spalinowych, specjalnie opracowany do pojazdów hybrydowych.



Pojemność: 4 L

0W16 HYBRID 4L

W ofercie również:

1 L **0W16 HYBRID 1L**

MOTUL 0W20 8100 ECO-LITE

Oszczędzający paliwo olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszych samochodów wyposażonych w silniki benzynowe, przystosowane do olejów o niskiej lepkości, niskiej lepkości HTHS i wykonanych w technologii MID SAPS.



Pojemność: 4 L

0W20 8100 ECO 4L

W ofercie również:

1 L **0W20 8100 ECO 1L**

5 L **0W20 8100 ECO 5L**

60 L **0W20 8100 ECO 60L** 208 L **0W20 8100 ECO 208L**

MOTUL 0W20 HYBRID

100% syntetyczny olej do pojazdów hybrydowych.



Pojemność: 4 L

0W20 HYBRID 4L

W ofercie również:

1 L **0W20 HYBRID 1L**

60 L **0W20 HYBRID 60L** 20 L **0W20 HYBRID 20L**

MOTUL 5W30 8100 ECO NERGY

W 100% syntetyczny, paliwooszczędny olej silnikowy opracowany do najnowszych pojazdów wyposażonych w doładowane silniki benzynowe oraz Diesla o wtrysku bezpośrednim, dla których przewidziany jest olej o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS. Zmniejszenie zużycia paliwa do 10%. Doskonała ochrona silnika przed korozją i przed zużyciem.

Pojemność: 5 L



5W30 8100 ECO NER 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 8100 ECO NER 1L**

60 L **5W30 8100 ECO NER 60L** 208 L **5W30 8100 ECO NER 208L**

MOTUL 5W30 X-CLEAN 8100 EFE

W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszej generacji silników BMW, Mercedes-Benz oraz grupy Volkswagena wyposażonych w silniki Diesla oraz benzynowe spełniające wymagania EURO 4 i EURO 5, a także EURO 6. Spełnia wymagania przedłużonych przebiegów międzywymianowych. Kompatybilny z filtrami cząstek stałych (DPF). Podwyższona lepkość wysokotemperaturowa HTHS. Zmniejszona zawartość siarki, fosforu i popiołów siarczanowych.

Pojemność: 5 L



5W30 8100 X EFE 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 8100 X EFE 1L**

60 L **5W30 8100 X EFE 60L** 208 L **5W30 8100 X EFE 208L**

OLEJE SILNIKOWE



MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN FE

W 100% syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie w celu zmniejszenia zużycia paliwa (FE) oraz maksymalnej ochrony silnika. Przeznaczony do najnowszych silników benzynowych i Diesla EURO IV oraz EURO V. Kompatybilny z katalizatorami i filtrami cząstek stałych (DPF).

MOTUL Pojemność: 4 L

5W30 8100 X FE 4L

W ofercie również:

1 L 5W30 8100 X FE 1L

5 L 5W30 8100 X FE 5L

60 L 5W30 8100 X FE 60L

208 L 5W30 8100 X FE 208L



MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN+

W 100% syntetyczny olej silnikowy (Mid-SAPS) specjalnie opracowany, aby spełnić wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC). Do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz do silników benzynowych spełniających wymagania EURO IV oraz EURO V.

Pojemność: 5 L

MOTUL

5W30 8100 X PLUS 5L

W ofercie również:

1 L 5W30 8100 X PLUS 1L

60 L 5W30 8100 X PLUS 60L

208 L 5W30 8100 X PLUS 208L



MOTUL 5W40 8100 X-CLEAN C3

W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany, aby spełnić wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC). Do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz do silników benzynowych spełniających wymagania EURO IV oraz EURO V.

MOTUL Pojemność: 4 L

5W40 8100 X C3 4L

W ofercie również:

1 L 5W40 8100 X C3 1L

5 L 5W40 8100 X C3 5L

60 L 5W40 8100 X C3 60L

208 L 5W40 8100 X C3 208L



MOTUL 10W40 6100 SYNERGIE+

Olej do wysiłonych silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem lub bez, z bezpośrednim wtryskiem lub gaźnikiem, z katalizatorem lub bez. Zmniejszone zużycie oleju w silniku oraz doskonała ochrona i czystość silnika nawet w samochodach o dużym przebiegu.

MOTUL

Pojemność: 4 L

10W40 6100 4L

W ofercie również:

1 L 10W40 6100 1L

5 L 10W40 6100 5L

60 L 10W40 6100 60L

208 L 10W40 6100 208L



MOTUL 10W60 8100 X-POWER

Syntetyczny olej specjalnie zaprojektowany dla dużych samochodów o wysokich osiąгах.

MOTUL Pojemność: 4 L

10W60 8100 X POW 4L

W ofercie również:

1 L 10W60 8100 X POW 1L

5 L 10W60 8100 X POW 5L

60 L 10W60 8100 X POW 60L

208 L 10W60 8100 X POW 208L



TOTAL 0W20 INEO LONG LIFE FE

Może być stosowany w silnikach najnowszych modeli grupy VW. Spełnia wymagania specyfikacji VW dla olejów stosowanych w silnikach spełniających normy emisji spalin EURO 6.



Pojemność: 5 L

0W20 INEO LL FE 5L



TOTAL 0W30 INEO FIRST

Olej używany w fabrykach PSA na pierwsze zalanie. Nadaje się do najnowszych silników PSA, spełniających normy EURO 6. Zalecany także do pojazdów hybrydowych, które wymagają olejów silnikowych nowej generacji. Nadaje się do najbardziej wymagających warunków jazdy.



Pojemność: 5 L 0W30 INEO FIRST 5L

W ofercie również:

1 L 0W30 INEO FIRST 1L

60 L 0W30 INEO FIRST 60L

208 L 0W30 INEO FIRST 208L



TOTAL QUARTZ 5W30 9000 FUTURE NFC

Jest bardzo nowoczesnym i paliwo-oszczędnym olejem silnikowym stworzonym w technologii syntetycznej. Przeznaczony jest do nowoczesnych i benzynowych silników wysokoprężnych.



Pojemność: 4 L 5W30 9000 NFC 4L

W ofercie również:

1 L 5W30 9000 NFC 1L

60 L 5W30 9000 NFC 60L

208 L 5W30 9000 NFC 208L



TOTAL QUARTZ 5W30 INEO ECS

Jest to nowej generacji olej silnikowy typu LOW SAPS. Został opracowany przy ścisłej współpracy z Peugeot i Citroën. Olej produkowany jest w najnowszej technologii pozwalającej nie tylko na zmniejszenie zużycia paliwa, ale na stosowanie w pojazdach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin (DPF).



Pojemność: 5 L **5W30 INEO ECS 5L**

W ofercie również:

1 L **5W30 INEO ECS 1L**

60 L **5W30 INEO ECS 60L** 208 L **5W30 INEO ECS 208L**



TOTAL QUARTZ 5W30 INEO LONGLIFE

Jest najnowocześniejszym olejem silnikowym typu LOW SAPS, stworzonym w technologii syntetycznej TOTAL. Jest kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla koncernu VW, Mercedes i BMW. Kompatybilny z najnowszymi systemami oczyszczania spalin.



Pojemność: 5 L **5W30 INEO LL 5L**

W ofercie również:

1 L **5W30 INEO LL 1L**

60 L **5W30 INEO LL 60L** 208 L **5W30 INEO LL 208L**



TOTAL QUARTZ 5W30 INEO MC3

Syntetyczny olej silnikowy, który jest całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla marek Mercedes-Benz, BMW i VW. Olej typu LOW SAPS – jest przystosowany do najnowszych systematów oczyszczania spalin w tym DPF.



Pojemność: 5 L **5W30 INEO MC3 5L**

W ofercie również:

1 L **5W30 INEO MC3 1L**

60 L **5W30 INEO MC3 60L** 208 L **5W30 INEO MC3 208L**



TOTAL QUARTZ 5W40 INEO MC3

Nowoczesny olej silnikowy typu LOW SAPS, stworzony w technologii syntetycznej, całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla marek Mercedes-Benz, BMW, Porsche, VW i innych. Przystosowany do najnowszych systemów oczyszczania spalin.



Pojemność: 5 L **5W40 INEO MC3 5L**

W ofercie również:

1 L **5W40 INEO MC3 1L**

208 L **5W40 INEO MC3 208L**



TOTAL QUARTZ 5W40 9000

Olej opracowany w technologii syntetycznej, przeznaczony do stosowania zwłaszcza tam, gdzie wymagane są dłuższe okresy między wymianami oleju oraz doskonała odporność na utlenianie.



Pojemność: 5 L **5W40 9000 5L**

W ofercie również:

1 L **5W40 9000 1L**

60 L **5W40 9000 60L** 208 L **5W40 9000 208L**



TOTAL QUARTZ 10W40 7000 ENERGY

Nowoczesny, półsyntetyczny olej silnikowy, całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla większości producentów silników na świecie.



Pojemność: 4 L **10W40 7000 ENER 4L**

W ofercie również:

1 L **10W40 7000 ENER 1L**

60 L **10W40 7000 ENER 60L** 208 L **10W40 7000 ENER 208L**



SHELL 5W30 HELIX ULTRA ECT C3

Spełnia wymagania nowoczesnych silników Diesla z DPF i benzynowych z trójdrożnym katalizatorem. Zawarte w nim dodatki czyszczące aktywnie usuwają szkodliwe osady z silnika utrzymując go w doskonałym stanie w czasie całego okresu eksploatacji.



Pojemność: 4 L **5W30 ECT C3 4L**

W ofercie również:

1 L **5W30 ECT C3 1L**

55 L **5W30 ECT C3 55L** 209 L **5W30 ECT C3 209L**



OLEJ SHELL 5W30 ECT HX8

Niskopopiołowa formuła umożliwia utrzymanie filtrów cząstek stałych w czystości i chroni przed powstawaniem popiołów, które mogą blokować układ wydechowy i zmniejszać wydajność silnika.



Pojemność: 5 L **5W30 ECT HX8 5L**

W ofercie również:

1 L **5W30 ECT HX8 1L**

209 L **5W30 ECT HX8 209L**

OLEJE SILNIKOWE



OLEJ SHELL 5W40 HELIX ULTRA

Oil o doskonałych parametrach użytkowych, przeznaczony do wszystkich nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym.



Pojemność: 4 L **5W40 HEL ULTRA 4L**

W ofercie również:

1 L **5W40 HEL ULTRA 1L**

55 L **5W40 HEL ULTRA 55L** 209 L **5W40 HEL ULTRA 209L**



OLEJ SHELL 5W40 HELIX ULTRA DIESEL

Najwyższej jakości syntetyczny olej do silników Diesla.



Pojemność: 4 L **5W40 ULTRA D 4L**

W ofercie również:

1 L **5W40 ULTRA D 1L**

209 L **5W40 ULTRA D 209L**



OLEJ SHELL 10W40 HELIX HX7

Doskonały, półsyntetyczny olej do wszystkich nowoczesnych silników benzynowych i Diesla.



Pojemność: 4 L **10W40 HX7 4L**

W ofercie również:

1 L **10W40 HX7 1L**

55 L **10W40 HX7 55L** 209 L **10W40 HX7 209L**



10W40 HELIX DIESEL HX7

Doskonały, półsyntetyczny olej do wszystkich nowoczesnych silników Diesla, także z turbodoładowaniem.



Pojemność: 4 L **10W40 HX7 D 4L**

W ofercie również:

1 L **10W40 HX7 D 1L**

55 L **10W40 HX7 D 55L** 209 L **10W40 HX7 D 209L**



OLEJ SHELL 10W60 HELIX ULTRA RACING SN/CF

Najwyższej jakości olej syntetyczny do wszystkich silników benzynowych i Diesla pracujących w warunkach najwyższych obciążeń mechanicznych oraz najwyższych temperaturach.



Pojemność: 4 L **10W60 RACING 4L**

W ofercie również:

1 L **10W60 RACING 1L SHE**

20 L **10W60 RACING 20L**



OLEJ LIQUI MOLY 5W30 TOP TEC 4200

Nowoczesny, całoroczny olej typu lekki bieg, przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych grupy VAG.



Pojemność: 5 L **LM8973**

W ofercie również:

1 L **LM8972**

4 L **LM3715**

20 L **LM3708**

60 L **LM3709**

205 L **LM3711**



OLEJ LIQUI MOLY 5W30 TOP TEC 4300

Optymalny do nowoczesnych silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem.



Pojemność: 5 L **LM2324**

W ofercie również:

1 L **LM2323**

20 L **LM3742**

60 L **LM3743**

205 L **LM3744**



OLEJ LIQUI MOLY 5W30 TOP TEC 4600

Nowoczesny olej do silników benzynowych i Diesla, również wyposażonych w filtr cząstek stałych.



Pojemność: 5 L **LM2316**

W ofercie również:

1 L **LM2315**

20 L **LM3757**

60 L **LM3758**

205 L **LM3759**



OLEJ LIQUI MOLY 5W40 TOP TEC 4100

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa i oleju oraz szybkie dotarcie oleju do wszystkich części podczas zimnego startu.



Pojemność: 5 L **LM9511**

W ofercie również:

4 L **LM2195**

1 L **LM9510**

60 L **LM3703**

20 L **LM3702**

205 L **LM3704**



OLEJ LIQUI MOLY 5W50 MOLYGEN

W pełni syntetyczny olej wzmocniony dodatkiem molygen na bazie wolframu.



Pojemność: 5 L **LM2543**

W ofercie również:

1 L **LM2542**



OLEJ LIQUI MOLY 10W40 MOS2 LEICHTLAUF SUPER

Zawiera formułę powodującą osadzenie się warstwy dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach podlegających procesowi tarcia. Zmniejsza zużycie paliwa oraz oleju.



Pojemność: 5 L **LM2184**

W ofercie również:

4 L **LM6948**

1 L **LM2626**

60 L **LM1090**

20 L **LM1089**

205 L **LM1094**



OLEJ GM OPEL 10W40

Półsyntetyczny i wielosezonowy olej opracowany dla silników wysoko- i średnio- i benzynowych. Stosowany w autoryzowanych serwisach.

Pojemność: 5 L

1942046

W ofercie również:

1 L **1942043**

2 L **1942044**

60 L **1942189**

20 L **1942036**

205 L **1942193**



OLEJ GM OPEL 5W30 DEXOS 2

Olej opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej sprawności i ochronie silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.

Pojemność: 5 L

1942003

W ofercie również:

1 L **1942000**

2 L **1942001**

60 L **1942005**

20 L **1942004**

205 L **1942006**



OLEJ GM OPEL 15W40

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do wszystkich silników benzynowych oraz Diesla. Polecany szczególnie do silników samochodów marek Opel, Chevrolet oraz Saab, ale z powodzeniem może być stosowany również w silnikach innych producentów.

Pojemność: 5 L

1942050

W ofercie również:

1 L **1942047**

2 L **1942048**

60 L **1942196**

20 L **1942038**

205 L **1942197**



OLEJ 10W40 DO OPEL/CHEVROLET

Pojemność: 1 L

10W40 1L OPEL

W ofercie również:

5 L **10W40 5L OPEL**



OLEJ 5W30 DO OPEL/CHEVROLET

Pojemność: 1 L

5W30 1L OPEL

W ofercie również:

5 L **5W30 5L OPEL**

OLEJE SILNIKOWE

OLEJ 5W30 SN/CF DO VAG




Pojemność: 5 L

5W30 5L VAG

W ofercie również:

1 L **5W30 1L VAG**

OLEJ 5W30 SN/CF DO FORD/VOLVO



Pojemność: 5 L

5W30 5L FORD

W ofercie również:

1 L **5W30 1L FORD**

OLEJ 5W30 SN GF-5 DO TOYOTA/LEXUS



Pojemność: 4 L

5W30 4L TOYOTA

W ofercie również:

1 L **5W30 1L TOYOTA**

OLEJ 5W30 A5 DO KIA/HYUNDAI



Pojemność: 4 L

5W30 4L KIA

W ofercie również:

1 L **5W30 1L KIA**

OLEJ 5W30 SN GF-5 DO HONDA



Pojemność: 4 L

5W30 4L HONDA

W ofercie również:

1 L **5W30 1L HONDA**

OLEJ 5W30 SN DO NISSAN



Pojemność: 4 L

5W30 4L NISSAN

W ofercie również:

1 L **5W30 1L NISSAN**

OLEJ 5W30 SN/CF DO MAZDA



Pojemność: 4 L

5W30 4L MAZDA

W ofercie również:

1 L **5W30 1L MAZDA**

OLEJ VAG 5W30 5L



Pojemność: 5 L

G 052195M4

W ofercie również:

1 L **G 052195M2**

208 L **G 052195M9**

OLEJ VAG 5W40 5L

Pojemność: 5 L

G 052167M4

W ofercie również:

1 L **G 052167M2**208 L **G 052167M9****OLEJ FORD 5W30 5L
FORMULA F A5/B5**

Pojemność: 5 L

5W30 FORD DPF 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 FORD DPF 1L**60 L **5W30 FORD DPF 60L**208 L **5W30 FORD DPF 208L****OLEJ MAZDA 5W30 5L
DEXELIA ULTRA A5/B5**

Pojemność: 5 L

5W30 MAZDA ULTRA 5L

W ofercie również:

1 L **5W30 MAZDA ULTRA 1L****OLEJ SPECOL 5W30 SPEC
GOLD SYNTHETIC SN/SM**

Syntetyczne oleje Spec Gold przeznaczone są do całorocznej eksploatacji w silnikach benzynowych, jak i Diesla, bez doładowania i z turbodoładowaniem oraz wyposażonych w katalizatory spalin.



Pojemność: 4 L

W ofercie również:

1 L **5W30 GOLD 1L**20 L **5W30 GOLD 20L**60 L **5W30 GOLD 60L**208 L **5W30 GOLD 208L****OLEJ SPECOL 5W30 PREMIUM
C3 SYNTHETIC SN/SM/CF**

Specjalnie dobrana formuła oleju chroni filtry cząstek stałych w silnikach Diesla i katalizatorów w silnikach benzynowych, zwiększając ich żywotność.



Pojemność: 4 L

W ofercie również:

1 L **5W30 PREMIUM C3 1L**20 L **5W30 PREMIUM C3 20L**60 L **5W30 PREMIUM C3 60L**208 L **5W30 PREMIUM C3 208L****OLEJ SPECOL 10W40
EXTRASPEC CLASSIC**

Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla, wyposażonych w katalizator.



Pojemność: 4 L

10W40 CLASSIC 4L

W ofercie również:

1 L **10W40 CLASSIC 1L**20 L **10W40 CLASSIC 20L**60 L **10W40 CLASSIC 60L**208 L **10W40 CLASSIC 208L****OLEJ SPECOL 15W40 EXTRASPEC CLASSIC SL/CF**

Przeznaczony jest do smarowania różnych typów silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem lub bez, pracujących w zróżnicowanych warunkach eksploatacji.



Pojemność: 4 L

W ofercie również:

1 L **15W40 CLASSIC 1L**20 L **15W40 CLASSIC 20L**60 L **15W40 CLASSIC 60L**208 L **15W40 CLASSIC 208L****OLEJ SPECOL 15W40 SPEC GAS SJ / LPG**

Spec GAS SJ 15W/40 jest szczególnie zalecany do stosowania w silnikach zasilanych paliwem gazowym LPG. Może być także stosowany w silnikach benzynowych z katalizatorami lub bez, nie posiadających instalacji gazowej




Pojemność: 5 L

W ofercie również:

1 L **15W40 GAS 1L**20 L **15W40 GAS 20L**60 L **15W40 GAS 60L**208 L **15W40 GAS 208L**



74 | Oświetlenie



Żarówki Philips Vision

Emitują o 30% więcej światła jako standard.
Jakość OE.
Homologowana barwa światła 3200K.
Przystępna cena!

Żarówka H1

12V/55W +30%
Philips Vision 1 szt.



PHILIPS PH12258PRC1

Żarówka H4

12V/60/55W +30%
Philips Vision 1 szt.



PHILIPS PH12342PRC1

Żarówka H7

12V/55W +30%
Philips Vision 1 szt.



PHILIPS PH12972PRC1

Żarówki Philips WhiteVision

Wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, o 40% bielszemu światłu o temperaturze barwowej 4300K WhiteVision stanowi doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa. Pełna homologacja!

Żarówka H1

12V/55W +60%
2 szt + 2 szt. W5W
Philips WhiteVision



PHILIPS PH12258WHVSM

Żarówka H4

12V/60/55W +60%
2 szt + 2 szt. W5W
Philips WhiteVision



PHILIPS PH12342WHVSM

Żarówka H7

12V/55W +60%
2 szt + 2 szt. W5W
Philips WhiteVision



PHILIPS PH12972WHVSM

Żarówki Philips X-tremeVision

Jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągnięciami inne żarówki samochodowe, zapewniając światło jaśniejsze o 130% oraz gwarantując widoczność na odległość 130 metrów. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej. Homologowana barwa światła 3700K.



Żarówka H1

12V/55W +130% 2 szt.
Philips X-TREMEVISION

PHILIPS PH12258XV+S2



Żarówka H4

12V/60/55W +130% 2 szt.
Philips X-TREMEVISION

PHILIPS PH12342XV+S2



Żarówka H7

12V/55W +130% 2 szt.
Philips X-TREMEVISION

PHILIPS PH12972XV+S2

Żarówki Philips LongerLife

Żarówki ksenonowe Philips LongerLife charakteryzują się najdłuższym okresem eksploatacji. Przedłużona gwarancja nawet do 7 lat!



Żarówka Xenonowa

D2S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS PH85122SYC1



Żarówka Xenonowa

D2R 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS PH85126SYC1



Żarówka Xenonowa

D1S 85V/35W 4300K
Philips LongerLife

PHILIPS PH85415SYC1

Żarówki Philips RacingVision

Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności, zapewniającej do 150% jaśniejsze światło, możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Legalna żarówka o parametrach rajdowych, przystosowana do zimowych warunków.

Żarówka H4



12V/60/55W +150% 2 szt.
Philips RacingVision

PHILIPS PH12342RVS2



Żarówka H7

12V/55W +150% 2 szt.
Philips RacingVision

PHILIPS PH12972RVS2

Żarówki Xenonowe Philips X-tremeVision gen2

Żarówki Xenonowe X-tremeVision 2 generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.

Żarówka Xenonowa



D1S 85V/35W +150%
4800K 1 szt.
Philips X-tremeVision

PHILIPS PH85415XV2C1

Żarówka Xenonowa



D2S 85V/35W +150%
4800K 1 szt.
Philips X-tremeVision

PHILIPS PH85122XV2C1

Żarówka Xenonowa



D3S 42V/35W +150%
4800K 1 szt.
Philips X-tremeVision

PHILIPS PH42403XV2C1

Żarówka Xenonowa



D4S 42V/35W +150%
4800K 1 szt.
Philips X-tremeVision

PHILIPS PH42402XV2S1

Żarówki Bosch Xenon White HID

Lampy wyładowcze Xenon White HID oferują temperaturę barwową około 5500 K i o 20% wyższą moc świetlną w porównaniu do standardowych żarówek ksenonowych. Emitują jasne światło dzienne i łączą w sobie takie zalety, jak wysoka moc świetlna, niskie zużycie energii oraz długi okres eksploatacji. Zastosowanie zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarowych. Pakowane są pojedynczo w opakowaniach kartonowych.



Żarówka Xenonowa

D2S 85V/35W +20%
5500K 1 szt.
Bosch Xenon White HID



1987302910



Żarówka Xenonowa

D1S 85V/35W +20%
5500K 1 szt.
Bosch Xenon White HID



1987302909

Żarówki BOSCH Gigalight Plus 120

Żarówki halogenowe (H1, H4, H7) o największym zasięgu światła. Dzięki specjalnej konstrukcji żarnika zwiększa się o 120% ilość światła oświetlającego drogę. Wydłużona wiązka światła zapewnia większy zasięg widzenia, a przez to więcej czasu na reakcję kierowcy. Barwione na niebiesko szkło żarówki podnosi temperaturę barwową światła, co w połączeniu z wypełnieniem żarówki mieszkanką gazów ksenonowych powoduje, że emitowane światło jest dużo bardziej białe.



Żarówka H1 Gigalight Plus 120

12V 55W
Bosch



1987301105



Żarówka H4 Gigalight Plus 120

12V/60/55W
Bosch



1987301106




Żarówka H7 Gigalight Plus 120

12V 55W
Bosch



1987301107



Żarówki MaXgear

Pełna gama żarówek samochodowych 12V oraz ciężarowych 24V o bardzo dobrej jasności i widoczności światła oraz długiej żywotności. Żarówki o homologowanej barwie światła 3200K.

Żarówka H1

12V/55W, 3200K
MaXgear



maXgear®

78-0005

Żarówka H4

12V/55W, 3200K
MaXgear



maXgear®

78-0008

Żarówka H7

12V/55W, 3200K
MaXgear



maXgear®

78-0010

Żarówki MaXgear Niebieskie

Żarówki MaXgear Niebieskie charakteryzują się wyraźnym światłem o bielszej barwie światła, zbliżonej do barwy światła dziennego. Daje to większy zasięg widoczności, co przekłada się na większy komfort jazdy w nocy.

Żarówka H1

12V/55W, Niebieska
MaXgear



maXgear®

78-0085

Żarówka H4

12V/55W, Niebieska
MaXgear



maXgear®

78-0088

Żarówka H7

12V/55W, Niebieska
MaXgear



maXgear®

78-0090

Żarówki MaXgear ksenonowe

Żarówki ksenonowe MaXgear oferują długą żywotność przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. Dostępne są modele w barwie światła 4300K oraz 6000K.

Żarówka Xenonowa



D2S 85V/35W 4300K
MaXgear

maXgear®

78-0108

Żarówka Xenonowa



D2R 85V/35W 4300K
MaXgear

maXgear®

78-0111

Żarówka Xenonowa



D1S 85V/35W 6000K
MaXgear

maXgear®

78-0114

Żarówki MaXgear

Oferta MaXgear jest stale poszerzana o kolejne referencje. Dostępne są również żarówki do nowych samochodów, m.in. H15, H16, H27, PS19W, PSX24W, PSY24W. Wszystkie żarówki posiadają homologację.

Żarówka H15



12V/55W, 15W
MaXgear

maXgear®

78-0135

Żarówka H16



12V/19W
MaXgear

maXgear®

78-0136

Żarówka PS24W



12V/24W
MaXgear

maXgear®

78-0128



Żarówki samochodowe - oferta Maxgear

www.maxgear.pl

78-0071SET	Żarówka 12V/2W W2W W2X4,6D (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00395SET	Żarówka BAX 12V/1,2W 8,4D czarny (z cok. plast.) 10 szt.
78-00375SET	Żarówka BAX 12V/1,2W 8,5D czarny (z cok. plast.) 10 szt.
78-00365SET	Żarówka BAX 12V/2W 8,3D niebieski (z cok. plast.) 10 szt.
78-00405SET	Żarówka BAX 12V/2W 8,4D jasno-zielony (z cok. plast.) 10 szt.
78-00385SET	Żarówka BAX 12V/2W 8,5D zielony (z cok. plast.) 10 szt.
78-00825SET	Żarówka BAX 24V/1,2W 8,5D szary kpl. 10 szt.
78-0006	Żarówka H1 12V/100W RALLY TYLKO OFF-ROAD
78-0005	Żarówka H1 12V/55W
78-0085	Żarówka H1 12V/55W niebieska
78-0049	Żarówka H1 24V/70W
78-00685SET	Żarówka H10W 12V/10W BA95 (halogenowa) kpl. 10 szt.
78-0013	Żarówka H11 12V/55W PGJ19-2 LONG LIFE
78-0092	Żarówka H11 12V/55W PGJ19-2 niebieska
78-0135	Żarówka H15 12V/55/15W PGJ23T-1
78-0136	Żarówka H16 12V/19W PGJ19-3
78-00695SET	Żarówka H20W 12V/20W BA95 (halogenowa) kpl. 10 szt.
78-00235SET	Żarówka H21W 12V/21W (halogenowa) kpl. 10 szt.
78-00745SET	Żarówka H21W 24V/21W (halogenowa) kpl. 10 szt.
78-0121	Żarówka H27W/2 12V/27W PGJ13
78-0007	Żarówka H3 12V/55W PK225
78-0087	Żarówka H3 12V/55W PK225 niebieska
78-0050	Żarówka H3 24V/70W
78-0009	Żarówka H4 12V/100/90W RALLY TYLKO OFF-ROAD
78-0008	Żarówka H4 12V/60/55W P43T-3B
78-0088	Żarówka H4 12V/60/55W P43T-3B niebieska
78-0051	Żarówka H4 24V/75/70W P43T
78-0028	Żarówka H5W 12V/5W BA95 (halogenowa)
78-00275SET	Żarówka H6W 12V/6W BAX95 (halogenowa) kpl. 10 szt.
78-0091	Żarówka H7 12V/100W niebieska
78-0010	Żarówka H7 12V/55W PX26D
78-0090	Żarówka H7 12V/55W PX26D niebieska
78-0098	Żarówka H7 12V/55W PX26D tęczowa RALLY TYLKO OFF-ROAD
78-0052	Żarówka H7 24V/70W
78-0011	Żarówka H8 12V/35W PGJ19-1
78-0012	Żarówka H9 12V/65W PGJ19-5
78-0065	Żarówka HB1 12V/65/45W
78-0014	Żarówka HB3 12V/60W
78-0015	Żarówka HB4 12V/51W
78-0016	Żarówka HB5 12V/65/55W
78-0095	Żarówka HB5 12V/65/55W niebieska
78-0126	Żarówka P13W 12V/13W PG18.5D-1
78-00195SET	Żarówka P21/4W 12V/21/4W kpl. 10S2T
78-00725SET	Żarówka P21/4W 24V/21/4W BAZ15D (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00185SET	Żarówka P21/5W 12V/21/5W kpl. 10 szt.
78-00545SET	Żarówka P21/5W 24V/21/5W (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00205SET	Żarówka P21W 12V/21W (stop/kierunkowskaz) kpl. 10 szt.
78-00555SET	Żarówka P21W 24V/21W BA155 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00215SET	Żarówka P25 BA15D 12V/21/5W (STOP) kpl. 10 szt.
78-00665SET	Żarówka P27/7 12,8/14V 32/3W (TYP USA 3157) W2.5X16Q kpl. 10 szt.
78-00675SET	Żarówka P27W 12V/27W kpl. 10 szt.
78-0127	Żarówka P519W 12V/19W PG20/1
78-0128	Żarówka P524W 12V/24W PG20/3
78-0129	Żarówka P5X24W 12V/24W PG20/7
78-0130	Żarówka P5X26W 12V/26W PG18.5D-3
78-0133	Żarówka P5Y19W 12V/19W PG20/2 (pomarańczowa)
78-0132	Żarówka P5Y24W 12V/24W PG20/4 (pomarańczowa)
78-00225SET	Żarówka PY21W 12V/21W (POMARAŃCZOWA) kpl. 10 szt.
78-00565SET	Żarówka PY21W 24V/21W BAU155 (pomarańczowa) (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-01225SET	Żarówka PY27/7 12,8/14V 24/2,2W (pomarańczowa) (typ USA 3157NA) kpl. 10 szt.
78-00255SET	Żarówka R10W 12V/10W BA155 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00585SET	Żarówka R10W 24V/10W BA155 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-0017	Żarówka R2 12V/45/40W P45T-41
78-0053	Żarówka R2 24V/55/50W
78-00265SET	Żarówka R5W 12V/5W BA15D (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00245SET	Żarówka R5W 12V/5W BA155 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00755SET	Żarówka R5W 24V/5W BA15D (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00575SET	Żarówka R5W 24V/5W BA155 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-01235SET	Żarówka rurkowa 12V/10W 11X28 mm kpl. 10 szt.
78-00335SET	Żarówka rurkowa 12V/10W 11X35 mm kpl. 10 szt.
78-01245SET	Żarówka rurkowa 12V/10W 11X41 mm kpl. 10 szt.
78-00345SET	Żarówka rurkowa 12V/21W 15,5X41 mm C21W 10 szt.
78-00315SET	Żarówka rurkowa 12V/3W 8X28 mm kpl. 10 szt.
78-00325SET	Żarówka rurkowa 12V/5W 11X35 mm C5W 10 szt.
78-00795SET	Żarówka rurkowa 24V/10W 11X41 mm SV8,5 KPL 10 szt.
78-00785SET	Żarówka rurkowa 24V/5W kpl. 10 szt.
78-00605SET	Żarówka rurkowa C5W 24V/5W kpl. 10 szt.
78-0125	Żarówka S2 12V/35/35W BA20D (z cok. met.) dwuwótknowa
78-00295SET	Żarówka T2W 12V/2W (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00305SET	Żarówka T4W 12V/4W BA95 (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00595SET	Żarówka T4W 24V/4W (z cok. met.) kpl. 10 szt.
78-00415SET	Żarówka W1.2W 12V/1,2W (całoszkłana)
78-00615SET	Żarówka W1.2W 24V/1,2W W2X4,6D (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00425SET	Żarówka W2.3W 12V/2,3W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00485SET	Żarówka W21/5W 12V/21/5W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00465SET	Żarówka W21W 12V/21W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00435SET	Żarówka W3W 12V/3W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00625SET	Żarówka W3W 24V/3W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00445SET	Żarówka W5W 12V/5W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00635SET	Żarówka W5W 24V/5W (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00475SET	Żarówka WY21W 12V/21W WX3X16D pomarańczowa (całoszkłana) kpl. 10 szt.
78-00455SET	Żarówka WY5W 12V/5W W2.1X9,5D pomarańczowa (całoszkłana) kpl. 10 szt.

Centrum Dystrybucyjne

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Filia Bielsko-Biała

ul. Grażyńskiego 53
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Chełm

ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Garwolin

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gliwice

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Katowice

ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 259 05 01

Filia Koszalin

Stare Bielice 205a
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Krosno

ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Lubliniec

ul. Zwycięstwa 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Łódź 2

ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Nowy Sącz

ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00

Filia Ostrołęka

ul. Korczaka 4a
07-410 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

HUB Pruszków

Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Bochnia

ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Ciechanów

ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Gdańsk

ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gorzów Wielkopolski

ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Kielce

ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Kraków

ul. Półnanki 29g
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Leszno

ul. Geodetów 9
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Luboń

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łódź 3

ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Nowy Targ

ul. Szaflarska 172
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Ostrów Wielkopolski

ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Biała Podlaska

al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30

Filia Częstochowa

ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Gdańsk 2

ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kłodzko

ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Kraków Prądnik

al. 29 Listopada 165
31-236 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Lubin

ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Łomża

Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Mielec

ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Olsztyn

al. J. Piłsudskiego 75a
10-460 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Piaseczno

ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Białystok

ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Bytom

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Dąbrowa Górnicza

ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Gdynia

ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Kalisz

ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Konin

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Kraków Modlniczka

ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Lublin

ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Łódź

ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 33 95 - 96

Filia Opole

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Piła

al. Powstańców Wielkopolskich 163
64-920 Piła
tel. 67 342 02 00

Filia Piotrków Trybunalski

ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Płock

Kostrogaj 34
09-402 Boryszewo Nowe
tel. 24 360 20 00

Filia Poznań

ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Poznań 2

ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Pruszcz Gdański

ul. Obrońców Pokoju 36/1
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 888 20 28

Filia Racibórz

ul. Kochanowskiego 3
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Radom

ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Rybnik

ul. Zebrzydowska 154
44-217 Rybnik
tel. 32 422 59 48

Filia Rzeszów

ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Siedlce

ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Słupsk

ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Sochaczew

ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Stargard

ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Szczecin

ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 466 77 20

Filia Szczecin 2

ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Tarnobrzeg

al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Tarnów

ul. Przemysłowa 8
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Tomaszów Mazowiecki

ul. Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Toruń

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Wadowice

ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Wałbrzych

ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Białołęka

ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Gośćów

ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek

ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy

ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Wodzisław Śląski

ul. Markłowska 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 888 52 06

Filia Wrocław

ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2

ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Wyszaków

ul. I Armii Wojska Polskiego 175
07-200 Wyszaków
tel. 29 649 40 30

Filia Zawiercie

ul. 11 Listopada 2/4
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 03

Filia Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Żyrardów

ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

**Centrum dystrybucyjne**


ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

**Praha Západ-Hostivice**

ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, Česká Republika
tel. +420 273 130 140



Perfekcja w każdej części

www.autopartner.com



We are shareholder of
globalone
automotive