



# Katalog części motocyklowych 2026


INFOLINIA: +48 697 160 003

**AP**  
AUTOPARTNER



# KATALOG CZĘŚCI POD RĘKĄ

- ✓ **Pierwsza mobilna aplikacja** do zamawiania części Auto Partner!
- ✓ **Dostęp do oferty** Auto Partner z każdego miejsca na świecie.
- ✓ **Wyszukuj części** przez skaner kodów kreskowych.
- ✓ Intuicyjna **obsługa**.
- ✓ **Szybkie wyszukiwanie** części uniwersalnych, motocyklowych i wyposażenia warsztatowego.







# Spis treści:

## OLEJE, CHEMIA, KOSMETYKI

- 4 - Motul
- 6 - Liqui Moly
- 6 - Mannol
- 7 - Fuchs
- 7 - Specol
- 8 - Castrol
- 9 - Chemia K&N
- 9 - Shell

## UKŁAD ELEKTRYCZNY

- 10 - Świece zapłonowe NGK
- 11 - Akumulatory Motobatt
- 12 - Akumulatory Intact
- 13 - Akumulatory MaXgear
- 14 - Elektryka TRANSPO

## FILTRY OLEJU, PALIWA I POWIETRZA

- 15 - MaXgear
- 16 - Hiflo
- 16 - K&N
- 17 - ISON
- 18 - MIW
- 18 - VICMA
- 19 - MANN-FILTER

## UKŁAD HAMULCOWY I SPRZĘGŁA

- 20 - TRW
- 22 - EBC
- 24 - Vesrah
- 26 - BonyFish
- 27 - HEL

## UKŁAD NAPĘDOWY

- 28 - DID
- 29 - AFAM
- 30 - Zębatki JT
- 30 - Paski Dayco
- 32 - Paski Mitsuboshi
- 33 - Paski Gates
- 34 - Paski Continental

## UKŁAD ZAWIESZENIA I USZCZELKI

- 35 - Athena
- 36 - Centauro
- 37 - BonyFish

## RURY

- 38 - Akrybius

## USZCZELKI SILNIKA

- 39 - Athena
- 41 - Centauro

## CZĘŚCI DO SKUTERÓW

- 42 - RMS
- 43 - Vicma

## ŁOŻYSKA I ZESTAWY NAPRAWCZE

- 45 - TourmaX

## LINKI DO SKUTERÓW I MOTOCYKLI

- 46 - Linmot
- 47 - RMS

## AKCESORIA

- 48 - TKN
- 50 - Renner
- 52 - Akcesoria uniwersalne

## NARZĘDZIA I DIAGNOSTYKA

- 54 - Narzędzia motocyklowe

## WULKANIZACJA

- 56 - Narzędzia wulkanizacyjne
- 57 - NaRubb

## SKUTER GY6 50CC 4T

- 58 - GX motor

**MOTUL****OLEJ PÓLSYNTETYCZNY ESTER 10W40 5100**

pojemność: 1l / 4l / 60l / 208l

Najchętniej wybierany olej pół-syntetyczny w Polsce. Bardzo dobre parametry pracy oraz norma JASO MA2 gwarantują płynną pracę silnika oraz skrzyni biegów. Olej na bazie estrów zapewnia ochronę i przedłuża żywotność przekładni.



indeks:

10W40 5100 4T 1L  
10W40 5100 4T 4L  
10W40 5100 4T 60L  
10W40 5100 4T 208L

**OLEJ DO SKRZYŃ BIEGÓW I MOSTÓW**

pojemność: 1l / 5l / 20l / 60l / 208l



indeks:

75W90 MOTYLGEAR 1L  
75W90 MOTYLGEAR 5L  
75W90 MOTYLGEAR 20L  
75W90 MOTYLGEAR 60L  
75W90 MOTYLGEAR 208L

**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHÓW**

pojemność: 400 ml



indeks:

C1CHAIN CLEAN 400ML

**SMAR DO ŁAŃCUCHÓW C2+ ROAD BIAŁY**

pojemność: 400 ml



indeks:

C2+ CHAIN LUBE 400ML

**PŁYN DO CHŁODNIC EXPERT -37°C ŻÓŁTY**

pojemność: 1l / 20l / 60l



indeks:

MOTOCOOL EXP 1L  
MOTOCOOL EXP 20L  
MOTOCOOL EXP 60L

**OLEJ PRZEKŁADNIOWY 10W40 TRANSOIL EXPERT 2T/4T**

pojemność: 1l



indeks:

10W40 TRANSOIL 1L

**OLEJ DO SKRZYŃ BIEGÓW I MOSTÓW 75W90 GEAR 300**

pojemność: 1l / 20l / 60l



indeks:

75W90 GEAR300 1L  
75W90 GEAR300 20L  
75W90 GEAR300 60L

**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KASKU I SZYB**

pojemność: 250 ml



indeks:

M1 HELMET CLEAN 250

**OLEJ DO KOSIAREK SPALINOWYCH I URZĄDZEŃ OGRODOWYCH**

indeks:

GARDEN 4T SAE30 1L

**OLEJ PRZEKŁADNI MECHANICZNYCH ORAZ SKRZYŃ BIEGÓW**

pojemność: 1l / 5l / 20l / 60l / 208l



indeks:

80W90 HD 1L  
80W90 HD 5L  
80W90 HD 20L  
80W90 HD 60L  
80W90 HD 208L

**OLEJ SYNTETYCZNY 2T**

pojemność: 1l / 4l



indeks:

710 2T 1L  
710 2T 4L

**PŁYN DO CHŁODNIC -35°C FACTORY LINE**

pojemność: 1l



indeks:

MOTOCOOL FL 1L



**OLEJ PÓŁSYNTETYCZNY  
SCOOTER EXPERT 2T**

pojemność: 1 l

indeks:  
**SCOOTER EXPERT 2T 1L****PŁYN HAMULCOWY RBF660  
FACTORY LINE**

pojemność: 500 ml

indeks:  
**RBF660 500ML****PŁYN HAMULCOWY DOT3&4**

pojemność: 500 ml

indeks:  
**DOT3 4 500ML MOTUL****OLEJ SYNTETYCZNY 800 2T  
OFF ROAD**

pojemność: 1 l / 4 l

indeks:  
**800 2T 1L  
800 2T 4L****OLEJ DO AMORTYZATORÓW  
TELESKOPOWYCH 10W**

pojemność: 1 l

indeks:  
**10W FORK OIL 1L****PŁYN HAMULCOWY DOT 4  
RBF600 FACTORY LINE**

pojemność: 500 ml

indeks:  
**RBF 600 500ML****PREPARAT  
CZYSZCZĄCY  
DO WSZYSTKICH  
ELEMENTÓW  
MOTOCYKLA**

pojemność: 1 l

indeks:  
**E2 MOTO WASH 1L****PREPARAT DO DEZYNFEKCJI  
WNĘTRZA KASKU**

pojemność: 250 ml

indeks:  
**M2 HELMET CLEAN 250****OLEJ DO FILTRÓW POWIETRZA  
AIR FILTER**

pojemność: 400 ml

indeks:  
**AIR FILTER OIL 400ML****OLEJ PÓŁSYNTETYCZNY 510 2T**

pojemność: 1 l / 4 l

indeks:  
**510 2T 1L  
510 2T 4L****PREPARAT CZYSZCZĄCY  
DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW  
MOTOCYKLA**

pojemność: 400 ml

indeks:  
**E1 WASH 400ML****OLEJ SYNTETYCZNY 10W40 7100 4T**

pojemność: 1 l / 4 l / 60 l

indeks:  
**10W40 7100 4T 1L  
10W40 7100 4T 4L  
10W40 7100 4T 60L**

**LIQUI  
MOLY****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SILNIKA  
ENGINE FLUSH**

pojemność: 250 ml

indeks:  
**LM21717****ŚRODEK DO PALIWA RACING 4T**

pojemność: 250 ml

indeks:  
**LM1581****DODATEK DO BENZYNY**

pojemność: 250 ml

indeks:  
**LM3041****OLEJ PÓŁSYNTECYCZNY  
10W40 STREET**pojemność: 1 l / 4 l /  
20 l / 60 l / 205 lindeks:  
**LM1521  
LM1243  
LM1562  
LM1563  
LM1568****ŚRODEK DO USZCZELNIANIA  
CHŁODNICY**indeks:  
**LM3043****OLEJ SYNTECYCZNY 10W40 4T  
STREET RACE**

pojemność: 1 l / 4 l / 60 l

indeks:  
**LM20753  
LM20754  
LM20755****SMAR DO ŁAŃCUCHÓW  
RACING PRZEŻROCZYSTY**

dostępna pojemność: 250 ml

indeks:  
**LM1508****MANNOL****OLEJ DO NASĄCZANIA  
FILTROW POWIETRZA**

pojemność: 200 ml

indeks:  
**MN9964****OLEJ MANNOL 10W40 4T  
PLUS ESTER**

pojemność: 1 l / 4 l

indeks:  
**MN7202-1  
MN7202-4****OLEJ MANNOL 10W40 4T  
MOTORBIKE ESTER**

pojemność: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l / 60 l

indeks:  
**MN7812-1  
MN7812-4  
MN7812-10  
MN7812-20  
MN7812-60****ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
KASKÓW I SZYB**indeks:  
**LM1571****ŚRODEK DO PALIWA  
MOTORBIKE SPEED**

pojemność: 150 ml

indeks:  
**LM3040**



**PŁYN DO CHŁODNIC  
-40°C / +135°C**  
pojemność: 1l / 5l / 10l / 20l



indeks:  
MN4414-1  
MN4414-5  
MN4414-10  
MN4414-20

**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
ŁAŃCUCHÓW**  
pojemność: 400 ml



indeks:  
MN7904

**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
GAŹNIKÓW**  
pojemność: 400 ml / 600 ml



indeks:  
MN9790  
MN9770

**SMAR DO ŁAŃCUCHA  
BIAŁY SYNTETYCZNY**  
pojemność: 200 ml



indeks:  
MN7901

**SMAR DO ŁAŃCUCHA  
BIAŁY MINERALNY**  
pojemność: 450 ml



indeks:  
MN8121

**OLEJ SILKOLENE 10W40 PRO  
4 XP 4T SYNTETIK**  
pojemność: 1l / 4l



indeks:  
602011572  
602013675

**OLEJ DO AMORTYZATORÓW  
SILKOLENE RSF**  
pojemność: 1l



indeks:  
602011879 / 5W  
602011886 / 7,5W  
602011848 / 10W  
602011855 / 15W

**SMAR DO ŁAŃCUCHA  
SILKOLENE CHAIN LUBE**  
pojemność: 500 ml



indeks:  
602576552

**OLEJ SILKOLENE 10W50 PRO  
XP 4T SYNTETIK**  
pojemność: 1l / 4l



indeks:  
602709752  
602013682

**OLEJ SILKOLENE 10W40 COMP  
4 XP 4T ESTER**  
pojemność: 1l / 4l



indeks:  
602011053  
602013507

**OLEJ PÓŁSYNTETYCZNY  
CZERWONY SPEC MIX 2T**  
pojemność: 1l / 5l /  
20l / 60l / 208l



indeks:  
SPEC MIX 2T 1L CZ  
SPEC MIX 2T 5L CZ  
SPEC MIX 2T 20L CZ  
SPEC MIX 2T 60L CZ  
SPEC MIX 2T 208L CZ

**OLEJ MINERALNY SPEC MIX 2T**  
pojemność: 1l / 5l / 20l / 60l / 208l



indeks:  
SPEC MIX 1L 2T  
SPEC MIX 5L 2T  
SPEC MIX 20L 2T  
SPEC MIX 60L 2T  
SPEC MIX 208L 2T

**OLEJ PÓŁSYNTETYCZNY 10W30 4T**  
pojemność: 1l / 4l



indeks:  
10W30 MOTO 4T 1L  
10W30 MOTO 4T 4L

**OLEJ PÓŁSYNTETYCZNY 10W40 4T**  
pojemność: 1l / 4l



indeks:  
10W40 MOTO 4T 1L  
10W40 MOTO 4T 4L



## OLEJ PÓLSYNTETYCZNY 10W40 4T POWER1

pojemność: 1l / 4l / 60l



indeks:

10W40 POW 1 4T 1L  
10W40 POW 1 4T 4L  
10W40 POW 1 4T 60L

OLEJ PRZEKŁADNIOWY CASTROL  
10W40 1L MTX MINERALNY

pojemność: 1l



indeks:

10W40 MTX 1L

PŁYN HAMULCOWY DOT4  
BRAKE FLUID

pojemność: 1l / 5l



indeks:

DOT4 BRAKE FLUID 1L  
DOT4 BRAKE FLUID 5L

OLEJ POWER1 ULTIMATE 2T

pojemność: 1l



indeks:

POWER1 ULTIMATE 2T 1L

PŁYN CHŁODNICZY COOLANT

pojemność: 1l



indeks:

MOTORCYCLE COOLANT 1

OLEJ MINERALNY 2T

pojemność: 1l



indeks:

2T MOTO 1L

SPRAY DO ŁAŃCUCHÓW O-RING

pojemność: 400 ml



indeks:

CHAIN SPRAY OR 400ML

OLEJ SYNTETYCZNY 5W40 4T  
POWER1 SCOOTER

pojemność: 1l



indeks:

5W40 SCOOTER 4T 1L

OLEJ SYNTETYCZNY 10W50  
POWER1 ULTIMATE

pojemność: 1l / 5l / 60l /



indeks:

10W50 POWER1 ULT 1L  
10W50 POWER1 ULT 4L  
10W50 POWER1 ULT 60L

OLEJ SYNTETYCZNY 5W40  
POWER1 ULTIMATE 4T

pojemność: 1l



indeks:

5W40 POWER1 ULT 1L

OLEJ MINERALNY 20W50 4T

pojemność: 1l / 4l



indeks:

20W50 POWER 1 4T 1L  
20W50 POWER 1 4T 4L



### ZESTAW DO CZYSZCZENIA I NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 204 ml / 355 ml atomizer + spray



indeks:  
99-5003EU-

### ŚRODEK DO CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 950 ml atomizer syntetyczny



indeks:  
99-0624-

### ZESTAW DO CZYSZCZENIA I NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 244 ml / 350 ml atomizer + płyn



indeks:  
99-5050-

### ŚRODEK DO NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 408 ml spray



indeks:  
99-0518EU-

### ŚRODEK DO NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 236 ml płyn



indeks:  
99-0533-

### ZESTAW DO CZYSZCZENIA I NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 204 ml / 355 ml atomizer + spray



indeks:  
99-5000EU-



### OLEJ SHELL ADVANCE ULTRA 15W50 4T

pojemność: 1l / 4l



indeks:  
15W50 ADV 4T 1L  
15W50 ADV 4T 4L

### OLEJ SHELL ADVANCE ULTRA 10W40 4T

pojemność: 1l / 4l



indeks:  
10W40 ADV 4T 1L  
10W40 ADV 4T 4L

### ŚRODEK DO NASĄCZANIA FILTRA POWIETRZA

pojemność: 408 ml



indeks:  
99-0516EU-





### ŚWIECE TOP 10

CR7HSA C7HSA DPR8EA-9 CR8E B8HS B7HS BR7HS B6HS BR8HS BR9ES

### FAJKI ZAPŁONOWE TOP 10

LB05F LB05E LD05F XD05F SD05F VB05F LB05FP LB05F-R LD05E VD05F

### OZNAKOWANIE ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | F                                                                                                         |                 |                |                           | R                                |                           | S       | A                |                                                                                          | -11                          |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--|
| Typ świecy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                           | Średnica gwintu | Długość gwintu | Konfiguracja gniazda      | Rozwartość klucza sześciokątnego | Opornik przeciwzakłóceniu |         | Wartość cieplna  | Konstrukcja                                                                              |                              | Odstęp elektrod                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
| DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wysoka zdolność zapłonu, podwójne, cienkie elektrody         | F                                                                                                         | Ø 14,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         | R                         | Opornik | 2                | <div>Ciepła</div>                                                                        | A, B, C...<br>kod przyrostka |                                                           | leer                       | Motocykl:<br>0,7-0,8                                                             |     |                                            |  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podwójna irydowa świeca zapłonowa                            | FE                                                                                                        | Ø 14,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         | 4                |                                                                                          |                              |                                                           |                            | Samochód:<br>0,8-0,9                                                             |     |                                            |  |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Długi gwint                                                  | G                                                                                                         | Ø 14,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 20,8                         |                           |         | 5                |                                                                                          |                              |                                                           | -7                         | 0,7                                                                              |     |                                            |  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podwójna platynowa świeca zapłonowa                          | J                                                                                                         | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 18,0                         |                           |         | 6                |                                                                                          |                              |                                                           | -9                         | 0,9                                                                              |     |                                            |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Świeca o dużej zapłonowości: typ z wąską końcówką kwadratową | K                                                                                                         | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         | 7                |                                                                                          | I                            | Irydowa elektroda centralna                               | -10                        | 1,0                                                                              |     |                                            |  |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wysunięta końcówka z elektrodami                             | KA                                                                                                        | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 14,0                         |                           |         | 8                |                                                                                          |                              |                                                           | -11                        | 1,1                                                                              |     |                                            |  |
| <b>Powyższe oznaczenia mogą być łączone.</b><br><br><b>Przykład</b><br>ILFR (...) PLZFR(...) Jeśli dodano „L”, priorytet ma długość gwintu „L” (długi zasięg).<br><br><b>Przykład</b><br>* Świeca z pierścieniem uszczelniającym: FR5AP: długość gwintu 19 mm LFR5AP-11: długość gwintu 26,5 mm.<br><br>* Świeca ze szczelnym gniazdem stożkowym: PTR5C-13: długość gwintu 26,5 mm PLTR6A-10G: długość gwintu 25 mm. |                                                              | KB                                                                                                        | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | BI-Hex 14,0 (dwunastokątne*)     |                           |         | 9                |                                                                                          |                              | IX                                                        | Elektroda irydowa – typ IX | -13                                                                              | 1,3 |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | KE                                                                                                        | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         | 10               |                                                                                          | P                            | Platynowa elektroda centralna                             | -15                        | 1,5                                                                              |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | KF                                                                                                        | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 14,0                         |                           |         | <div>Zimna</div> |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -A  | Brak pierścienia uszczelniającego          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | KG                                                                                                        | Ø 12,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | BI-Hex 14,0 (dwunastokątne*)     |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -D  | Metalowa osłona: powłoka niklowa           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | L                                                                                                         | Ø 10,0          | 12,7           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -E  | Specjalny opornik                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | M                                                                                                         | Ø 10,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -G  | Elektroda z rdzeniem miedzianym, uziemiona |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | MA                                                                                                        | Ø 10,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 14,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -H  | Gwint specjalny                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | MF                                                                                                        | Ø 10,0          | 19,0           | Pierścień uszczelniający  | Hex 14,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -J  | 2 elektrody masy                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | NA                                                                                                        | Ø 12,0          | 17,5           | Szczelne gniazdo stożkowe | Hex 14,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -K  | Elektroda odporna na wibracje, uziemiona   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | T                                                                                                         | Ø 14,0          | 17,5           | Szczelne gniazdo stożkowe | Hex 16,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -N  | Specjalna elektroda masy                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | U                                                                                                         | Ø 14,0          | 11,2           | Szczelne gniazdo stożkowe | Hex 16,0                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -Q  | 4 elektrody masowe                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | W                                                                                                         | Ø 18,0          | 10,9           | Szczelne gniazdo stożkowe | Hex 20,8                         |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  | -S  | Specjalny pierścień uszczelniający         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | X                                                                                                         | Ø 14,0          | 9,5            | Pierścień uszczelniający  | Hex 20,8                         |                           |         | -T               | 3 elektrody masy                                                                         |                              |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | Y                                                                                                         | Ø 14,0          | 11,2           | Pierścień uszczelniający  | Hex 16,0                         |                           |         | -U               | Półpowierzchniowy rodzaj wylądowania                                                     |                              |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b>*Wyjątek:</b> TR5A-10, TR5A-13, TR5B-13, TR6B-10, TR6B-13, PTR5A-10, PTR5A-13: długość gwintu 25,0 mm. |                 |                |                           |                                  |                           |         | Dwunastokątne    | <div></div>                                                                              |                              |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b>*Wymaga gniazda dwunastokątnego.</b>                                                                   |                 |                |                           |                                  |                           |         | Sześciokątne     |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | <b>*FR, KE, KF, KG, MF: typ większej długości otwartego izolatora.</b>                                    |                 |                |                           |                                  |                           |         |                  |                                                                                          |                              |                                                           |                            |                                                                                  |     |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                           |                 |                |                           |                                  |                           |         |                  | <b>Przykład</b><br>IZFR6P8 jest irydową świecą zapłonową:<br>I: iryd,<br>P: kod sufiksu. |                              | <b>Wyjątek</b><br>*ZFR6P-G jest niklową świecą zapłonową. |                            | <div>LPG 1-8</div><br>Oferta świec zapłonowych LaserLine do silników benzynowych |     |                                            |  |



**MOTOBATT** – amerykański producent akumulatorów motocyklowych. Najnowocześniejszy proces produkcji oraz jakość użytych materiałów pozwoliły stworzyć jedną z najmocniejszych baterii dostępnych na świecie. 20% większy prąd rozruchowy, lepsze wypełnienie oraz 4 terminale w serii Quadflex pozwoliły zdobyć uznanie motocyklistów na całym świecie. W naszej ofercie można znaleźć wersje AGM, GEL, QUADFLEX (4 terminale) oraz litowo-jonowe. Auto Partner jest jedynym oficjalnym dystrybutorem marki Motobatt w Polsce.

| Indeks     | Opis                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MBTX4U     | AKUMULATOR 4.7 AH / 70 A, P+   wymiary: 114 × 70 × 87/87 mm           |
| MTZ5S      | AKUMULATOR 4 AH / 70 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 89 mm        |
| MTZ6S      | AKUMULATOR 6 AH / 100 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 107 mm      |
| MBTX7ABS   | AKUMULATOR 12 V, 7 AH / 105 A, L+   wymiary: 151 × 87 × 95/95 mm      |
| MBTZ10S    | AKUMULATOR 8.6 AH / 190 A, P/L+   wymiary: 151 × 87 × 95/95 mm        |
| MTX7A      | AKUMULATOR 7 AH / 110 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 151 × 88 × 95 mm       |
| MBTX12U    | AKUMULATOR 14 AH / 200 A, P/L+   wymiary: 151 × 87 × 130/145 mm       |
| MTX9       | AKUMULATOR 9 AH / 125 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 137 × 76 × 133 mm      |
| MBTZ7S     | AKUMULATOR 12 V, 6.5 AH / 100 A, P+   wymiary: 114 × 70 × 107/107 mm  |
| MBTX7U     | AKUMULATOR 12 V, 8 AH / 115 A, P+   wymiary: 114 × 70 × 128/128 mm    |
| MBTX20U    | AKUMULATOR 12 V, 21 AH / 310 A, P+   wymiary: 175 × 87 × 155/175 mm   |
| MTX9A      | AKUMULATOR 9 AH / 140 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 151 × 88 × 105 mm      |
| MBTX9U     | AKUMULATOR 12 V, 10.5 AH / 160 A, P+   wymiary: 151 × 87 × 105/110 mm |
| MBYZ16H    | AKUMULATOR 12 V, 19 AH / 240 A, P+   wymiary: 151 × 87 × 145/145 mm   |
| MBT9B4     | AKUMULATOR 12 V, 9 AH / 115 A, L+   wymiary: 150 × 70 × 104/104 mm    |
| MBT12B4    | AKUMULATOR 11 AH / 150 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 70 × 130 mm     |
| MTX5AL     | AKUMULATOR 5 AH / 85 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 120 × 59 × 131 mm       |
| MTX7L      | AKUMULATOR 7 AH / 105 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 132 mm      |
| MBTX20U HD | AKUMULATOR 21 AH / 310 A, P/L+   wymiary: 175 × 87 × 155/175 mm       |
| MBTX30U    | AKUMULATOR 32 AH / 390 A, P/L+   wymiary: 166 × 126 × 175/192 mm      |
| MTX9L      | AKUMULATOR 9 AH / 125 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 137 × 76 × 133 mm      |
| MB16A      | AKUMULATOR 19 AH / 200 A, L+   wymiary: 151 × 91 × 181/181 mm         |
| MBYZ16HD   | AKUMULATOR 16.5 AH / 240 A, P+   wymiary: 151 × 87 × 145/145 mm       |
| MB7U       | AKUMULATOR 12 V, 6.5 AH / 100 A, L+   wymiary: 151 × 65 × 94/94 mm    |
| MBTX14AU   | AKUMULATOR 12 V, 16.5 AH / 210 A, P+   wymiary: 135 × 90 × 168/176 mm |
| MBTX16U    | AKUMULATOR 19 AH / 250 A, P/L+   wymiary: 151 × 87 × 161 mm           |
| MB12U      | AKUMULATOR 15 AH / 160 A, P+   wymiary: 135 × 80 × 161/175 mm         |
| MBTZ14S    | AKUMULATOR 12 V, 11.2 AH / 190 A, P+   wymiary: 151 × 87 × 110/110 mm |
| MB9U       | AKUMULATOR 12 V, 11 AH / 140 A, P+   wymiary: 136 × 76 × 133/155 mm   |
| MB51814    | AKUMULATOR 22 AH / 220 A, P/L+   wymiary: 186 × 82 × 171/171 mm       |
| MBT14B4    | AKUMULATOR 12 V, 13 AH / 175 A, L+   wymiary: 150 × 70 × 145/145 mm   |
| MTX7DL     | AKUMULATOR 7 AH / 110 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 149 × 60 × 129 mm      |
| MB5U       | AKUMULATOR 7 AH / 90 A, P+   wymiary: 120 × 60 × 130/130 mm           |
| MB5.5U     | AKUMULATOR 7 AH / 90 A, P+   wymiary: 135 × 60 × 130/130 mm           |
| MTX7D      | AKUMULATOR 7 AH / 110 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 149 × 60 × 129 mm      |
| MTX3L      | AKUMULATOR 3 AH / 40 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 97 × 56 × 109 mm        |
| MB16U      | AKUMULATOR 12 V, 20 AH / 240 A, P+   wymiary: 160 × 90 × 161/161 mm   |
| MBT6N6     | AKUMULATOR 6 V, 6 AH / 90 A, P+   wymiary: 97 × 56 × 111/111 mm       |
| MBTX24U    | AKUMULATOR 12 V, 25 AH / 300 A, P+   wymiary: 215 × 87 × 162/176 mm   |
| MBTX30UHD  | AKUMULATOR 32 AH / 390 A, P/L+   wymiary: 166 × 126 × 175/192 mm      |
| MBT6N4     | AKUMULATOR 6 V, 4 AH / 90 A, L+   wymiary: 84 × 71 × 92/92 mm         |
| MBT4BB     | AKUMULATOR 2.5 AH / 40 A2   wymiary: 113 × 38 × 87/87 mm              |
| MT4R       | AKUMULATOR 2.5 AH / 45 A   wymiary: 114 × 49 × 86/86 mm               |
| MB10U      | AKUMULATOR 14.5 AH / 175 A, P+   wymiary: 135 × 90 × 146/155 mm       |
| MB3U       | AKUMULATOR 3 AH / 50 A, P+   wymiary: 98 × 56 × 110/110 mm            |
| MB16AU     | AKUMULATOR 12 V, 20.5 AH / 230 A, P+   wymiary: 207 × 72 × 164/164 mm |
| MB2.5U     | AKUMULATOR 2.5 AH / 40 A, P+   wymiary: 80 × 70 × 105/105 mm          |
| MBHD12H    | AKUMULATOR 33 AH / 390 A, L+   wymiary: 200 × 130 × 163/163 mm        |
| MB7BB      | AKUMULATOR 9 AH / 150 A, P+   wymiary: 150 × 60 × 130/130 mm          |



**INTACT** – jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów w Europie Zachodniej. Najnowsza technologia produkcji oraz jakość użytych materiałów pozwoliły stworzyć akumulatory o bardzo dobrych parametrach. Baterie przeznaczone są do skuterów, motocykli, quadów, ATV oraz wielu innych pojazdów. Duży, stabilny prąd rozruchowy oraz wysoka precyzja wykonania bardzo szybko sprawiły, że akumulatory IntAct stały się bardzo popularnym wyborem wśród motocyklistów. Jest to nowość w naszej ofercie – firma Auto Partner jest jedynym oficjalnym dystrybutorem marki IntAct w Polsce.

| Indeks              | Opis                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ITC-GEL-YTX14-BS    | AKUMULATOR 12 AH / 250 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 147 mm            |
| ITC-GEL-YTX12-BS    | AKUMULATOR 10 AH / 210 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 132 mm            |
| ITC-GEL-YTX7A-BS    | AKUMULATOR 6 AH / 120 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 94 mm              |
| ITC-GEL-YTX20L-BS   | AKUMULATOR 18 AH / 300 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 175 × 87 × 155 mm            |
| ITC-GEL-YTX5L-BS    | AKUMULATOR 4 AH / 70 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 105 mm              |
| ITC-GEL-YTX9-BS     | AKUMULATOR 8 AH / 170 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 105 mm             |
| ITC-GEL-YTX7L-BS    | AKUMULATOR 6 AH / 120 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 114 × 71 × 131 mm             |
| ITC-GEL-YTZ7-S      | AKUMULATOR 6 AH / 120 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 105 mm             |
| ITC-GEL-12N9-4B-1   | AKUMULATOR 9 AH / 170 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 137 × 76 × 140 mm             |
| ITC-GEL-YTZ12-S     | AKUMULATOR 11 AH / 210 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 109 mm            |
| ITC-GEL-YT14B-4     | AKUMULATOR 12 AH / 250 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 69 × 145 mm            |
| ITC-GEL-YT10B-4     | AKUMULATOR 8.5 AH / 200 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 96 mm            |
| ITC-GEL-YB12AL-A    | AKUMULATOR 12 AH / 210 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 134 × 80 × 160 mm            |
| ITC-GEL-YB14L-A2    | AKUMULATOR 14 AH / 250 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 134 × 89 × 166 mm            |
| ITC-GEL-YTZ14-S     | AKUMULATOR 11.5 AH / 250 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 87 × 110 mm          |
| ITC-AGM-YTZ10-S     | AKUMULATOR 8.5 AH / 140 A, L+, AGM-SLA   wymiary: 150 × 88 × 93 mm           |
| ITC-GEL-YT9B-4      | AKUMULATOR 8 AH / 170 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 65 × 102 mm             |
| ITC-GEL-51913       | AKUMULATOR 21 AH / 300 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 181 × 76 × 173 mm            |
| ITC-GEL-YB10L-A2    | AKUMULATOR 10 AH / 210 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 135 × 90 × 145 mm            |
| ITC-AGM-YTX14-BS    | AKUMULATOR 12 AH / 180 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 87 × 147 mm               |
| ITC-GEL-YB5L-B      | AKUMULATOR 5 AH / 80 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 119 × 61 × 131 mm              |
| ITC-GEL-YB4L-B      | AKUMULATOR 4 AH / 60 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 120 × 70 × 92 mm               |
| ITC-AGM-HVT-01      | AKUMULATOR 20 AH / 350 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 176 × 88 × 155 mm           |
| ITC-GEL-12N12A-4A-1 | AKUMULATOR 12 AH / 210 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 135 × 81 × 161 mm            |
| ITC-AGM-YTX30L-BS   | AKUMULATOR 30 AH / 360 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 166 × 126 × 175 mm          |
| ITC-AGM-YTX7L-BS    | AKUMULATOR 12 V, 6 AH / 80 A, P+, AGM   wymiary: 114 × 71 × 131 mm           |
| ITC-AGM-YTZ14-S     | AKUMULATOR 11.5 AH / 200 A, L+, AGM-SLA   wymiary: 150 × 88 × 110 mm         |
| ITC-AGM-YTZ5-S      | AKUMULATOR 4 AH / 50 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 113 × 70 × 85 mm              |
| ITC-GEL-YTZ5-S      | AKUMULATOR 4 AH / 70 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 113 × 70 × 85 mm               |
| ITC-AGM-12-22       | AKUMULATOR 22 AH / 230 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 181 × 76 × 167 mm           |
| ITC-AGM-YTZ12-S     | AKUMULATOR 11 AH / 190 A, L+, AGM-SLA   wymiary: 150 × 88 × 110 mm           |
| ITC-AGM-YTX7A-BS    | AKUMULATOR 6 AH / 80 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 87 × 94 + KVAS mm           |
| ITC-GEL-YT7B-4      | AKUMULATOR 6 AH / 120 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 65 × 92 mm              |
| ITC-AGM-HVT-02      | AKUMULATOR 30 AH / 380 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 169 × 131 × 174 mm          |
| ITC-GEL-YB16AL-A2   | AKUMULATOR 16 AH / 280 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 205 × 71 × 164 mm            |
| ITC-CLA-CB4L-B      | AKUMULATOR 4 AH / 20 A, P+, CLASSIC   wymiary: 120 × 70 × 92 + KVAS mm       |
| ITC-GEL-YT12B-4     | AKUMULATOR 10 AH / 180 A, L+, ŻELOWY   wymiary: 150 × 70 × 130 mm            |
| ITC-AGM-YTX4L-BS    | AKUMULATOR 3 AH / 50 A, P+, AGM   wymiary: 113 × 70 × 86 + KVAS mm           |
| ITC-GEL-C60-N30L-A  | AKUMULATOR 30 AH / 330 A, P+, ŻELOWY   wymiary: 179 × 125 × 166 mm           |
| ITC-AGM-YT12B-BS    | AKUMULATOR 10 AH / 130 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 69 × 130 + KVAS mm        |
| ITC-AGM-YTX20CH-BS  | AKUMULATOR 18 AH / 280 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 87 × 161 + KVAS mm        |
| ITC-AGM-YTX20-BS    | AKUMULATOR 18 AH / 280 A, L+, AGM   wymiary: 175 × 87 × 155 + KVAS mm        |
| ITC-CLA-6N11A-3A    | AKUMULATOR 6 V 11 AH / 80 A, P+, CLASSIC   wymiary: 122 × 62 × 132 + KVAS mm |
| ITC-AGM-HVT-03      | AKUMULATOR 14 AH / 250 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 150 × 87 × 145 mm           |
| ITC-AGM-YTZ7-S      | AKUMULATOR 6 AH / 80 A, P+, AGM-SLA   wymiary: 113 × 70 × 105 + KVAS mm      |
| ITC-AGM-YTX12-BS    | AKUMULATOR 10 AH / 130 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 87 × 132 + KVAS mm        |
| ITC-AGM-YTZ10S-BS   | AKUMULATOR 8.5 AH / 120 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 87 × 90 + KVAS mm        |
| ITC-AGM-YT9B-BS     | AKUMULATOR 8 AH / 120 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 70 × 105 + KVAS mm         |
| ITC-AGM-YTX9A-BS    | AKUMULATOR 9 AH / 120 A, L+, AGM   wymiary: 135 × 75 × 139 + KVAS mm         |
| ITC-AGM-YTX14AHL-BS | AKUMULATOR 12 AH / 140 A, P+, AGM   wymiary: 134 × 89 × 166 + KVAS mm        |
| ITC-AGM-YTX24HL-BS  | AKUMULATOR 21 AH / 350 A, P+, AGM   wymiary: 205 × 87 × 162 + KVAS mm        |
| ITC-CLA-CB5L-B      | AKUMULATOR 5 AH / 30 A, P+, CLASSIC   wymiary: 121 × 61 × 131 + KVAS mm      |
| ITC-AGM-YT14B-BS    | AKUMULATOR 12 AH / 140 A L+   wymiary: 150 × 70 × 145 + KVAS mm              |
| ITC-AGM-YTZ14S-BS   | AKUMULATOR 11.5 AH / 140 A, L+, AGM   wymiary: 150 × 88 × 110 + KVAS mm      |





**MAXGEAR** – marka własna firmy Auto Partner SA. Części motocyklowe opracowane w całości przez dział motocyklowy, który składa się z aktywnych motocyklistów. Współpraca z największymi producentami baterii pozwoliła stworzyć serie akumulatorów o bardzo dobrych parametrach, oferowanych w atrakcyjnej cenie. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, sucholadowane oraz szczelnie zamknięte AGM są idealną odpowiedzią na obecne potrzeby rynku motocyklowego w Polsce. Obecne na rynku od 5 lat, stały się cenionym i popularnym wyborem wśród sklepów oraz warsztatów.

| Indeks  | Opis                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85-9017 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 4 AH / 42 A, P+   wymiary: 114 × 71 × 92 mm + KWAS                         |
| 85-9006 | AKUMULATOR 12 V, 9 AH / 105 A, L+   wymiary: 148 × 86 × 104 mm                                    |
| 85-9036 | AKUMULATOR 12 V, 8,6 AH / 140 A, L+   wymiary: 151 × 87 × 95 mm                                   |
| 85-9037 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 160 A, L+   wymiary: 151 × 87 × 105 mm                             |
| 85-9007 | AKUMULATOR 12 V, 12 AH / 150 A, L+   wymiary: 150 × 87 × 132 mm                                   |
| 85-9003 | AKUMULATOR 12 V, 4 AH / 62 A, P+   wymiary: 113 × 70 × 105 mm                                     |
| 85-9034 | AKUMULATOR MOTO. 12 V 9AH/140A L+   wymiary: 150 × 70 × 104 mm                                    |
| 85-9035 | AKUMULATOR MOTO. 12 V 14AH/180A L+   wymiary: 150 × 70 × 144 mm                                   |
| 85-9020 | AKUMULATOR 12 V, 9 AH / 90 A, L+   wymiary: 146 × 76 × 140 mm                                     |
| 85-9039 | AKUMULATOR 12 V, 6 AH / 95 A, P+   wymiary: 114 × 70 × 107 mm                                     |
| 85-9001 | AKUMULATOR 12 V, 3 AH / 42 A, P+   wymiary: 113 × 70 × 86 mm                                      |
| 85-9008 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 12 AH / 160 A, L+   wymiary: 150 × 87 × 148 mm + KWAS                      |
| 85-9005 | AKUMULATOR 12 V, 7 AH / 95 A, L+   wymiary: 148 × 86 × 93 mm                                      |
| 85-9038 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 160 A, L+ (dodatkowe wycięcie u góry)   wymiary: 151 × 87 × 105 mm |
| 85-9004 | AKUMULATOR 12 V, 7 AH / 95 A, P+   wymiary: 114 × 71 × 129 mm                                     |
| 85-9002 | AKUMULATOR 12 V, 3 AH / 42 A, P+   wymiary: 113 × 70 × 86 mm                                      |
| 85-9010 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 20 AH / 230 A, P+   wymiary: 175,5 × 86,5 × 152,5 mm + KWAS                |
| 85-9012 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 125 A, L+   wymiary: 150 × 69 × 130 mm + KWAS                      |
| 85-9024 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 12 AH / 120 A, L+   wymiary: 145 × 80 × 160 mm + KWAS                      |
| 85-9013 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 160 A, L+   wymiary: 151 × 87 × 105 mm + KWAS                      |
| 85-9022 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 100 A, P+   wymiary: 146 × 91 × 146 mm + KWAS                      |
| 85-9018 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 5 AH / 50 A, P+   wymiary: 130 × 60 × 130 mm + KWAS                        |
| 85-9019 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 7 AH / 70 A, P+   wymiary: 146 × 76 × 133 mm + KWAS                        |
| 85-9025 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 12 AH / 120 A, P+   wymiary: 145 × 80 × 160 mm + KWAS                      |
| 85-9021 | AKUMULATOR MOTO. 12 V, 10 AH / 100 A, P+   wymiary: 146 × 91 × 146 mm + KWAS                      |



**WAI** – amerykański producent części elektrycznych do pojazdów na rynek wtórny. Dziesięcioletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć dobrze dopasowaną ofertę spełniającą potrzeby klientów na całym świecie. W ofercie WAI znajdziemy rozruszniki, alternatory, regulatory, cewki zapłonowe czy moduły CDI. Wysoka jakość wykonania oraz zastosowanych materiałów sprawia, że produkty WAI cieszą się dużym uznaniem nawet u najbardziej wymagających klientów.

| Indeks      | Opis                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| W12485N-90A | ALTERNATOR HONDA GL 1500 GOLDWING 1990                                  |
| W79-85107   | ZESTAW NAPRAWCZY ROZRUSZNIKA MOTO. ARCTIC CAT 250 2X4 1999              |
| WKM1000     | REGULATOR NAPIĘCIA MOTO. KTM 525 XC 2006                                |
| W79-85101   | ZESTAW NAPRAWCZY ROZRUSZNIKA MOTO. HONDA ATC250SX 1987                  |
| WTRR6330    | REGULATOR NAPIĘCIA HONDA CBR 600/900/1100                               |
| WCPS25      | CEWKA ZAPŁONOWA YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2006                              |
| W12485N     | ALTERNATOR HONDA GL 1500 GOLDWING 1990                                  |
| W18916N     | ROZRUSZNIK BMW R1100 GS 1994                                            |
| WCPS29      | CEWKA ZAPŁONOWA TRX450ER ELECTRIC START 2012                            |
| W79-85112   | ZESTAW NAPRAWCZY ROZRUSZNIKA HONDA ATC250ES BIG RED 1987                |
| W18399N     | ROZRUSZNIK ROTAX MARINE 947 2T 1998                                     |
| W12488N     | ALTERNATOR HONDA GL 1800 GOLDWING 2001                                  |
| WCPS27      | CEWKA ZAPŁONOWA HONDA ATC 110 1981                                      |
| W11536N     | ALTERNATOR HONDA GL 1800 GOLDWING 2007 R.                               |
| WKNVR-900   | REGULATOR NAPIĘCIA KAWASAKI ZG1000 CONCOURS 1986                        |
| WYM1005N    | REGULATOR NAPIĘCIA YAMAHA VMX 1200 V-MAX 1985                           |
| W18746N     | ROZRUSZNIK YAMAHA XV 1600A ROADSTAR 1999                                |
| W79-85114   | ZESTAW NAPRAWCZY ROZRUSZNIKA KAWASAKI KLF220 BAYOU 1998                 |
| WYM1002N    | REGULATOR NAPIĘCIA YAMAHA, FZR 400 1988                                 |
| W18886N     | ROZRUSZNIK SUZUKI, AN 400 BURGMAN 2003                                  |
| W19500N     | ROZRUSZNIK YAMAHA, YFM 550 GRIZZLY FI 4X4 2009                          |
| WS1011N     | REGULATOR NAPIĘCIA SUZUKI, GSX 1300R HAYABUSA 1999, GSX-R 600 2000-2008 |
| WYM1000N    | REGULATOR NAPIĘCIA YAMAHA, FJ-09 900 2015                               |
| W18748N     | ROZRUSZNIK XV 1100 VIRAGO 1999                                          |
| W19091N     | ROZRUSZNIK KTM, 250 XC 2009                                             |
| WCPS28      | CEWKA ZAPŁONOWA KAWASAKI, VN 900B VULCAN 2006 R.                        |
| WH0505      | REGULATOR NAPIĘCIA HARLEY DAVIDSON, FLHP ROAD KING 2011                 |
| WS1006N     | REGULATOR NAPIĘCIA SUZUKI, GSX1300BK B-KING 2008                        |

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF185



indeks:  
**26-8053**



## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF157



indeks:  
**26-8030**

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF132



indeks:  
**26-8008**



## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF116



indeks:  
**26-8004**

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF145



indeks:  
**26-8021**

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF155



indeks:  
**26-8028**



## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF148



indeks:  
**26-8024**

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF160



indeks:  
**26-8047**

## FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF143



indeks:  
**26-8018**





**HIFLOFILTRO** – zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, Hiflofiltro to kompletna gama filtrów oleju i powietrza do motocykli, skuterów, quadów i jednostek pływających, zapewniająca najwyższy poziom ochrony silnika.

#### FILTR OLEJU



indeks:  
**HF152-**

#### FILTR OLEJU



indeks:  
**HF303RC**

#### FILTR OLEJU CHROM



indeks:  
**HF171C**

#### FILTR POWIETRZA YAMAHA



indeks:  
**HFA4612**

#### FILTR POWIETRZA SUZUKI



indeks:  
**HFA3621**

#### FILTR POWIETRZA SUZUKI



indeks:  
**HFA3611**

#### FILTR POWIETRZA YAMAHA



indeks:  
**HFA4707**

#### FILTR POWIETRZA KTM



indeks:  
**HFA6303**

#### FILTR POWIETRZA YAMAHA



indeks:  
**HFA4104**

**K&N** – producent sportowych filtrów oleju i powietrza. Wieloletnie doświadczenie w produkcji pozwoliło stworzyć produkty najwyższej jakości. Filtry używane przez profesjonalistów w sportach motorowych. Filtry oleju z podwyższoną przepustowością i lepszym materiałem filtrującym. Filtry powietrza wykonane z jedwabiu, obudowane metalową siatką. Lepsza przepustowość pozwala na modyfikacje i podniesienie mocy. Regularny serwis filtra powietrza oraz używanie specjalnej chemii do czyszczenia i nasączenia sprawia, że filtry powietrza z K&N uznawane są za „dożywotnie” bez konieczności wymiany.

#### FILTR OLEJU



indeks:  
**KN-204-1-**

#### FILTR OLEJU



indeks:  
**KN-303-**

#### FILTR OLEJU



indeks:  
**HF204**

FILTR OLEJU



indeks:  
KN-152-

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 652

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 152

FILTR OLEJU



indeks:  
KN-171B-

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 183

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 204

FILTR OLEJU



indeks:  
KN-171C-

FILTR POWIETRZA YAMAHA



indeks:  
YA-1208-

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 303

FILTR POWIETRZA YAMAHA



indeks:  
YA-6814-

FILTR POWIETRZA BMW



indeks:  
BM-1113-

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 131

FILTR POWIETRZA KTM



indeks:  
KT-1113-

FILTR POWIETRZA HARLEY DAVIDSON



indeks:  
HD-0800-

FILTR OLEJU



indeks:  
ISON 138



### FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF152-



indeks:  
**MIW P5010**

### FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF303



indeks:  
**MIW H1015**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA4106



indeks:  
**MIW Y4205**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA3610



indeks:  
**MIW S3163**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA1715



indeks:  
**MIW H1233**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA3605



indeks:  
**MIW S3152**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA4104



indeks:  
**MIW Y4218**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA1602



indeks:  
**MIW H1194**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA1617



indeks:  
**MIW H1229**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA3614



indeks:  
**MIW S3168**



**VICMA** – hiszpański producent części aftermarket. Bardzo szeroka oferta, doświadczenie w produkcji, a także współpraca z największymi graczami w Europie sprawiła, że Vicma cieszy się ogromnym uznaniem na rynkach całego świata. W ofercie znajdziemy części do każdego układu motocykla, od części silnikowych po akcesoria takie jak naklejki.

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA1618



indeks:  
**VIC11803**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: HFA3613



indeks:  
**VIC15688**

### FILTR POWIETRZA

numer zamiennika: RMS100600791



indeks:  
**VIC9162**

### FILTR OLEJU

numer zamiennika: HF566




indeks:  
**MIW KY7001**



**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF145


 indeks:  
**VIC9072**
**FILTR POWIETRZA**

 indeks:  
**VIC9676**
**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF171C


 indeks:  
**VIC9091**
**FILTR POWIETRZA**

 indeks:  
**VIC8816**
**FILTR POWIETRZA**

numer zamiennika: HFF1017


 indeks:  
**VIC13921**

**MANN-FILTER** - globalnie uznana marka, która oferuje kompleksowe portfolio produktów filtracyjnych. Ich główne produkty to różnego rodzaju filtry do pojazdów samochodowych, ciężarowych, maszyn oraz motocykli. MANN-FILTER koncentruje się na wysokiej wydajności i precyzyjnym projektowaniu, co wpływa na dużą ochronę silników.

**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF303


 indeks:  
**MW64**
**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF204


 indeks:  
**MW64/1**
**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF138


 indeks:  
**MW65**
**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF164


 indeks:  
**MW75**
**FILTR PALIWA**

numer zamiennika: KL145


 indeks:  
**MWK44**
**FILTR POWIETRZA**

 indeks:  
**C1635**
**FILTR POWIETRZA**

numer zamiennika: HFA7601


 indeks:  
**C1121**
**FILTR OLEJU**

numer zamiennika: HF155



 indeks:  
**MH5001**
**FILTR POWIETRZA**

numer zamiennika: HFA7910


 indeks:  
**C1552**




### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB611SV

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB776SV

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB681SV

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB634SH

### KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
TRWMCB671

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB748SV

### KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
TRWMCB598

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB682SV

### TARCZA HAMULCOWA




indeks:  
TRWMST266EC

### KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
TRWMCB634

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER OFF-ROAD




indeks:  
TRWMCB861SI

### TARCZA HAMULCOWA




indeks:  
TRWMST231

### KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
TRWMCB681

### KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
TRWMCB752SV


### TARCZA HAMULCOWA




indeks:  
TRWMST265EC

**TARCZA HAMULCOWA**



indeks:  
**TRWMSW259**

**TARCZA HAMULCOWA**



indeks:  
**TRWMSW244**

**TARCZA HAMULCOWA**


indeks:  
**TRWMSW246**

**TARCZA HAMULCOWA**


indeks:  
**TRWMST372**

**TARCZA HAMULCOWA**


indeks:  
**TRWMST350EC**

**SPRZĘGŁO KOMPLET**



indeks:  
**TRWMSK203**

**SPRZĘGŁO KOMPLET**


indeks:  
**TRWMSK102**

**SPRZĘGŁO KOMPLET**


indeks:  
**TRWMSK206**

**SPRZĘGŁO KOMPLET**


indeks:  
**TRWMSK243**

**TARCZE SPRZĘGŁA**


indeks:  
**TRWMCC608**

**TARCZE SPRZĘGŁA**


indeks:  
**TRWMCC423-8**

**TARCZE SPRZĘGŁA**


indeks:  
**TRWMCC609**

**ZESTAW PRZEKŁADEK SPRZĘGŁA**


indeks:  
**TRWMES315-8**












**ZESTAW PRZEKŁADEK SPRZĘGŁA**




indeks:  
**TRWMES319-7**

**SPRĘŻYNY SPRZĘGŁA**


indeks:  
**TRWMEF133-4**



**KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL**

 indeks:  
**EBCFA174HH**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL**

 indeks:  
**EBCFA379HH**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA193**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA266**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA196**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA353**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL**

 indeks:  
**EBCFA679HH**
**KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC**

 indeks:  
**EBCFA252**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL**

 indeks:  
**EBCFA252HH**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL**

 indeks:  
**EBCFA261HH**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA257/2**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA260**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA228**
**KLOCKI HAMULCOWE  
SCOOTER ORGANIC**

 indeks:  
**EBCSFA197**
**TARCZA HAMULCOWA**

 indeks:  
**EBCMD3003XC**

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD9109D

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD901D

TARCZE SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCK4510

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD1016

TARCZE SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCK3377

SPRĘŻYNY SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCSK091

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD1152X

TARCZE SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCK1218

SPRĘŻYNY SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCSK193

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD9117D

SPRZĘGŁO KOMPLET



indeks:  
EBCDRC177

TALERZOWA SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCSK903

TARCZA HAMULCOWA



indeks:  
EBCMD6109D

SPRZĘGŁO KOMPLET



indeks:  
EBCDRC042


SPRĘŻYNY SPRZĘGŁA



indeks:  
EBCCSK198


**VESRAH** – to japońska firma założona w 1950 roku, która początkowo działała pod nazwą „Takara Corporation”. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wytwarzaniu elementów układów hamulcowych – przede wszystkim klocków i szcęk hamulcowych. Produkty marki VESRAH są wykorzystywane przez japońskich producentów motocykli jako oryginalne części montowane fabrycznie (OEM).

## KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-248

## KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-958

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-9000JL

## KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-953

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-156JL

## KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-156

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-248JL

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-172JL

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-163JL

## KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-163

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-352JL

## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL



indeks:  
VD-355JL


## KLOCKI HAMULCOWE SINTER METAL




indeks:  
VD-435JL




KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC



indeks:  
VD-947/2


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-9070JL


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-947/2JL

KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-156/2


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-958JL


KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC



indeks:  
VD-327


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-344JL


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-443JL


KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC



indeks:  
VD-250/2


KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-172JL

KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL


indeks:  
VD-958JL

KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC




indeks:  
VD-147


KLOCKI HAMULCOWE ORGANIC



indeks:  
VD-352

KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-166/2JL

KLOCKI HAMULCOWE  
SINTER METAL

indeks:  
VD-147JL

**BONYFISH** – marka obecna na polskim rynku od 2017 roku. Szybko zyskała popularność dzięki połączeniu wysokiej jakości produktów z korzystną ceną. Rozpoznawalność BonyFish stale rośnie, a marka coraz częściej kojarzona jest przede wszystkim z solidnością i niezawodnością. Oferta firmy systematycznie się rozszerza, obejmując nowe, interesujące produkty.

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF453**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF377**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF432**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF174**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF142**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF617**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF395**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF261**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF159**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF475**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF388**

**KLOCKI HAMULCOWE**

indeks:  
**BF229**





**HEL** – polski producent przewodów w stalowym oplocie, które są zdecydowanie najczęściej wybierane na rynku. Doskonałe wykonanie oraz bardzo duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i upływ czasu. Przygotowane na zamówienie klienta w wybranym kolorze, pozwalają na zwiększenie skuteczności siły hamowania, a dodatkowo poprawiają wygląd motocykla.






**DID** – japoński producent łańcuchów napędowych z ponad 80-letnim doświadczeniem. Globalna popularność oraz wieloletnia obecność na rynkach motocyklowych ugruntowały silną pozycję marki na całym świecie. Na polskim rynku DID jest obecne od kilkunastu lat i w tym czasie stało się jedną z najchętniej wybieranych marek wśród motocyklistów. Wysokie właściwości użytkowe produktów zapewniają szerokie możliwości konwersji i modyfikacji.

**ŁAŃCUCH ROZRZĄDU**

indeks:  
**DIDSCA0412SV-120**

**ŁAŃCUCH ROZRZĄDU**

indeks:  
**DID219FTH-120R**

**OGNIWO ŁĄCZĄCE**

indeks:  
**DIDCL428D-RJ**

**OGNIWO ŁĄCZĄCE**

indeks:  
**DIDCL520VX3-ZJ**

**OGNIWO ŁĄCZĄCE**

indeks:  
**DIDCL420D-RJ**

**ŁAŃCUCH NAPĘDOWY**

indeks:  
**DID520VX3-118**

**ŁAŃCUCH NAPĘDOWY**

indeks:  
**DID525VX3G&B-118**

**ŁAŃCUCH NAPĘDOWY**

indeks:  
**DID525VX3-118**

**ŁAŃCUCH NAPĘDOWY**

indeks:  
**DID520VX3-114**

**ŁAŃCUCH NAPĘDOWY**

indeks:  
**DID525VX3G&B-108**

**ŁAŃCUCH ROZRZĄDU**

indeks:  
**DIDSCR0412SV-116**

**ŁAŃCUCH ROZRZĄDU**

indeks:  
**DID25H-106**

**ŁAŃCUCH ROZRZĄDU**

indeks:  
**DID25H-98**

**AFAM** – belgijski producent zestawów napędowych. Zębatki produkowane bezpośrednio w Belgii oraz łańcuchy wykonywane w Japonii na specjalne zamówienie pozwoliły stworzyć jeden z najmocniejszych napędów dostępnych na świecie. AFAM to zestawy montowane jako fabryczne OEM oraz jako napęd do maszyn MOTO GP. Wysoka jakość wykonania oraz zaawansowane procesy kontroli umożliwiają niemal bezstratne dopasowanie elementów, a zastosowanie najwyższej klasy materiałów znacząco zwiększa odporność na rozciąganie.

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A525XHR3-V 118L**

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A525XHR3-G 118L**

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A520XLR2 112L**

## ZĘBATKA NAPĘDZANA



indeks:  
**71202-45**

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A520XHR2-G 114L**

## ZĘBATKA ZDAWCZA



indeks:  
**21208-14**

## ZAKUWARKA DO ŁAŃCUCHÓW NAPĘDOWYCH



indeks:  
**EASY RIV 5**

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A525XHR3-R 110L**

## ZĘBATKA ZDAWCZA



indeks:  
**21607NR-16**

## OGNIWO ŁĄCZĄCE



indeks:  
**ARS A520XLR2**

## ŁAŃCUCH NAPĘDOWY



indeks:  
**A525XHR3-G 106L**

## ZĘBATKA NAPĘDZANA



indeks:  
**12815-43**

## OGNIWO ŁĄCZĄCE



indeks:  
**AR A428R1-G**

**JT SPROCKETS** – to światowy lider i producent zębatek i układów napędowych. Produkty wykonane są z najwyższej jakości stali i aluminium. Gwarantują maksymalną wytrzymałość i idealne dopasowanie.

**DAYCO** – amerykański producent pasków napędowych, pasków rozrządu do motocykli, skuterów oraz quadów. Ponad 100-letnie doświadczenie w branży pozwoliło osiągnąć pozycję światowego lidera. W naszej ofercie mamy paski zwykłe, kevlarowe oraz wyczynowe do quadów i skuterów śnieżnych – każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie.

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF1550.14**

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF1120.12**

**ZĘBATKA NAPĘDZANA**


indeks:  
**JTR1844.48**

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF1591.16RB**

**ZĘBATKA NAPĘDZANA**


indeks:  
**JTR1206.42**

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF1902.15RB**

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF1901.13**

**ZĘBATKA ZDAWCZA**


indeks:  
**JTF327.14**

**PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 14,8 × 596 mm



indeks:  
**7188DAY**

**PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 15,3 × 8 × 652 mm



indeks:  
**7171DAY**

**PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 17,5 × 8 × 804 mm



indeks:  
**7163DAY**



**PASEK NAPĘDOWY KEVLAR**

wymiary: 16,5 × 8 × 747 mm

indeks:  
**7167KDAY****PASEK ROZRZĄDU**

numer zamiennika: 072CWC190H

indeks:  
**941073DAY****PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 18,4 × 8 × 782 mm

indeks:  
**8133DAY****PASEK ROZRZĄDU**indeks:  
**941029DAY****PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 16,5 × 8 × 792 mm

indeks:  
**7175DAY****PASEK NAPĘDOWY KEVLAR**

wymiary: 18 × 8 × 743 mm

indeks:  
**8134KDAY****PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 16,5 × 8 × 747 mm

indeks:  
**7167DAY****PASEK NAPĘDOWY KEVLAR**

wymiary: 22 × 9,5 × 923 mm

indeks:  
**8201KDAY****PASEK NAPĘDOWY ATV**

wymiary: 30 × 1038 mm

indeks:  
**XTX2239DAY****PASEK ROZRZĄDU**indeks:  
**941079DAY****PASEK NAPĘDOWY ATV**

wymiary: 30 × 848 mm

indeks:  
**XTX2217DAY****PASEK NAPĘDOWY ATV**

wymiary: 38,9 × 1 117,6 mm

indeks:  
**XTX5034DAY****PASEK NAPĘDOWY KEVLAR**

wymiary: 22,5 × 10,2 × 814 mm

indeks:  
**8118KDAY****PASEK NAPĘDOWY KEVLAR**

wymiary: 17,5 × 8 × 765 mm

indeks:  
**7191KDAY****PASEK NAPĘDOWY**

wymiary: 18,5 × 8 × 811 mm

indeks:  
**8101DAY**



**MITSUBOSHI** – japoński producent pasów napędowych do skuterów, motocykli oraz pojazdów ATV i UTV. Obecny na rynku od ponad wieku, marka cieszy się najwyższym uznaniem dzięki doskonałej jakości swoich produktów. Pasy MITSUBOSHI są montowane jako OEM już na etapie produkcji w wielu renomowanych markach.

#### PASEK NAPĘDOWY

wymiary: 34 × 974 mm



indeks:  
**MBLSC170**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 34 × 1 021 mm



indeks:  
**MBLSC145**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 37 × 939 mm



indeks:  
**MBLSC099**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 37 × 1 103 mm



indeks:  
**MBLSC197**

#### PASEK NAPĘDOWY

wymiary: 30 × 848 mm



indeks:  
**MBLSC152**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 23 × 871 mm



indeks:  
**MBLSC006**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 34 × 967 mm



indeks:  
**MBLSC171**

#### PASEK NAPĘDOWY

wymiary: 17 × 751 mm



indeks:  
**MBLSC001**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 36 × 969 mm



indeks:  
**MBLSC147**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 33 × 1 089 mm



indeks:  
**MBLSC098**

#### PASEK NAPĘDOWY ARAMID

wymiary: 37 × 969 mm



indeks:  
**MBLSC143**



DRIVEN BY POSSIBILITY™

**GATES** – amerykański producent pasów napędowych, obecny zarówno w segmencie samochodowym, jak i motocyklowym. Marka znana z bardzo wysokiej jakości wykonania. Pasy GATES stosowane są na pierwszym montażu (OEM), a także szeroko wykorzystywane na rynku aftermarketowym. W ofercie znajdują się paski standardowe oraz wzmocnione serie G-Force i Red Line.

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 36 × 937 mm



indeks:  
**GAT40G3569**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 31 × 1 051 mm



indeks:  
**GAT20G4022**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 33 × 981 mm



indeks:  
**GAT30R3750**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 33 × 944 mm



indeks:  
**GAT29G3627**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 30 × 848 mm



indeks:  
**GAT19G3218**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 31 × 1 009 mm



indeks:  
**GAT23R3856**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 33 × 1 089 mm



indeks:  
**GAT27R4159**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 33 × 981 mm



indeks:  
**GAT30G3750**

#### PASEK NAPĘDOWY ATV

wymiary: 30 × 1 041 mm



indeks:  
**GAT19G3982**



**CONTINENTAL** – producent pasów napędowych z ponad 100-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Zaawansowana technologia produkcji oraz wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość, niezawodność i wysokie przebiegi. Pasy Continental są obecne na rynkach całej Europy i cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem wśród klientów, co umożliwia stały rozwój marki.

Konsekwencją tego rozwoju jest również wprowadzenie serii pasów napędowych przeznaczonych do motocykli. W naszej ofercie dostępna jest pełna gama pasów dedykowanych do motocykli Harley-Davidson, charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia i rozciąganie.

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON TOUR GLIDE



indeks:  
**HB139-118**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON DYNA



indeks:  
**HB133-118**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON BAD BOY



indeks:  
**HB130-118**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL



indeks:  
**HB130**

#### PASEK ALTERNATORA BMW R 1150



indeks:  
**4PK611ELAST**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON TOUR GLIDE



indeks:  
**HB136**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON TOUR GLIDE



indeks:  
**HB139**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER



indeks:  
**HB128-118**

#### PASEK NAPĘDOWY HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL



indeks:  
**HB135-118**

#### PASEK NAPĘDOWY BMW R1200



indeks:  
**4PK592ELAST**

**ATHENA** – włoski producent i globalny lider w sektorze uszczelnień do motocykli, quadów, skuterów i pojazdów terenowych. Od ponad 40 lat marka produkuje uszczelki podnoszące wydajność i niezawodność silników.

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 43 × 54 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455056**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 41 × 53 × 8/9,5 mm



indeks:  
**P40FORK455052**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 43 × 54 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455093**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 33 × 46 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455026**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 41 × 54 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455054**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 41 × 53 × 8/10,5 mm



indeks:  
**P40FORK455166**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 31 × 43 × 10,3 mm



indeks:  
**P40FORK455015**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 40 × 52 × 10/10,5 mm



indeks:  
**P40FORK455050**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 37 × 49,1 × 8/10,5 mm



indeks:  
**P40FORK455174**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 35 × 48 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455032**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 37 × 50 × 11 mm



indeks:  
**P40FORK455042**

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

wymiary: 43 × 52,9 × 9/11,4 mm



indeks:  
**P40FORK455191**

**CENTAURO** – włoski producent uszczelek silnikowych i uszczelniaczy zawieszenia. W ofercie znajdziemy zestawy uszczelek, ale również pojedyncze elementy. Najwyższej jakości materiały pozwalają stworzyć produkt spełniający oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 41 × 54 × 11 mm


 indeks:  
111A046FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

 wymiary: 47 × 58 × 10 mm  
zastosowana guma nok

 indeks:  
111A076FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 31 × 43 × 12,5 mm


 indeks:  
111A014FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 40 × 49,5 × 7/9,5 mm


 indeks:  
111A065FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 43 × 52,7 × 9,5/10,3 mm


 indeks:  
111A102FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 32 × 43 × 12,5 mm


 indeks:  
111A015FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 34 × 46 × 10,5 mm


 indeks:  
111A021FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 28 × 41 × 10,5 mm


 indeks:  
111A008FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 33 × 45 × 8/10,5 mm


 indeks:  
111A017FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 43 × 54 × 9,5/10,5 mm


 indeks:  
111A047FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 29 × 41 × 11 mm


 indeks:  
111A009FK

**USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO  
ZAWIESZENIA OLEJOWE**

wymiary: 32 × 44 × 11 mm


 indeks:  
111A074FK



**BONYFISH** – marka obecna na polskim rynku od 2017 roku. Dzięki połączeniu wysokiej jakości produktów z atrakcyjną ceną szybko zyskała popularność wśród klientów. Rozpoznawalność BonyFish systematycznie rośnie, a marka coraz częściej kojarzona jest z solidnością i niezawodnością. Oferta firmy jest sukcesywnie rozszerzana i obejmuje kolejne, interesujące produkty.

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 41 × 54 × 11 mm



indeks:  
BF56-132

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 43 × 55 × 9,5/10,5 mm



indeks:  
BF56-137

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 43 × 55 × 10,5 mm



indeks:  
BF56-135

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 43 × 54 × 11 mm



indeks:  
BF56-133

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 41 × 53 × 10,5 mm



indeks:  
BF56-156

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 45 × 57 × 11 mm



indeks:  
BF56-139

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 41 × 53 × 8/9,5 mm



indeks:  
BF56-129

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 38 × 50 × 8/9,5 mm



indeks:  
BF56-166

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 36 × 48 × 11 mm



indeks:  
BF56-119

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 37 × 50 × 11 mm



indeks:  
BF56-123

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 39 × 52 × 11 mm



indeks:  
BF56-125

#### USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA KOMPLET

wymiary: 46 × 58 × 10,5 mm



indeks:  
BF56-150




**AKRYBIUS** – polski producent rur nośnych oraz goleni zawieszenia. Produkty marki łączą wysoką jakość wykonania z atrakcyjną ceną, dzięki czemu są coraz częściej wybierane przez klientów. Należy pamiętać, że rur nośnych nie wolno prostować. Rury i golenie dostępne są od ręki, a w przypadku mniej standardowych zastosowań – w terminie do 3 dni roboczych.



## **POLSKI PRODUCENT RUR NOŚNYCH ORAZ GOLENI ZAWIESZENIA**

**USZCZELKA POKRYWY  
ZAWOROWEJ**

HONDA CB-X4 1300 DC


indeks:  
**S410210015007**
**USZCZELKA POKRYWY  
ZAWOROWEJ**

APRILIA ARRECIFE 125


indeks:  
**S410480015008**
**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**

YAMAHA VIRAGO XV 535


indeks:  
**S410485008095**
**USZCZELKA ŚRUBY POKRYWY  
ZAWOROWEJ**

CAGIVA SUZUKI AN BURGMAN


indeks:  
**S410510015042**
**USZCZELKA POKRYWY  
ZAWOROWEJ**

SUZUKI GS 500


indeks:  
**S410510015017**
**USZCZELKA POKRYWY  
ZAWOROWEJ**

SACHS ROADSTER 800


indeks:  
**S410510015028**
**O-RING USZCZELKA**

wymiar: 31,47 × 1,78 mm



indeks:  
**M751802125004**
**ARKUSZ DO WYCINANIA  
USZCZELEK ATHENA**

wymiar: 500 × 500 × 0,3 mm


indeks:  
**S390080115000**
**USZCZELKA POMPY WODY**

HONDA CB 600 HORNET

wymiar: 2 × 78 mm


indeks:  
**M752007800004**
**USZCZELKA KOLEKTORA  
WYDECHOWEGO**

wymiar: 35,5 × 44 × 2,6 mm


indeks:  
**S410250012026**
**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**

GSX-R 750 / GSX 750F


indeks:  
**S410510008007**
**USZCZELKA WYDECHU ŁĄCZĄCA**

wymiar: 38 × 44 × 24 mm


indeks:  
**S410210012034**
**PODKŁADKA ŚRUBY SPUSTOWEJ  
OLEJU (ALUMINIOWA)**

wymiar: 14 × 22 × 1,5 mm


indeks:  
**M703414022015**
**USZCZELNIACZ ZAWOROWY**



YAMAHA SR 250




indeks:  
**M739000012208**
**USZCZELKA POKRYWY  
ALTERNATORA**

YAMAHA YZF-R1 (2004-2008)


indeks:  
**S410485017077**



**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
 HONDA CA 125 REBEL

 indeks:  
**S410210016001**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ALTERNATORA**  
 APRILIA ARRECIFE 125

 indeks:  
**S410480017003**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ZAWOROWEJ**  
 SUZUKI GSX-R 1000 2001-2010


 indeks:  
**933B02040**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ALTERNATORA**  
 KAWASAKI ER-6F 650 A

 indeks:  
**S410250017071**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ZAWOROWEJ**  
 YAMAHA XJ600 1992-2003

 indeks:  
**S410485015018**
**USZCZELKA WYDECHU**  
 APRILIA AREA 51 LC50 1999-2000

 indeks:  
**990B11002**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ZAWOROWEJ**  
 KAWASAKI EN 500 A

 indeks:  
**S410250015022**
**ZESTAW USZCZELEK**  
**SILNIKA TOP END**  
 DERBI ATLANTIS AIR 50 2002


 indeks:  
**880A019TP**
**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
 YAMAHA XV 1000 SE / XV 1100 VIRAGO  
 1981-1999

 indeks:  
**990B19006**
**USZCZELKA POKRYWY**  
**ALTERNATORA**  
 SUZUKI GSX 1100F G 1988-1996


 indeks:  
**S410510021006**
**ZESTAW USZCZELEK SILNIKA**  
 SUZUKI RM 250 1989-1990

 indeks:  
**933A252FL**
**USZCZELKA WYDECHU**  
 HONDA FES FORESIGHT 4T LC 250  
 1998-2001

 indeks:  
**E300380SS**
**USZCZELNIACZ OTWORU**  
**NA ŚWIECĘ ZEWNĘTRZNY**

 indeks:  
**S410510015015**
**USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRA**  
 HONDA GL 1500 GOLD WING 1988-1996


 indeks:  
**666B03078**
**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
 HONDA CRF 250 R 2004-2009

 indeks:  
**W260070JA**

**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
HONDA CRF 250 2010-2017



indeks:  
**W268770JA**

**USZCZELKA POKRYWY ALTERNATORA**  
SUZUKI GSX-R 600 GSX-R 750



indeks:  
**933B21099**

**ZESTAW USZCZELEK SILNIKA**  
APRILIA MOJITO 50 2004-2008



indeks:  
**880A009FR**

**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
HONDA VT 125 C SHADOW 1999-2007



indeks:  
**666B17086**

**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
APRILIA SHIVER 2007-2014



indeks:  
**411B52004**

**USZCZELKA POKRYWY ALTERNATORA**  
APRILIA ATLANTIC 500 2001-2004



indeks:  
**880B21003**

**ZESTAW USZCZELNIACZY WAŁU KORBOWEGO Z ŁOŻYSKAMI**  
GILERA RUNNER SP 50



indeks:  
**880A001BS**

**USZCZELKA POKRYWY ZAWOROWEJ**  
SUZUKI GSX-R 1000 2001-2010



indeks:  
**933B02046**

**USZCZELKA POKRYWY ZAWOROWEJ**  
HONDA GL 1500 GOLD WING 1988-1996



indeks:  
**666B02031**

**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
YAMAHA XV 500 K VIRAGO 1983



indeks:  
**990B17012**

**USZCZELKA WYDECHU**  
PEUGEOT ELYSTAR TSD150 2003-2005



indeks:  
**E280350TT**

**USZCZELKA PODSTAWY CYLINDRA**  
KYMCO DINK 125 EURO 3 2006-2007



indeks:  
**666B06159**

**USZCZELKA POKRYWY SPRZĘGŁA**  
HONDA CB 500 1989-1996



indeks:  
**666B17051**

**USZCZELKA TŁUMIKA ŁĄCZĄCA**  
wymiar: 29 × 34 × 25 mm



indeks:  
**E29034025**

**USZCZELKA POKRYWY ALTERNATORA**  
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2003-2013



indeks:  
**990B21034**

**RMS** – włoski producent części do skuterów. Części silnikowe, uszczelki, paski napędowe, elementy nadwozia czy akcesoria – to tylko niektóre z produktów, które znajdziesz w ofercie RMS. Zastosowania od małych skuterów 50cc aż po maxi skutery >600cc.


#### KRANIK PALIWA



indeks:  
**RMS121670020**

#### KLOCKI HAMULCOWE

APRILIA AMICO / PIAGGIO ZIP FAST RIDER  
50CC



indeks:  
**RMS225100190**

#### FILTR POWIETRZA

YAMAHA 125 X



indeks:  
**RMS100600711**

#### ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE PIAGGIO

wymiary: 12 × 18 × 12 mm



indeks:  
**RMS100151000**

#### AUTOMAT ŚWIATEL STOPU

MBK BOOSTER/YAMAHA WHY 50CC



indeks:  
**RMS246140030**

#### MOCOWANIE SZCZOTEK ROZRUSZNIKA

HONDA SH 125-150CC



indeks:  
**RMS246350130**

#### ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY

YAMAHA 50CC +



indeks:  
**RMS100110200**

#### ROLKI WARIATORA

wymiary: 20 × 12 × 10,5 gr  
komplet 6 sztuk



indeks:  
**RMS100400370**

#### PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW

MBK BOOSTER SPIRIT/YAMAHA BWS 50CC



indeks:  
**RMS246120030**

#### POMPA PALIWA KRANIK

PIAGGIO BEVERLY-X9 125-200CC



indeks:  
**RMS121660020**

#### TARCZA HAMULCOWA

HONDA FORESIGHT 250CC



indeks:  
**RMS225160350**

#### PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW

PIAGGIO X9 125-250CC



indeks:  
**RMS246110080**

#### ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY

AM6 50CC



indeks:  
**RMS100110081**

#### BENDIKS ROZRUSZNIKA

GILERA RUNNER 125-180CC  
PIAGGIO SKIPPER 125-150CC  
HEXAGON 180CC



indeks:  
**RMS100254670**



**ŁOŻYSKO GŁÓWKI RAMY**  
PIAGGIO LIBERTY 4T 50-125-150-200CC



indeks:  
**RMS184220300**

**REGULATOR NAPIĘCIA**  
KYMCO AGILITY 50CC 4T 2007-2008



indeks:  
**RMS246030070**

**ZESTAW NAPRAWCZY  
POMPY WODY**  
PIAGGIO BEVERLY RST 125CC



indeks:  
**RMS100110230**

**CYLINDER KOMPLET**  
PIAGGIO AIR 2001-



indeks:  
**RMS100080252**

**AMORTYZATOR TYLNY**  
APRILIA R 50 2003-2012



indeks:  
**RMS204550472**

**VICMA** - hiszpańska firma z długą tradycją, będąca europejskim liderem w produkcji wysokiej jakości części zamiennych do motocykli, skuterów i quadów. Specjalizuje się głównie w elementach nadwozia, optyce i akcesoriach.

**ZESTAW ŚRUB DO OWIEWKI**  
M6 × 25, 6 sztuk



indeks:  
**VICTA625PL**

**WARIATOR KOMPLET**  
PIAGGIO VESPA LX 4T 50CC



indeks:  
**RMS100320030**

**SPRZĘGŁO ODŚRODKOWE 107 MM**  
YAMAHA / MINARELLI / MBK / GILERA /  
PIAGGIO, 50CC 1998-



indeks:  
**RMS100360230**

**DŹWIGNIA LEWA-PRAWA**  
APRILIA SR MAX  
PIAGGIO BEVERLY 125CC



indeks:  
**RMS184120661**

**DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW**  
SUZUKI GSR 600



indeks:  
**VIC12837**

**KOREK ZBIORNIKA PALIWA**



indeks:  
**VICM9531**

**FILTR POWIETRZA**  
YAMAHA XV 125 250 VIRAGO 1988-2000



indeks:  
**VIC8816**

**LAMPA TYLNA**  
DUCATI MONSTER / DERBI SENDA



indeks:  
**VIC7127**

**OŚWIETLENIE LED TABLICY  
REJESTRACYJNEJ**



indeks:  
**VIC9917**

**REGULATOR NAPIĘCIA**  
HONDA CBR F 600 2001-2006



indeks:  
**VIC43779**

**DŹWIGNIA HAMULCA**  
SUZUKI GSF GSX RF VL VZ



indeks:  
**VIC71101**

**KŁOSZ LAMPA TYŁ**  
BMW F 650GS



indeks:  
**VIC7979**

**KIERUNKOWSKAZ PRZEDNI / TYLNY**  
YAMAHA YZF-R 125



indeks:  
**VIC10838**

**DŹWIGNIA SPRZĘGŁA**  
SUZUKI GSF GSX-R GSX SV TL



indeks:  
**VIC71541**

**PODNÓŻKI UNIWERSALNE**  
CHROM-GUMA



indeks:  
**VIC600**

**LUSTERKO UNIWERSALNE M10**  
lewe



indeks:  
**VICE366**

**FILTR POWIETRZA**  
HONDA XL 125 V VARADERO



indeks:  
**VIC9676**

**LUSTERKO CZARNE**  
GWINT M10 PRAWY  
HONDA NX650 DOMINATOR / XL 600V



indeks:  
**VICEH479**

**KIERUNKOWSKAZ PRZEDNI / TYLNY**  
BMW F CS 650 2001-2005



indeks:  
**VIC7136**

**CZUJNIK STOPU**  
HONDA CBF,CBR,CB,VT / KYMCO



indeks:  
**VIC18557**

**CIĘŻARKI KOŃCÓWKI KIEROWNICY**  
HONDA



indeks:  
**VIC901NR**

**KIERUNKOWSKAZ TYLNY**  
LEWY-PRAWY  
HONDA NX 650 DOMINATOR 1995-1999



indeks:  
**VIC7152**

**KŁOSZ LAMPY TYŁ**  
YAMAHA XV125 VIRAGO 1989-2000



indeks:  
**VIC6784**

**KŁOSZ LAMPY TYŁ**  
APRILIA SR50



indeks:  
**VIC8949**

**TOURMAX** - japoński dostawca łożysk i zestawów naprawczych. Wieloletnie doświadczenie oraz jakość sprawiły, że zestawy są bardzo popularne w motocyklowym świecie.

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI SUZUKI



indeks:  
**WBK-324**

### ZESTAW NAPRAWCZY POMPY HAMULCOWEJ PRZÓD SUZUKI



indeks:  
**MSB-302**

### ZESTAW NAPRAWCZY POMPY HAMULCOWEJ PRZÓD HONDA



indeks:  
**MSB-103**

### ŁOŻYSKA GŁÓWKI RAMY

HONDA / KAWASAKI / SUZUKI /  
TRIUMPH / YAMAHA

wymiary:  
47 × 25 × 15 mm  
55 × 30 × 17 mm



indeks:  
**SSH901**

### ŁOŻYSKA GŁÓWKI RAMY

KAWASAKI

wymiary: 55 × 35 × 14 mm (2 sztuki)



indeks:  
**SSK907**

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI YAMAHA



indeks:  
**WBK-303**

### ŁOŻYSKA GŁÓWKI RAMY

YAMAHA

wymiary:  
47 × 25 × 15 mm  
55 × 30 × 17 mm



indeks:  
**SSH901R**

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI KAWASAKI / SUZUKI



indeks:  
**WBK-195**

### ŁOŻYSKA GŁÓWKI RAMY

HONDA / TRIUMPH

wymiary:  
47 × 26 × 15 mm  
55 × 30 × 17 mm



indeks:  
**SSH903R**

### ŁOŻYSKA GŁÓWKI RAMY

YAMAHA

wymiary:  
55 × 30 × 17 mm  
55 × 31 × 17 mm



indeks:  
**SSY911**

### ZESTAW NAPRAWCZY POMPY SPRZĘGŁA SUZUKI



indeks:  
**MSC-301**

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI SUZUKI



indeks:  
**WBK-345**

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI HONDA



indeks:  
**WBK-217**

### ŁOŻYSKA KÓŁ Z USZCZELNIACZAMI HONDA



indeks:  
**WBK-112**





**LINMOT** – W ofercie znajduje się szeroka gama linek do motocykli: sprzęgła, gazu, ssania, licznika, obrotomierza oraz EXUP. Wieloletnie doświadczenie producenta pozwoliło stworzyć wysokiej jakości produkty, cenione za trwałość i precyzję wykonania. W ofercie Auto Partner dostępny jest pełen asortyment linek LINMOT w bardzo atrakcyjnych cenach.

## LINKA LICZNIKA

KTM LC4 2000-



indeks:  
**LKTM02**

## LINKA GAZU OTWIERAJĄCA

SUZUKI GZ 125 MARAUDER 1998-2004



indeks:  
**GSUOGZ125**

## LINKA LICZNIKA

YAMAHA XV 535 VIRAGO 1988-1997  
DŁUGOŚĆ PANCERZA 890 mm



indeks:  
**LYXV535**

## ZESTAW NAPRAWCZY LINKI SPRZĘGŁA



indeks:  
**RES**

## LINKA SPRZĘGŁA

ROMET K-125, Z-125, MANIC 50



indeks:  
**SRK125**

## LINKA GAZU

DERBI SENDA 50 2000-2005



indeks:  
**GDESM**

## ZESTAW NAPRAWCZY LINKI GAZU



indeks:  
**REG**

## LINKA SPRZĘGŁA

APRILIA RS 125 1995-2013



indeks:  
**SAPRS125**

## LINKA LICZNIKA DŁUGA

APRILIA PEGASO 650 1994



indeks:  
**LAPP650D**

## LINKA HAMULCA TYLNEGO

PEUGEOT SPEEDFIGHT 50-100CC



indeks:  
**RMS163555880**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA


SCOOTER GY6 50CC



indeks:  
**RMS163632030**

## LINKA SPRZĘGŁA

SCOOTER / 2,5 × 2 000 mm



indeks:  
**RMS163514050**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA

PIAGGIO FREE 50



indeks:  
**RMS163630950**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA

MBK/YAMAHA 50CC



indeks:  
**RMS163631140**

## LINKA SPRZĘGŁA

VESPA / 1,9 × 2 500 mm



indeks:  
**RMS163514011**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA

MBK BOOSTER 100CC



indeks:  
**RMS163631290**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA

KYMCO VENOX 250CC



indeks:  
**RMS163631740**

## LINKA PRĘDKOŚCIOMIERZA

APRILIA MOJITO CUSTOM 50CC



indeks:  
**RMS163631350**

**TKN CONNECT** – Firma TKN-CONNECT powstała w 2003 roku jako jeden z pierwszych importerów akcesoriów do telefonów komórkowych, stając się z czasem potentatem na rynku polskim. Zdobyte doświadczenie oraz determinacja zaowocowały stworzeniem marki eXtremestyle®. Marka powstała z myślą o zaoferowaniu klientom wyjątkowych produktów o jak najwyższej jakości materiałów i wykonania.

#### UCHWYT Z ŁADOWARKĄ DO TELEFONU - R9-METAL USB QC



indeks:  
UCH000154

#### UCHWYT NA BIDON, BUTELKĘ, TERMOS DO MOTOCYKLA, SKUTERU I ROWERU



indeks:  
UCH000194

#### UCHWYT ANTYWIBRACYJNY Z ETUI NA TELEFON 167-HARD-C



indeks:  
WOD000040

#### UCHWYT NA TELEFON R11



indeks:  
UCH000246

#### UCHWYT MOTO. NA TELEFON Z ŁADOWARKĄ R10 aluminiowy



indeks:  
UCH000169

#### UCHWYT MOTOCYKLOWY R9-METAL



indeks:  
UCH000189

#### UCHWYT NA BIDON, TERMOS UBH3



indeks:  
UCH000252

#### GNIAZDO 2 x USB QC 3.0 - 36 W - MUS-L4S



indeks:  
ROZ000043

#### MOTOCYKLOWE GNIAZDO USB MUS09



indeks:  
ROZ000018

#### MOTOCYKLOWE GNIAZDO USB - MUS10



indeks:  
ROZ000019

#### GNIAZDO USB MUS11



indeks:  
ROZ000020

#### GNIAZDO ZAPALNICZKI Z USB NA KIEROWNICĘ



indeks:  
ROZ000005

#### GNIAZDO ZAPALNICZKI Z USB X2 POD LUSTERKO



indeks:  
ROZ000012



## UCHWYT ANTYWIBRACYJNY NA TELEFON R18



indeks:  
**UCH000238**

## POKROWIEC NA QUADA / ATV

wymiary: 250 × 130 × 128 cm  
rozmiar: L - 420D



indeks:  
**WOD000045**

## UCHWYT WODOODPORNY 167-HARD



indeks:  
**WOD000035**

## MOTOCYKLOWE GNIAZDO USB - MUS12



indeks:  
**ROZ000021**

## POKROWIEC MOTOCYKLOWY 300D

wymiary: 230 × 95 × 125 cm  
rozmiar: M



indeks:  
**WOD000022**

## KOMINIARKA AIRSKIN



indeks:  
**KOM000001**

## POKROWIEC MOTOCYKLOWY 300D

wymiary: 245 × 105 × 125 cm  
rozmiar: L



indeks:  
**WOD000021**

## POKROWIEC MOTOCYKLOWY 300D

wymiary: 265 × 105 × 125 cm  
rozmiar: XL



indeks:  
**WOD000018**

## POKROWIEC MOTOCYKLOWY 300D

wymiary: 295 × 110 × 140 cm  
rozmiar: XXL



indeks:  
**WOD000019**

**RENNER** – polski producent akcesoriów i osłon do motocykli. W ofercie marki znajdują się m.in. crash pady, rolki serwisowe, regulowane klamki oraz sety podnóżków. Doświadczenie w produkcji osłon, zdobywane zarówno na torach wyścigowych, jak i na drogach Europy, pozwoliło stworzyć produkty spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nowoczesny design oraz atrakcyjna cena sprawiają, że RENNER na stałe wpisuje się w ofertę Auto Partner.

**CRASH PAD**

YAMAHA XJ6 N / DIVERSION



indeks:

**RENT10424****CRASH PAD**

HONDA HORNET 600 / CBF 600-06



indeks:

**RENT10101****CRASH PAD**

YAMAHA XJR 1300



indeks:

**RENT10419****CRASH PAD**

YAMAHA FZ1 / FAZER



indeks:

**RENT10414****CRASH PAD**

YAMAHA XJ6 F / DIVERSION



indeks:

**RENT10427****CRASH PAD**

KAWASAKI NINJA



indeks:

**RENT10241****CRASH PAD**

YAMAHA YZF R6 06-



indeks:

**RENT10415****CRASH PAD**

YAMAHA FJR 1300 -05



indeks:

**RENT10416****CRASH PAD**

YAMAHA FZ6 / S / FAZER 04-



indeks:

**RENT10406****CRASH PAD**

HONDA CBR 600 RR 07-08



indeks:

**RENT10118****CRASH PAD**

YAMAHA YZF R1 04-06



indeks:

**RENT10405****CRASH PAD**

YAMAHA FZS 1000 FAZER



indeks:

**RENT10407****CRASH PAD**

HONDA CBR 500 R 13-



indeks:

**RENT10128**

**CRASH PAD**  
HONDA VFR 1200 CROSSTOURER



indeks:  
**RENT10130**

**CRASH PAD**  
KAWASAKI Z 750 / Z1000 -06



indeks:  
**RENT10209**

**CRASH PAD**  
KAWASAKI ZZR 1400



indeks:  
**RENT10218**

**CRASH PAD**  
KAWASAKI Z 1000 SX 11-



indeks:  
**RENT10229**

**CRASH PAD**  
SUZUKI SV 1000 S



indeks:  
**RENT10309**

**CRASH PAD**  
SUZUKI GSR 600 06-



indeks:  
**RENT10310**

**CRASH PAD**  
SUZUKI GSX-R 600 01-03  
SUZUKI GSX-R 750 00-03



indeks:  
**RENT10311**

**CRASH PAD**  
SUZUKI GSX-R 600/750 06-10



indeks:  
**RENT10314**

**CRASH PAD**  
YAMAHA FZ1 GT



indeks:  
**RENT10428**

**CRASH PAD**  
YAMAHA MT 09



indeks:  
**RENT10429**

**CRASH PAD**  
SUZUKI GSX-R 600 / 750 11-



indeks:  
**RENX10326**

**CRASH PAD**  
YAMAHA YZF-R1 09-14



indeks:  
**RENT10421**



**ZESTAW NAPRAWCZY OPON  
BEZDĘTKOWYCH**

indeks:  
**RMS267020110**

**SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA  
ŁAŃCUCHA**

indeks:  
**J6051370050**

**ŻARÓWKA BA15S  
12 V / 23 W, POMARAŃCZOWA**

indeks:  
**VICL863**

**UNIWERSALNY UCHWYT  
NA TELEFON**

GPS z ładowarką, USB, 5 V,  
2 A z włącznikiem zasilania



indeks:  
**J6051250073**

**SIATKA NA KASK CZARNA**

wymiary: 40 × 40 cm



indeks:  
**PARTS001BL**

**ŻARÓWKA BA15S  
12 V / 10 W, POMARAŃCZOWA**

indeks:  
**VICL891**

**SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA  
ŁAŃCUCHA**

indeks:  
**J6051370023**

**APTECZKA MOTOCYKLOWA  
DIN 13167**

wymiary: 150 × 100 × 50 mm



indeks:  
**VERA02**

**ŻARÓWKA H21W BAX9S  
9 mm, 12 V / 21 W, POMARAŃCZOWA**

indeks:  
**VICL779**

**PASKI NAKLEJKI NA OBRĘCZ KOŁA**

indeks:  
**VIC838AM (KOLOR ŻÓŁTY)**  
**VIC838AZ (KOLOR NIEBIESKI)**  
**VIC838RJ (KOLOR CZERWONY)**

**KOMINIARKA PANORAMICZNA**

indeks:  
**VIC6146**

**RAMKA + LISTWA DO TABLICY  
REJESTRACYJNEJ - MOTOCYKL**

indeks:  
**AP RAMKA MOTO**

**UNIwersalny UCHWYT  
MOCOWANIE TABLICY  
REJESTRACYJNEJ**



indeks:  
1249160

**KLUCZ HAKOWY DO REGULACJI  
NACIĄGU ŁAŃCUCHA**



indeks:  
126093

**STOJAK PODNOŚNIK  
MOTOCYKLOWY HLP CROSS  
POMARAŃCZOWY**



indeks:  
127146

**STOJAK PODNOŚNIK  
MOTOCYKLOWY HLP CROSS**



indeks:  
127150

**STOJAK UCHWYT PODNOŚNIK  
POD PRZEDNIE KOŁO**



indeks:  
136022

**STOJAK UCHWYT PODNOŚNIK  
POD PRZEDNIĄ OPONĘ HLP  
CZARNY**



indeks:  
136023

**WIESZAK NA KASK MONTOWANY  
DO ŚCIANY**



indeks:  
136066

**STOJAK PODNOŚNIK  
MOTOCYKLOWY + GUMA HLP  
CROSS ENDURO CZARNY**



indeks:  
136666

**WÓZEK MOTOCYKLOWY 430 MM -  
PLATFORMA MANEWRÓWA**



indeks:  
669264

**BAGAŻNIK NA KUFER -  
KUFRA CENTRALNEGO HLP**



indeks:  
221412

**WIESZAK POJEDYŃCZY  
NA KASK I STRÓJ**



indeks:  
253549

**WIESZAK ŚCIENNY  
NA DWA KASKI I STRÓJ**



indeks:  
253666

**STOJAK UCHWYT PODNOŚNIK  
GIĘTY POD PRZEDNIĄ OPONĘ -  
KOŁO CZARNY HLP**



indeks:  
255577

**WÓZEK MOTOCYKLOWY XL -  
PLATFORMA MANEWRÓWA**



indeks:  
2984513

**PODWYŻSZENIE KIEROWNICY  
22 mm + 30 mm HLP**



indeks:  
327099

**NAVIGATOR TXB EVOLUTION  
BIKE Z IDC 5 PLUS BIKE**



indeks:  
**TEXA D11731D**

**KABLE AZJA**



indeks:  
**TEXA S04937**

**ZAKUWARKA NITOWNICA  
DO ŁAŃCUCHÓW  
MOTOCYKLOWYCH**



indeks:  
**WG02682**

**WYWAŻARKA DO KÓŁ  
MOTOCYKLOWYCH**



indeks:  
**WG02173**

**PODNOŚNIK MOTOCYKLOWY  
500 KG**



indeks:  
**WG02170**

**PODNOŚNIK MOTOCYKLOWY  
PLATFORMOWY HYDRAULICZNY**

210-820 mm, 450 kg, RĘCZNE  
IMADŁO KOŁA



indeks:  
**G02185 GEKO**

**PODNOŚNIK MOTOCYKLOWY ATV  
POD RAMĘ HYDRAULICZNY NISKI**

130-430 mm / 680 kg



indeks:  
**G02180 GEKO**

**ZESTAW NARZĘDZI DO ZAKUWANIA  
I ROZKUWANIA ŁAŃCUCHA**



indeks:  
**10-505**

**SZCZYPCE DO WYCIĄGANIA  
TŁOCZKÓW HAMULCÓWYCH**



indeks:  
**10-507**

**MONTAŻOWNICA RĘCZNA DO KÓŁ  
MOTOCYKLOWYCH**



indeks:  
**10-606**

**ZESTAW KLUCZY DO SZPRYCH  
MOTOCYKLOWYCH**

zestaw 9 szt.



indeks:  
**10-508**

**URZĄDZENIE DO POMIARU  
KRZYWIZNY/ BICIA**



indeks:  
**OK-21.0001**



**SZCZELINOMIERZ 16 LISTKÓW  
ODGIĘTYCH (0.127 - 0.508MM)  
65 MN / STAL NIERDZEWNA**



indeks:  
11-192

**BLOKADA KOSZA SPRZĘGŁA**



indeks:  
10-587

**ŚCIĄGACZE DO KÓŁ  
ZAMACHOWYCH,  
ŚCIĄGACZ MAGNETO**  
zestaw 10 szt.



indeks:  
10-584

**MISKA DO OLEJU 7L**



indeks:  
YT-0699

**MIERNIK CYFROWY UNIWERSALNY,  
BUZER**



indeks:  
YT-73080

**ZESTAW WKRĘTAKÓW JIS**  
zestaw 4 szt.



indeks:  
LSR 7036

**WKRĘTAKI JIS DO PODBIJANIA**  
zestaw 3 szt.



indeks:  
LSR 8037

**KLUCZE DO FILTRA OLEJU**

zestaw 15 szt., KIELICHOWE



indeks:  
OK-02.0640

**PRASA DO AMORTYZATORÓW  
MOTOCYKLOWYCH**



indeks:  
OK-21.0003

**CIĘŻAREK KLEJONY STALOWY**

12 x 5 g - OCYNKOWANY (BOX/KPL 100 szt.)

indeks:  
**49-5509****CIĘŻAREK KLEJONY STALOWY**

12 x 5 g - SZARY (BOX/KPL 100 szt.)

indeks:  
**49-5510****CIĘŻAREK KLEJONY STALOWY**

12 x 5 g - CZARNY (BOX/KPL 100 szt.)

indeks:  
**49-5511****PASTA DO MONTAŻU OPON  
MAXGEAR BIAŁA 5 KG**indeks:  
**36-1321****NAKRĘTKA NA WENTYL KAPTUREK  
Z TWORZYWA**

Kolor czarny - komplet 100 szt.

indeks:  
**562-0296****KOLEK GRZYBEK MINICOMBI A4, 5  
DO NAPRAW OPON - PREMIUM**indeks:  
**509-3216****ZAWÓR MOTOCYKLOWY**

TR70 11,5 mm

indeks:  
**562-2531****ZAWÓR WENTYL**

TR 412 - CHROM

indeks:  
**562-2801****ŚCIERNICA KULOWA 40 X 6 MM**indeks:  
**595-0083****PĘDZEL DO PASTY MONTAŻOWEJ  
MAŁY**indeks:  
**593-0580****ROLKA DO ŁATEK Z UCHWYTEM  
DREWNIANYM**indeks:  
**596-1027****SONDA DO SZNURÓW SEALFIX**indeks:  
**510-1818****SONDA DO SEALASTIC**indeks:  
**510-2226****ŁATKA DO OPON**

63 x 63 mm / UP10

indeks:  
**502-6010****ŁATKA DO OPON**

55 x 55 mm / UP8

indeks:  
**502-5080**

**KOŁEK GRZYBEK MINICOMBI A3 DO  
NAPRAW OPON - PREMIUM**

indeks:  
**509-1964**

**BL SPECIAL CEMENT KLEJ**

do łątek, kółków oraz wkładów naprawczych



indeks:  
**515-9366**

**LIQUID BUFFER SPRAY  
500 ML CKW FREI -  
PREPARAT CZYSZCZĄCY**

indeks:  
**505-9692**

**GUMOWY KRAŻEK  
DO USUWANIA KLEJU**

indeks:  
**CON C.8235**

**OPONA NARUBB  
3.50-10 S1310 51J TL**

indeks:  
**S1310-3.50-10**

**OPONA NARUBB  
120/70-12 S1301 51L TL**

indeks:  
**S1301-120/70-12**

**OPONA NARUBB  
120/70-12 S1311 51L TL**

indeks:  
**S1311-120/70-12**

**OPONA NARUBB  
3.50-10 S1301 51J TL**

indeks:  
**S1301-3.5-10**

**OPONA NARUBB  
130/70-12 S1311 56J TL**

indeks:  
**S1311-130/70-12**

**OPONA NARUBB  
3.00-10 S1301 42J TL**

indeks:  
**S1301-3.00-10**

**DĘTKA NARUBB  
2.50-2.75-10 TR4 2 mm**

indeks:  
**DETKA-2.50/2.75-10**

**DĘTKA NARUBB  
120/90-18 TR4 2 mm**

indeks:  
**DETKA-120/90-18**

**DĘTKA NARUBB  
2.75-17 TR4 2 mm**

indeks:  
**DETKA-2.75-17**

**DĘTKA NARUBB  
110/90-19 TR4 4 mm  
GRUBA/WZMOCNIONA**

indeks:  
**DETKA-110/90-19HD**

**DĘTKA NARUBB  
3.50/4.00-16 TR4 2 mm**

indeks:  
**DETKA-3.50/4-16**





| Indeks      | Opis                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| J102012     | AUTOMAT SSANIA                                                                       |
| J102207     | BAGNET POMIARU OLEJU                                                                 |
| J102600     | BENDIKS ROZRUSZNIKA                                                                  |
| J301824     | CEWKA ZAPŁONOWA                                                                      |
| J100501     | CYLINDER ŚREDNICA 39 mm                                                              |
| J103715     | CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU                                                               |
| J6051140041 | CZUJNIK POZIOMU PALIWA                                                               |
| J101300     | DŹWIGIENKI ZAWOROWE (2 szt.)                                                         |
| J201105     | DŹWIGNIA KICKSTARTERA                                                                |
| J301830     | FAJKA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ                                                              |
| J102501     | FILTR OLEJU, SIATKA                                                                  |
| J102340A    | FILTR POWIETRZA, GAŁKA                                                               |
| J102308     | FILTR POWIETRZA, KOMPLET KOŁO 10"                                                    |
| J102308A    | FILTR POWIETRZA, KOMPLET KOŁO 12" (silnik QMB)                                       |
| J6021440022 | FILTR POWIETRZA, PAPIER                                                              |
| J101904     | GAŹNIK 4T                                                                            |
| J100218     | GŁOWICA CYLINDRA (UZBROJONA), śr. 39 mm                                              |
| J6021020058 | GŁOWICA CYLINDRA (UZBROJONA), śr. 47 mm                                              |
| J103714     | ISKROWNIK (STOJAN) 6 CEWEK                                                           |
| J103716     | ISKROWNIK (STOJAN) 11 CEWEK                                                          |
| J103713     | KOŁO MAGNESOWE (MAGNETO) ISKROWNIKA (śr. zew. 90 mm, śr. wew. 10, śr. tulejki 25 mm) |
| J102429     | KOŁO ZĘBATE POMPY OLEJU                                                              |
| J102500     | KOREK SPUSTU OLEJU                                                                   |
| J102103     | KRANIK PALIWA (przykręcany do ramy)                                                  |
| J102102     | KRANIK PALIWA (w zbiorniku, gwint 14 mm)                                             |
| J400231     | KRÓCIEC GAŹNIKA, (śr. 10 mm)                                                         |
| J101804     | KRÓCIEC SSĄCY, (śr. dolot 30 mm śr. gaźnik 20 mm)                                    |
| J6041180364 | LUSTERKO UNIWERSALNE (M10, prawy gwint, homologowane), CZARNE (2 szt. zestaw)        |
| J6041180507 | LUSTERKO UNIWERSALNE (M10, prawy gwint, homologowane), CZARNE (2 szt. zestaw)        |
| J6041180325 | LUSTERKO UNIWERSALNE (M8, prawy gwint, homologowane), CZARNE (2 szt. zestaw)         |
| J6041180366 | LUSTERKO UNIWERSALNE (M8, prawy gwint, homologowane), CZARNE (2 szt. zestaw)         |
| J6041180506 | LUSTERKO UNIWERSALNE (M8, prawy gwint, homologowane), CZARNE (2 szt. zestaw)         |
| J101605     | ŁAŃCUCH ROZRZĄDU C2 2X3-82L                                                          |
| J101606     | ŁAŃCUCH ROZRZĄDU C2 2X3-90L                                                          |
| J102016     | MEMBRANA GAŹNIKA                                                                     |
| J301826     | MODUŁ ZAPŁONOWY CDI                                                                  |
| J202130     | NAPĘD LICZNIKA                                                                       |
| J101700     | NAPINACZ ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU                                                           |
| J203130     | OŚ KOŁA PRZEDNIEGO (dł. 200 mm, śr. 12 mm, klucz 17 mm)                              |
| J203129     | OŚ STOPKI CENTRALNEJ (170 × 10 mm)                                                   |
| J203132     | OŚ WAHACZA KOŁA TYLNEGO (250 mm × 10 mm, nakrętka 15 mm)                             |
| J6021600046 | PASEK NAPĘDOWY 842 × 20 × 30 mm                                                      |
| J103105     | PASEK NAPĘDOWY 669 × 18.1 × 30 mm                                                    |
| J6021600084 | PASEK NAPĘDOWY 729 × 17 × 28 mm                                                      |
| J6021600017 | PASEK NAPĘDOWY 729 × 17 × 30 mm                                                      |
| J6021600035 | PASEK NAPĘDOWY 788 × 17 × 28 mm                                                      |
| J100700     | PIERŚCIENIE TŁOKOWE, śr. 39 mm, zestaw 50CC                                          |
| J100702     | PIERŚCIENIE TŁOKOWE, śr. 47 mm, zestaw 80CC                                          |
| J102008     | PŁYWAK GAŹNIKA                                                                       |
| J101307     | PODSTAWA POKRYWY ZAWOROWEJ                                                           |
| J101304     | PODSTAWA POKRYWY + DŹWIGIENKI ZAWOROWE                                               |
| J400313     | PODUSZKA SILNIKA 20 × 8 × 19.5 mm                                                    |
| J400314     | PODUSZKA SILNIKA 28 × 10 × 22 mm                                                     |
| J6021770001 | POKRYWA SILNIKA LEWA dł. 400 mm, koło 10"                                            |
| J6021770003 | POKRYWA SILNIKA LEWA dł. 430 mm, koło 12"                                            |
| J6021770004 | POKRYWA SILNIKA LEWA dł. 460 mm, koło 12/13"                                         |
| J6021770005 | POKRYWA SILNIKA PRAWA                                                                |
| J103901     | POKRYWA WENTYLATORA                                                                  |
| J102401     | POMPA OLEJU                                                                          |
| J103304     | PÓŁKSIĘŻYC KICKSTARTERA WAŁEK KOPNIAKA                                               |
| J101707/8   | PROWADNICA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU                                                         |
| J101409     | PROWADNICE ZAWOROWE (2 szt.)                                                         |
| J301823     | PRZKAŹNIK ROZRUSZNIKA                                                                |

| Indeks      | Opis                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| J6041210250 | PRZELĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW UNIWERSALNY Z DŹWIGNIĄ, męska wtyczka, 8 pin + 2 przewody  |
| J6041210251 | PRZELĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW UNIWERSALNY Z DŹWIGNIĄ, żeńska wtyczka, 8 pin + 2 przewody |
| J6041210254 | PRZELĄCZNIK ŚWIATEŁ UNIWERSALNY Z DŹWIGNIĄ, żeńska wtyczka, 7 pin + 2 przewody         |
| J6041210255 | PRZELĄCZNIK ŚWIATEŁ UNIWERSALNY, żeńska wtyczka, 7 pin                                 |
| J6041210252 | PRZELĄCZNIK UNIWERSALNY ON/OFF, 10 A, 12 V, śr. mocowania 22 mm                        |
| J301825     | PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW                                                             |
| J301827     | REGULATOR NAPIĘCIA                                                                     |
| J103025     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 3.00 g, 6 szt.                                            |
| J103026     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 3.50 g, 6 szt.                                            |
| J103027     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 4.00 g, 6 szt.                                            |
| J103028     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 4.50 g, 6 szt.                                            |
| J103029     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 5.00 g, 6 szt.                                            |
| J103030     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 5.50 g, 6 szt.                                            |
| J103031     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 6.00 g, 6 szt.                                            |
| J103032     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 6.50 g, 6 szt.                                            |
| J103033     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 7.00 g, 6 szt.                                            |
| J103034     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 7.50 g, 6 szt.                                            |
| J103035     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 8.00 g, 6 szt.                                            |
| J103036     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 8.50 g, 6 szt.                                            |
| J103037     | ROLKI WARIATORA, 15 × 12 mm, 9.00 g, 6 szt.                                            |
| J103051     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 3.00 g, 6 szt.                                            |
| J103052     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 3.50 g, 6 szt.                                            |
| J103053     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 4.00 g, 6 szt.                                            |
| J103054     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 4.50 g, 6 szt.                                            |
| J103055     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 5.00 g, 6 szt.                                            |
| J103056     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 5.50 g, 6 szt.                                            |
| J103057     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 6.00 g, 6 szt.                                            |
| J103058     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 6.50 g, 6 szt.                                            |
| J103059     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 7.00 g, 6 szt.                                            |
| J103060     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 7.50 g, 6 szt.                                            |
| J103061     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 8.00 g, 6 szt.                                            |
| J103062     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 8.50 g, 6 szt.                                            |
| J103007     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 8.50 g, 6 szt.                                            |
| J103063     | ROLKI WARIATORA, 16 × 13 mm, 9.00g, 6 szt.                                             |
| J103038     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 3.00 g, 6 szt.                                            |
| J103039     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 3.50 g, 6 szt.                                            |
| J103040     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 4.00 g, 6 szt.                                            |
| J103041     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 4.50 g, 6 szt.                                            |
| J103042     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 5.00 g, 6 szt.                                            |
| J103043     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 5.50 g, 6 szt.                                            |
| J103044     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 6.00 g, 6 szt.                                            |
| J103045     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 6.50 g, 6 szt.                                            |
| J103046     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 7.00 g, 6 szt.                                            |
| J103047     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 7.50 g, 6 szt.                                            |
| J103048     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 8.00 g, 6 szt.                                            |
| J103049     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 8.50 g, 6 szt.                                            |
| J103050     | ROLKI WARIATORA, 17 × 12 mm, 9.00 g, 6 szt.                                            |
| J103802     | ROZRUSZNIK 4T                                                                          |
| J102340     | RURA DOLOTOWA (z siatką)                                                               |
| J6021450002 | RURA DOLOTOWA FILTR-GAŹNIK (z obejmą)                                                  |
| J102513     | SPRĘŻYNA FILTRA OLEJU                                                                  |
| J103318     | SPRĘŻYNA KICKSTARTERA                                                                  |
| J103001     | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 1000, RPM DUŻA TUNING                                                |
| J103000     | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 1000 RPM, MAŁA TUNING ZESTAW                                         |
| J103001/1   | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 1500 RPM, DUŻA TUNING                                                |
| J103000/1   | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 1500 RPM, MAŁA TUNING ZESTAW                                         |
| J103001/2   | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 2000 RPM, DUŻA TUNING                                                |
| J103000/2   | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA 2000 RPM, MAŁA TUNING ZESTAW                                         |
| J1031081    | SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA, DUŻA                                                                |
| J102801     | SPRZĘGŁO KOMPLET 50CC 4T                                                               |
| J300615     | SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY / KŁAKSON                                                       |
| J102903     | SZCZĘKI SPRZĘGŁA + SPRĘŻYNA                                                            |
| J402027/7   | SZPILKA GŁOWICY M6 × 32, M6 × 62 (2 szt.)                                              |



| Indeks      | Opis                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
| J103066     | ŚLIZG WARIATORA (3 szt.)                         |
| J402018/9   | ŚRUBY GŁOWICY ZESTAW (4 szt.)                    |
| J100601     | TŁOK, śr. 39 mm, ZESTAW 50CC                     |
| J100603     | TŁOK, śr. 47 mm, ZESTAW 80CC                     |
| J400335     | TULEJA PRZEDNIEGO KOŁA                           |
| J400336     | TULEJA TALERZYKA ŁĄCZĄCEGO I, 17,2 × 25 × 30     |
| J400337     | TULEJA TALERZYKA ŁĄCZĄCEGO II, 17,2 × 25 × 12    |
| J400315     | TULEJA WAHACZA 30 × 10 × 33 mm                   |
| J402319     | USZCZELKA GŁOWICY                                |
| J400103     | USZCZELNIACZE OLEJOWE SILNIKA                    |
| J100986     | WAŁ KORBOWY                                      |
| J101100     | WAŁEK ROZRZĄDU KOMPLETNY                         |
| J103400     | WAŁEK SPRZĘGŁOWY PRZEKŁADNI                      |
| J103401     | WAŁEK ZDAWCZY PRZEKŁADNI                         |
| J102700     | WARIATOR KOMPLET 50CC                            |
| J103900     | WENTYLATOR                                       |
| J202512     | WSPORNIK PRZEDNIEJ TARCZY HAMULCOWEJ             |
| J202569     | ZACISK HAMULCOWY ZESTAW Z POMPA + PRZEWÓD        |
| J101200     | ZAWÓR IN / EX (2 szt.)                           |
| J101219/20  | ZAWÓR IN / EX, ZESTAW KPL.                       |
| J100502     | ZESTAW CYLINDRA, śr. 39 mm                       |
| J100400     | ZESTAW CYLINDRA, śr. 47 mm                       |
| J102003     | ZESTAW NAPRAWCZY GAŹNIKA                         |
| J400279     | ZESTAW USZCZELEK, śr. 39 mm komplet - dł. 400 mm |
| J6051030003 | ZESTAW USZCZELEK, śr. 39 mm komplet - dł. 460 mm |
| J6051030002 | ZESTAW USZCZELEK, śr. 39 mm komplet - dł. 430 mm |
| J6051030006 | ZESTAW USZCZELEK, śr. 47 mm komplet - dł. 400 mm |
| J400217     | ZESTAW USZCZELEK SILNIKA TOP / END, śr. 39 mm    |
| J103442     | ZESTAW WAŁKÓW I ZĘBATEK                          |
| J103405     | ZĘBATKA PRZESUWNA (TRYB) KICKSTARTERA            |
| J103410     | ZĘBATKA WAŁU PODWÓJNA                            |
| J103443     | ZĘBATKA WAŁU POJEDYNCZA                          |



# NASZE FILIE



## Centrala Białystok

ul. Ekonomiczna 20  
43-150 Białystok  
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

## Filia Białystok

al. Jana Pawła II 128  
21-500 Białystok  
tel. 83 343 00 10

## Filia Białystok 2

ul. Elewatorska 29  
15-620 Białystok  
tel. 85 888 02 02

## Filia Białystok 2

ul. 42 Pułku Piechoty 28  
15-181 Białystok  
tel. 85 888 02 04

## Filia Bielsko-Biała

ul. Podwale 65  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 829 13 80

## Filia Bochnia

ul. Brzeska 123b  
32-700 Bochnia  
tel. 14 695 50 34

## Filia Bolesławiec

ul. Główna 2d, Kruszyn  
59-700 Bolesławiec  
tel. 75 610 35 88

## Filia Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 20  
85-840 Bydgoszcz  
tel. 52 510 81 30

## Filia Bytom

ul. Arki Bożka 25  
41-902 Bytom  
tel. 32 888 52 08

## Filia Chełm

ul. Rejowiecka 118/120  
22-100 Chełm  
tel. 82 592 30 10

## Filia Ciechanów

ul. Płocka 19a  
06-400 Ciechanów  
tel. 23 651 42 00

## Filia Częstochowa

ul. Warszawska 315/317  
42-200 Częstochowa  
tel. 34 388 20 15

## Filia Dąbrowa Górnicza

ul. Tworzeń 148  
41-303 Dąbrowa Górnicza  
tel. 32 888 52 14

## Filia Dębica

ul. Budzisz 73a  
39-200 Dębica  
tel. 14 695 50 37

## Filia Elbląg

ul. Aleja Grunwaldzka 2  
82-300 Elbląg  
tel. 55 888 04 45

## Filia Elk

ul. Suwalska 84h  
19-300 Elk  
tel. 87 444 51 12

## Filia Garwolin

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7  
08-400 Garwolin  
tel. 25 742 21 64

## Filia Gdańsk

ul. Rycerska 10  
83-050 Gdynia  
tel. 58 888 20 24

## Filia Gdańsk 2

ul. Piekarnicza 12b  
80-126 Gdańsk  
tel. 58 888 20 26

## Filia Gdynia

ul. Pucka 28  
81-036 Gdynia  
tel. 58 888 15 21

## Filia Gliwice

ul. Pszczyńska 206  
44-100 Gliwice  
tel. 32 888 52 12

## Filia Gorzów Wielkopolski

ul. Ryska  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. 95 712 50 60

## Filia Grudziądz

ul. Składowa 9  
86-300 Grudziądz  
tel. 56 477 01 00

## Filia Inowrocław

ul. Mątewska 49  
88-100 Inowrocław  
tel. 52 510 88 68

## Filia Jarocin

ul. Szubianki 19  
63-200 Jarocin  
tel. 62 720 80 14

## Filia Jarosław

ul. Sanowa 11  
37-500 Jarosław  
tel. 16 732 41 64

## Filia Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35  
58-500 Jelenia Góra  
tel. 75 889 02 00

## Filia Kalisz

ul. Wrocławska 180  
62-800 Kalisz  
tel. 62 720 82 02

## Filia Katowice

ul. Bocheńskiego 69  
40-847 Katowice  
tel. 32 888 52 23

## Filia Kędzierzyn-Koźle

ul. Piastowska 26a  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 77 889 00 50

## Filia Kielce

ul. Ks. P. Ściegiennego 264  
25-116 Kielce  
tel. 41 250 70 40

## Filia Kielce 2

ul. Batalionów Chłopskich 71  
25-671 Kielce  
tel. 41 260 68 29

## Filia Kluczbork

ul. Fabryczna 1a  
46-200 Kluczbork  
tel. 77 889 00 01

## Filia Kłodzko

ul. Wyspiańskiego 40S/2  
57-300 Kłodzko  
tel. 74 644 70 05

## Filia Kołobrzeg

ul. Janiska 11  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 734 30 12

## Filia Konin

ul. Spółdzielców 18a  
62-510 Konin  
tel. 63 227 90 00

## Filia Koszalin

ul. Mieszka I 49  
75-126 Koszalin  
tel. 94 734 30 10

## Filia Kraków

ul. Półtanksi 29g  
30-740 Kraków  
tel. 12 348 00 50

## Filia Kraków 2

ul. Makuszyńskiego 17  
31-752 Kraków  
tel. 12 348 00 52

## Filia Kraków 3

ul. Handlowców 2  
32-085 Modlniczka  
tel. 12 348 00 54

## Filia Krosno

ul. Pużaka 37  
38-400 Krosno  
tel. 13 460 30 10

## Filia Kutno

ul. Edwarda Piśzka 7  
99-300 Kutno  
tel. 24 363 52 73

## Filia Legnica

ul. A. Struga 13  
59-220 Legnica  
tel. 76 745 85 95

## Filia Leszno

ul. Geodetów 9  
64-100 Leszno  
tel. 65 535 10 30

**Filia Lubin**

ul. Miroszowicka 1a  
59-300 Lubin  
tel. 76 756 02 20

**Filia Łomianki**

ul. Stanisława Konarskiego 50  
05-092 Łomianki  
tel. 22 243 18 48

**Filia Łódź 3**

ul. Brzezińska 88  
92-118 Łódź  
tel. 42 218 50 42

**Filia Nowa Sól**

ul. Piłsudskiego 75  
67-100 Nowa Sól  
tel. 68 380 21 05

**Filia Oława**

ul. 3 Maja 20-22  
55-200 Oława  
tel. 71 888 91 85

**Filia Ostrów Wielkopolski**

ul. Wysocka 46a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 720 82 00

**Filia Piła**

ul. Rodła 14  
64-920 Piła  
tel. 67 342 02 10

**Filia Poznań 2**

ul. Strzeszyńska 35/37  
60-479 Poznań  
tel. 61 623 34 04

**Filia Radom**

ul. Warszawska 35  
26-600 Radom  
tel. 48 333 42 10

**Filia Rzeszów**

ul. Sikorskiego 106a  
35-304 Rzeszów  
tel. 17 888 60 60

**Filia Stargard**

ul. Gdańska 4h  
73-110 Stargard  
tel. 91 822 80 43

**Filia Szczecinek**

ul. Słowiańska 33  
78-400 Szczecinek  
tel. 94 716 56 11

**Filia Lublin**

ul. Ceramiczna 1  
20-150 Lublin  
tel. 81 467 90 20

**Filia Łomża**

Aleja Legionów 145a  
18-400 Łomża  
tel. 86 261 40 00

**Filia Mielec**

ul. Nowa 49  
39-300 Mielec  
tel. 17 888 60 62

**Filia Nowy Sącz**

ul. Węgierska 185  
33-300 Nowy Sącz  
tel. 18 200 52 00

**Filia Opole**

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)  
45-315 Opole  
tel. 77 400 25 60

**Filia Ostrowiec Świętokrzyski**

ul. Graniczna 26  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. 41 250 70 42

**Filia Piotrków Trybunalski**

ul. Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
tel. 44 747 00 24

**Filia Puławy**

ul. Składowa 8  
24-100 Puławy  
tel. 81 467 91 52

**Filia Radom 2**

ul. Aleja Wojska Polskiego 76  
26-600 Radom  
tel. 48 333 42 12

**Filia Siedlce**

ul. Brzeska 157  
08-110 Siedlce  
tel. 25 742 21 60

**Filia Swarzędz**

ul. Wrzesińska 41  
62-020 Swarzędz  
tel. 61 623 51 23

**Filia Świdnica**

ul. Westerplatte 53A  
58-100 Świdnica  
tel. 74 644 70 51

**Filia Lublin 2**

ul. Diamentowa 21a  
20-447 Lublin  
tel. 81 473 79 07

**Filia Łódź**

ul. Płocka 35/43  
93-134 Łódź  
tel. 42 672 17 20

**Filia Mińsk Mazowiecki**

ul. Warszawska 243  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
tel. 25 742 21 66

**Filia Nowy Targ**

ul. Składowa 8c  
34-400 Nowy Targ  
tel. 18 200 52 02

**Filia Opole 2**

ul. Wrocławska 115  
45-837 Opole  
tel. 77 889 00 52

**Filia Otwock**

ul. Słoneczna 1  
04-480 Karczew  
tel. 22 428 56 00

**Filia Płock**

Kostrogaj 34  
09-402 Płock  
tel. 24 360 20 00

**Filia Pruszków**

Moszna Parcela 29, bud. A3b  
05-840 Brwinów  
tel. 22 280 90 17

**Filia Radomsko**

ul. Ignacego Krasickiego 11  
97-500 Radomsko  
tel. 44 788 32 47

**Filia Słupsk**

ul. Jaracza 25  
76-200 Słupsk  
tel. 59 725 70 10

**Filia Szczecin**

ul. Pomorska 61-65  
70-812 Szczecin  
tel. 91 822 81 36

**Filia Tarnobrzeg**

al. Warszawska 42  
39-400 Tarnobrzeg  
tel. 15 825 40 02

**Filia Luboń**

ul. Powstańców Wielkopolskich 6  
62-030 Luboń  
tel. 61 623 34 06

**Filia Łódź 2**

ul. Morgowa 2b  
91-223 Łódź  
tel. 42 218 50 40

**Filia Myślenice**

ul. Słowackiego 81a  
32-400 Myślenice  
tel. 12 35 77 347

**Filia Olsztyn**

al. J. Piłsudskiego 72  
10-450 Olsztyn  
tel. 89 555 22 60

**Filia Ostrołęka**

ul. Kołobrzeska 1a  
07-401 Ostrołęka  
tel. 29 649 40 32

**Filia Piaseczno**

ul. Techniczna 2a  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 280 90 38

**Filia Poznań**

ul. Malwowa 154  
60-185 Skórzewo  
tel. 61 623 34 00

**Filia Racibórz**

ul. Mariańska 107  
47-400 Racibórz  
tel. 32 888 52 62

**Filia Rybnik**

ul. Chabrowa 21  
44-210 Rybnik  
tel. 32 888 52 64

**Filia Sochaczew**

ul. Spartańska 12/14  
96-500 Sochaczew  
tel. 46 811 01 00

**Filia Szczecin 2**

ul. Santocka 42  
71-083 Szczecin  
tel. 91 822 80 41

**Filia Tarnów**

ul. Przemysłowa 10  
33-100 Tarnów  
tel. 14 695 50 32

**Filia Tomaszów Mazowiecki**

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. 44 747 00 26

**Filia Toruń**

ul. Kanałowa 79-81  
87-100 Toruń  
tel. 56 888 01 20

**Filia Tychy**

ul. Metalowa 3  
43-100 Tychy  
tel. 32 325 15 15

**Filia Wadowice**

ul. Dr. J. Putka 9  
34-100 Wadowice  
tel. 33 480 20 91

**Filia Wałbrzych**

ul. Armii Krajowej 5c  
58-302 Wałbrzych  
tel. 74 644 72 00

**Filia Warszawa Bemowo**

ul. Poznańska 74  
05-850 Jawczyce  
tel. 22 280 90 41

**Filia Warszawa Białołęka**

ul. Modlińska 246a  
03-152 Warszawa  
tel. 22 280 90 30

**Filia Warszawa Gocław**

ul. Kosmatki 12  
03-982 Warszawa  
tel. 22 280 90 32

**Filia Warszawa Targówek**

ul. Kraśnicka 6a  
03-579 Warszawa  
tel. 22 280 90 12

**Filia Warszawa Włochy**

ul. Jutrzenki 99/101  
02-231 Warszawa  
tel. 22 280 90 36

**Filia Warszawa Wołomin**

ul. Szosa Jadowska 59a  
05-200 Wołomin  
tel. 22 280 90 40

**Filia Wieluń**

ul. Fabryczna 41  
98-300 Wieluń  
tel. 43 659 16 95

**Filia Włocławek**

ul. Kaliska 37  
87-810 Włocławek  
tel. 54 428 01 14

**Filia Wodzisław Śląski**

ul. Marklowicka 38  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32 888 52 06

**Filia Wrocław**

ul. Strzebińska 45  
55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. 71 889 05 70

**Filia Wrocław 2**

ul. Długosza 60  
51-162 Wrocław  
tel. 71 889 05 72

**Filia Wrocław 3**

ul. Rogowska 117  
54-440 Wrocław  
tel. 71 889 05 74

**Filia Wyszaków**

ul. Świętojańska 175  
07-200 Wyszaków  
tel. 29 649 40 30

**Filia Zabrze**

ul. Grunwaldzka 15  
41-819 Zabrze  
tel. 32 725 29 85

**Filia Zamość**

ul. Lipska 63  
22-400 Zamość  
tel. 84 541 54 14

**Filia Zawiercie**

ul. Myśliwska 100  
42-400 Zawiercie  
tel. 32 888 52 02

**Filia Zgierz**

ul. Sienkiewicza 20  
95-100 Zgierz  
tel. 42 218 50 75

**Filia Zielona Góra**

ul. Dekoracyjna 1f  
65-155 Zielona Góra  
tel. 68 380 21 62

**Filia Żyrardów**

ul. Piękna 15  
96-300 Żyrardów  
tel. 46 811 01 02

**Centrum dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń  
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, budynek A3b  
05-840 Brwinów  
tel. 22 280 90 17

**HUB Zgorzelec**

ul. Sulikowska 4  
59-900 Zgorzelec

**HUB Poznań**

ul. Logistyczna 7  
62-070 Dąbrowka

**Praha Západ-Hostivice**

ul. U Dálnice 1391  
253 01 Hostivice, Česká Republika  
tel. +420 273 130 140

**Praha 2 – Strašnice**

ul. U Trati 3328/38B  
100 00, Praha 10, Česká Republika  
tel. +420 321 338 961





# Kontakt

DZIAŁ MOTOCYKLOWY

 **INFOLINIA:**  
+48 697 160 003

 [dzial.motocyklowy@autopartner.com](mailto:dzial.motocyklowy@autopartner.com)

 [www.autopartner.com/asortyment-motocyklowy](http://www.autopartner.com/asortyment-motocyklowy)

**AUTO PARTNER SA**  
**CENTRUM DYSTRYBUCYJNE**

UL. EKONOMICZNA 20  
43-150 BIERUŃ, POLSKA

 [kontakt@autopartner.com](mailto:kontakt@autopartner.com)

 /GrupaAutoPartner

 [www.autopartner.com](http://www.autopartner.com)

**WWW.APCAT.EU**

**WWW.AP.INTEGRA.COM.PL**

**WWW.AUTOPARTNER.COM/KONTAKT**